

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1 del 02/01/2026
Oggetto	AIA/IPPC - D.LGS.152/06, PARTE II, TIT. III BIS - PARMOVO SRL - INSTALLAZIONE IPPC SITA IN LOC. SANGUIGNA IN COMUNE DI COLORNO (PR) - AGGIORNAMENTO DELL'AIA A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2 del 02/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno due GENNAIO 2026 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la Determina DET-2025-534 del 21.07.2025 e la delega delle funzioni (protocollo n. 0156103 del 03/09/2025) attinenti tra l'altro a quelle dell'Unità Autorizzazioni Complesse del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Parma;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, e in particolare la Parte Seconda "procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- il D.Lgs. 46/2014 e le modifiche da questo introdotte al Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., su recepimento della Direttiva 2010/75/UE (I.E.D.);
- il D.Lgs. 183/2017 che ha apportato modifiche al Testo Unico Ambientale di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 relativa alle norme che regolano il procedimento amministrativo;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 21/2004 del 11 Ottobre 2004, come modificata dalla L.R. n.9/2015 che, nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 attribuisce la competenza alle funzioni amministrative in materia di AIA alla Provincia territorialmente interessata;
- la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 in base alla quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;

VISTI ALTRESÌ:

- il D.M. 24 Aprile 2008, e le DGR integrative n. 1913/2008, n. 155/2009 e n. 812/2009 relative alla definizione delle tariffe istruttorie dell'A.I.A.;
- la D.G.R. n. 5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e gli Enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale regionale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la DGR n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra il procedimento unico del SUAP e i procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Delibera dell'Assemblea Legislativa n.152 del 30 Gennaio con cui l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 con cui si è approvato il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria”;
- la Variante al PTCP relativa all'approfondimento in materia di Tutela delle Acque approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 118 del 22/12/2008;

RICHIAMATA la determinazione del dirigente n. 2357 del 10/05/2022 con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) alla società Parmovo Srl per l'installazione sita in comune di Colorno, fraz.Sanguigna n.21 per l'esercizio dell'attività di lavorazione delle uova rientrante nella categoria IPPC classificata come “6.4.b punto 1 – Trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, di materie prime animali (diverse dal semplice latte), sia trasformate in precedenza, sia non trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg/giorno” aggiornata con i seguenti provvedimenti:

DET-AMB-2024-6941	12/12/2024
DET-AMB-2024-1212	29/02/2024

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA presentata tramite portale web Osservatorio IPPC acquisita al protocollo Arpae PG/2025/197777 del 7/11/2025 relativa a quanto segue:

- variazione della destinazione d'uso dei nuovi locali delle frigorifere autorizzate con precedente DET-AMB-2024-6941 del 12/12/2024;
- costruzione vasca di accumulo a monte del depuratore;
- costruzione area per stoccaggio e confezionamento a temperatura controllata dei prodotti finiti.

RILEVATI i pareri favorevoli espressi dagli Enti competenti nei termini indicati nella richiesta di parere di Arpae prot.PG/2025/201686 del 13/11/2025, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale:

- AUSL Distretto di Parma, acquisito con prot.PG/2025/218981 del 11/12/2025
- Comune di Colorno, espresso con nota acquisita al prot.PG/2025/218547 del 10/12/2025;
- Consorzio Bonifica Parmense, acquisito con prot.PG/2025/231059 del 29/12/2025.
-

PRESO ATTO della relazione tecnica di aggiornamento dell'AIA elaborata nel merito da Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma acquisita con prot.PG/2025/227745 del 22/12/2025 qui allegata quale parte integrante e sostanziale;

tutto ciò visto, preso atto e considerato

DETERMINA

1. **DI MODIFICARE l'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE** in capo alla società Parmovo Srl per l'installazione sita in comune di Colorno, loc. Sanguigna (PR) di cui alla determinazione del dirigente DET-AMB-2022-2357 del 10/05/2022 e successive modifiche citate in premessa, secondo quanto riportato

nella relazione tecnica di Arpae APAO Serv.Territoriale di Parma acquisita con prot.PG/2025/227745 del 22/12/2025 e nel rispetto dei seguenti pareri espressi dagli Enti competenti:

- AUSL Distretto di Parma, acquisito con prot.PG/2025/218981 del 11/12/2025;
- Comune di Colorno, acquisito con prot.PG/2025/218547 del 10/12/2025;
- Consorzio Bonifica Parmense, acquisito con prot.PG/2025/231059 del 29/12/2025;

2. DI STABILIRE CHE:

- a. resta invariata ogni altra parte dell'AIA vigente;
- b. il presente atto è comunque sempre subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittivi esistenti e che dovessero intervenire in materia di gestione dei rifiuti, di tutela delle acque e di tutela ambientale, igienico sanitaria e dei lavoratori, di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto;

3. DI INVIARE il presente atto ad Arpae APAO Servizio Territoriale di Parma, a Parmovo Srl e al SUAP Unione Bassa Est per i successivi atti di competenza;

4. DI PUBBLICARE il presente atto sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia Romagna;

5. DI INFORMARE CHE:

- Arpae SAC Parma, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
- ARPAE (SAC) esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i, parte II, Titolo III-bis, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di ARPAE Area Prevenzione Ambientale

Ovest Sede di Parma, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione;

- l'Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia Romagna per questo endoprocedimento amministrativo di AIA è Arpae SAC di Parma;
- la responsabile di questo procedimento di AIA è la dott.ssa Beatrice Anelli di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- è possibile esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di cui all'oggetto, ai sensi della Legge n. 241 del 7/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la sede di Arpae SAC di Parma, P.le della Pace, 1 – 43121 Parma.
- la presente autorizzazione include n. 4 allegati:
 - AUSL Distretto di Parma, acquisito con prot.PG/2025/218981 del 11/12/2025;
 - Comune di Colorno, espresso con nota acquisita al prot.PG/2025/218547 del 10/12/2025;
 - Consorzio della Bonifica Parmense, prot.PG/2025/231058 del 29/12/2025;
 - relazione di Arpae Serv.Territoriale di Parma prot.PG/2025/227745 del 22/12/2025.

Su disposizione del Dirigente Responsabile
del SAC di Parma

Paolo Maroli,

la Dirigente delegata alle funzioni

Unità Autorizzazioni Complesse

Beatrice Anelli

(documento firmato digitalmente)

Rif.Prot.Arpaie PG/2025/197777 del 7/11/2025
Sinadoc n. 35134/2025

Spett.le ARPAE SAC
Sede di Parma
via posta interna

Comune di Colorno
Settore Attività produttive ed Edilizia
suap@pec.comune.colorno.pr.it

OGGETTO: A.I.A – D.Lgs. n.152/06, parte II, titolo III bis – L.R. 21/04 modificata da L.R.9/2015 – Autorizzazione Integrata Ambientale – Parmovo Srl - Impianto sito in comune di Colorno, loc. Sanguigna – Comunicazione di modifica non sostanziale – RIF. SUAP 949/2025.
Relazione Tecnica per Modifica non Sostanziale di A.I.A.

Dalla valutazione della richiesta di modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale in possesso della ditta, DET-AMB 2022-2357 del 10/05/2022 e s.m.i. è emerso che la modifica è costituita da:

- al posto delle nuove celle frigorifere (autorizzate con precedente DET-AMB-2024-6941 del 12/12/2024) saranno costruiti due magazzini per lo stoccaggio degli imballaggi, sarà installato un reparto per la selezione delle uova e il successivo confezionamento, corredato da spogliatoio e bagno per il personale (10 persone);
- verrà installata a monte dell'impianto di depurazione una nuova vasca di accumulo, dotata di miscelatore al fine di omogenizzare i reflui prima della fase di flottazione;
- sarà inserita una zona a temperatura controllata per il confezionamento in formati più piccoli (1 Kg invece di 5 Kg).

La modifica richiesta non comporterà l'aumento di materia prima processata, ma la modalità con cui le uova sono trattate (introduzione della vendita di uova intere).

Non varieranno i consumi e gli scarichi idrici, nè le emissioni in atmosfera; si registrerà un leggero aumento nella produzione di rifiuti di carta e cartone (imballaggi per le uova intere).

In merito alla matrice rumore è stato valutato previsionalmente l'apporto delle nuove sorgenti costituite dagli impianti di condizionamento a servizio del nuovo reparto e i motori delle nuove celle frigorifere, verificando che nelle condizioni post-operam saranno rispettati sui confini aziendali i limiti d'immissione per la classe acustica d'appartenenza e ai ricettori anche il rispetto del criterio differenziale sia diurno sia notturno.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



Si ritiene che la modifica richiesta sia non sostanziale e non richieda l'aggiornamento dell'AIA.

Distinti saluti

Il Tecnico Incaricato

Alessandra Braccaioli

Il Tecnico competente in
acustica

Giovanni Saglia
(Enteca n. 5173)

La Responsabile del Servizio
Territoriale di Parma

Sara Reverberi

documento firmato digitalmente



COMUNE DI COLORNO

Provincia di Parma

C.F. P.I. 00226180347

III SETTORE – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

tel. 0521 313734/36 - PEC protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

Prot. n° 16254/2025

Colorno, 10.12.2025

Spett.le

ARPAE S.A.C. (PR)

aoopr@cert.arpa.emr.it

p.c.

Suap Unione Bassa Est P.se

Suap.unionebassaestparmense@legalmail.it

OGGETTO: A.I.A. - D.Lgs. n. 152/2006, parte II, Titolo III-bis- L.R. 21/2004 modificata da L.R. 9/2015 – comunicazione di modifica non sostanziale AIA - DET-AMB-2024-6941 del 12/12/2024 Ditta PARMOVO SRL - Installazione IPPC sita in Frazione Sanguigna n. 21, Comune di Colorno. Rif. SUAP 949/2025.
TRASMISSIONE PARERE DI COMPETENZA.

Visto che:

- la Ditta PARMOVO S.R.L. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale per l'installazione IPPC sita in Frazione Sanguigna n. 21, in comune di Colorno, acquisita dal Comune di Colorno con prot. 14598 del 06.11.2025;

Visto che la modifica riguarda:

- variazione della destinazione d'uso dei nuovi locali celle frigorifere autorizzate con precedente DET-AMB-2024-6941 del 12/12/2024;
- costruzione vasca di accumulo a monte del depuratore;
- costruzione area per stoccaggio e confezionamento a temperatura controllata dei prodotti finiti.

Visto che il complesso è classificato:

- ai sensi del P.S.C., "Territorio rurale – ambiti ad alta vocazione agricola produttiva", di cui all'art. 21 delle N.T.A. – IEU per attività agroalimentari e di servizio all'agricoltura;
- ai sensi del R.U.E., zona E "agricola normale di tipo 2" Tavola P5b art. 33 delle N.A. RUE e soggetta a procedimenti speciali (Art. 53 LR 24/2017, art. 8 DPR 160/2010, ecc) ed alle disposizioni normative collegate;
- in termini di classificazione acustica (Z.A.C.), l'intera area è inserita in classe acustica V - "aree prevalentemente industriali", confinante con zone in classe IV;

Ravvisata la compatibilità urbanistica dell'intervento, si esprime parere FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, in merito alle matrici ambientali coinvolte nella procedura in oggetto.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Sicurezza, tel. 0521.313734/97, e-mail: l.iselle@comune.colorno.pr.it.

Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO**


(Arch. Luca Iselle)

(documento firmato digitalmente)

Firmato
digitalmente da

Luca Iselle

C = IT
Data e ora della
firma: 10/12/2025
11:04:28



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. PARMA

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: SIN 35134/2025. RIF. SUAP 949/2025. A.I.A – D.Lgs. n. 152/06, parte II, titolo III bis – L.R. 21/04 modificata da L.R. 9/2015 – Autorizzazione Integrata Ambientale – Parmovo Srl - Impianto sito in comune di Colorno, loc. Sanguigna – Comunicazione di modifica non sostanziale. Parere.

La Ditta svolge attività di sgusciatura di uova e di produzione di ovoprodotti in forma liquida ed essiccati. La società Parmovo Srl ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. relativa a quanto segue:

- variazione della destinazione d'uso dei nuovi locali, da celle frigorifere (autorizzate con precedente DET-AMB- 2024-6941 del 12/12/2024) a magazzini stoccaggio imballaggi e locale produzione per la selezione delle uova; lo scopo è quello di raggiungere una nuova porzione di mercato/clientela attraverso il confezionamento, stoccaggio e vendita di uova in guscio imballate, direttamente dallo stabilimento.
- Costruzione vasca di accumulo in cemento armato a monte del depuratore che fungerà da accumulo di emergenza, inserendo anche un miscelatore per garantire una miscelazione migliore prima della flottazione; il tutto per avere una depurazione sempre efficace delle acque reflue.
- Costruzione area per stoccaggio e confezionamento a temperatura controllata dei prodotti finiti.

Le modifiche previste non comporteranno variazioni nelle emissioni in atmosfera, né la produzione di nuove tipologie di rifiuto; non verranno inserite nuove materie prime rispetto a quelle attuali e non ci sarà un aumento del consumo delle uova in quanto viene solo cambiata la loro destinazione.


In merito agli scarichi idrici aumenterà la quota di acque domestiche in quanto, nei nuovi locali, è prevista l'installazione di servizi igienici per lo spogliatoio della zona di selezione in cui lavoreranno circa una decina di persone.

È stata redatta opportuna valutazione previsionale di impatto acustico dalla quale si è potuto rilevare che anche dopo la variazione del progetto per l'ampliamento dell'attività industriale in esame, ove verranno installate le apparecchiature rumorose dichiarate, verranno rispettati sia i limiti di zona che i limiti differenziali.

SISP Strutt. Org. Terr. PARMA SUD EST
Via Vasari 13/A Parma (PR)
serv_ipub_parma@pec.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343





Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole alla modifica in oggetto.

Cordiali saluti

Tecnico incaricato Elisa Mariani

Responsabile SISP Parma Sud-est Ines Tollemeto

Firmato digitalmente da:

Ines Tollemeto

Elisa Mariani

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani



Spettabile
ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Alla c.a. Dott.ssa. Beatrice Anelli

PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Comune di Colorno

PEC: protocollo@postacert.comune.colorno.pr.it

OGGETTO: (COD. CBP 236-2025) A.I.A – D.Lgs. n.152/06, parte II, titolo III bis – L.R. 21/04 modificata da L.R.9/2015 – Autorizzazione Integrata Ambientale – Parmovo Srl - Impianto sito in comune di Colorno, loc. Sanguigna – Comunicazione di modifica non sostanziale – RIF. SUAP 949/2025.

PARERE DI COMPETENZA.

Valutata la documentazione inviata in data 13.11.2025 num. ns. prot. 10514, la ditta proponente prevede di ampliare il sito produttivo con la realizzazione di un nuovo capannone a Nord, nel Comune di Colorno in Strada Frazione Sanguigna n°21. Tale ampliamento necessita di un corretto dimensionamento del sistema di drenaggio della rete acque bianche e nere, capace di laminare le portate in arrivo, mantenendo quelle in uscita su valori analoghi a quelle dello stato di fatto.

La rete acque bianche sarà realizzata con nuove tubazioni in PVC e DN 200-400 mm con scarico finale, attraverso strozzatura DN160 mm, nel canale posto ad Est rispetto al lotto. All'interno del sistema di gestione delle acque meteoriche è inoltre prevista una vasca di laminazione, già esistente, che verrà ampliata al fine di aumentare il volume utile di invaso per fronteggiare le variazioni sostanziali che interessano l'area.



La rete acque nere, invece, sarà costituita da tre differenti rami, ognuno dei quali adibito alla raccolta delle acque di nuovi locali che si realizzeranno, che andranno a confluire nell'attuale impianto di depurazione esistente.

Valutato il progetto, il Consorzio della Bonifica Parmense rilascia un parere favorevole, subordinato al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, che dovranno essere ottemperate nel Progetto Esecutivo, il quale dovrà essere sottoposto allo scrivente Ente, prima dell'inizio dei lavori, per la necessaria condivisione e la necessaria successiva autorizzazione.

1. Sistema di laminazione dell'intero comparto

Il sistema di laminazione è regolato da una bocca tarata di diametro DN160mm ed il battente idrico nella vasca risulta di circa 80 cm, ciò implica che la portata in uscita sarà limitata a circa 46 l/s, condizione che richiede un volume di laminazione integrativo. Si chiede di valutare di ampliare la vasca di laminazione nell'area verde a Nord, al fine di garantire un volume di laminazione di circa 1400 m³.

2. Fossi interpoderali privati e scarichi indiretti

Le acque meteoriche dell'intero comparto saranno scaricate in un fosso poderale, non consortile che si sviluppa verso est confluendo nel canale consortile denominato "*Fosso sinistra Ferrovia Parma-Brescia*", quindi è responsabilità del Proponente dell'intervento garantire l'adeguata officiosità idraulica del fosso poderale, fino al recapito nel fosso consortile. Questo determina per il Proponente l'onere di mantenere pulito il fosso poderale con regolari sfalci ripristini della sezione, qualora necessario.

Si prescrive l'adeguata manutenzione e pulizia dell'intero sistema di gestione delle acque meteoriche interna al comparto, in particolare gli organi di regolazione, con cadenza almeno semestrale. La vasca di laminazione esistente dovrà essere riprofilata per ripristinare la corretta volumetria, inoltre la vasca di laminazione nella configurazione ampliata dovrà essere sottoposta a manutenzione (sfalci, rimozione terreno, ripresa sponde, ecc.) per garantire nel tempo la volumetria autorizzata.

In particolare, dovranno essere effettuate manutenzioni programmate, o qualora si verifichino eventi di forte intensità che richiedano accertamenti dovrà essere effettuata una manutenzione straordinaria, al fine di assicurare la corretta officiosità idraulica dell'intero sistema di laminazione del comparto.

Sarà cura del Proponente redigere un corretto piano di manutenzione nel quale siano riportati le regolari attività di spurgo e pulizia tali da mantenere il sistema di laminazione in piena efficienza,

con particolare attenzione all'efficienza della vasca di laminazione, del manufatto di regolazione, dei fossi adibiti allo scarico indiretto all'interno del canale consortile e dello scarico del parcheggio.

3. Acque di lavorazione e acque reflue

Il nuovo sistema di collettamento delle acque reflue prevede il recapito nell'impianto di depurazione presente all'interno del comparto. Si chiede venga data chiara evidenza del punto di recapito finale di tali acque reflue una volta depurate che, in assenza di una fognatura pubblica limitrofa, si presume sia il reticolo idrico superficiale.

Per tale ragione, si rammenta che, ai fini del corretto funzionamento del sistema acque nere e di lavorazione, è fondamentale effettuare la regolare manutenzione periodica, per evitare scarichi potenzialmente inquinati in acque superficiali. Integrare il Piano di manutenzione pocanzi trattato, anche con il tema delle acque reflue e di lavorazione depurate.

4. Sicurezza idraulica del territorio

Il Regolamento di Polizia Idraulica del presente Consorzio specifica che i nuovi insediamenti/impianti siano impostati ad una quota almeno 0.50 m più alta della quota attuale del terreno, ai fini della sicurezza idraulica. Si segnala quindi la necessità di valutare con attenzione il tema della sicurezza idraulica, anche alla luce della classificazione della Pericolosità idraulica del PGRA, che, per l'area in oggetto, risulta di classe P2 (Pericolosità media) per il reticolo secondario di pianura. Tutte le aree vulnerabili dall'effetto di un potenziale allagamento dovranno di conseguenza essere poste ad una quota di sicurezza idraulica da valutare con attenzione e definire in modo chiaro nel progetto (riportare in modo diffuso nella planimetria le quote di stato di fatto e le relative quote di stato di progetto). Sarà onere del Proponente, qualora emergano concreti impedimenti localizzati per rispettare quanto pocanzi prescritto, di considerare opportuni presidi (da integrare in fase di progettazione esecutiva) per evitare, in caso di allagamento, che si possano verificare danni all'edificio e/o alle cose presenti all'interno.

Si specifica che le opere idrauliche, tra cui la vasca di laminazione dovranno essere realizzate prima di ogni altra lavorazione, al fine di garantire da subito la corretta gestione delle acque meteoriche.

Per ogni altro aspetto non esplicitamente riportato in precedenza si specifica la necessità di dover rispettare i vincoli imposti dalla normativa vigente e dal Regolamento di Polizia Idraulica Consortile.

Tale parere ha validità di dodici mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata al Consorzio della Bonifica Parmense nuova richiesta di emissione.

Si ribadisce che le prescrizioni precedentemente riportate dovranno essere ottemperate nel Progetto Esecutivo, il quale dovrà essere sottoposto allo scrivente Ente per necessaria condivisione prima dell'inizio dei lavori; inoltre, la data d'inizio lavori dovrà essere comunicata con un preavviso di almeno 10 giorni ai tecnici del Consorzio, in particolare l'Ing. Nicola Mammi (tel. 335-7433145) e il Geom. Nicola Bernini (tel. 335-7433143).

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Parma, 29/12/2025

Il Direttore Generale
Ing. Fabrizio Useri

Ing. Nicola Mammi
Ing. Giulia Mainardi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email nmammi@bonifica.pr.it – concessioni@bonifica.pr.it
Tel 0521381306 - 3357433145

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.