

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1048 del 24/02/2026 |
| Oggetto | DPR 59/2013 - MODIFICA D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2017-2988 DEL 12/06/2017 ADOTTATA DA ARPAE PER IL CIMITERO DI COVILOLO - REGGIO EMILIA. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-1094 del 24/02/2026 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia |
| Dirigente adottante | RICHARD FERRARI |

Questo giorno ventiquattro FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.1647/2026

DPR 59/2013 - MODIFICA D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2017-2988 DEL 12/06/2017 ADOTTATA DA ARPAE PER IL "CIMITERO DI COVIOLO" – REGGIO EMILIA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 2, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettera b) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2988 del 12/06/2017 adottata da ARPAE per il "**CIMITERO DI COVIOLO**" riguardante l'attività di cremazione salme svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Martiri delle Foibe n.25 – Provincia di Reggio Emilia;

Acquisito in data 17/12/2025 al PG/224364 l'esito della verifica da parte di ARPAE Servizio Territoriale della documentazione trasmessa dal Comune di Reggio Emilia in data 03/11/2025 a seguito della Diffida di ARPAE PG/184641 del 17/10/2025 da cui è emersa la necessità di inserire nell'autorizzazione "*...una specifica prescrizione affinché sia predisposto ed elaborato un report trimestrale che risponda a quanto richiesto in AUA, da tenere archiviato presso l'impianto e a disposizione degli enti di controllo*"

In particolare il report dovrà includere le seguenti informazioni:

- *la registrazione dei trend di Temperatura e Ossigeno in camera post combustione (mediante valori numerici puntuali e/o grafici);*
- *l'estrazione di tutti gli allarmi registrati nel periodo di validità del report, con relativa codifica e le misure attuative di risoluzione/gestione intraprese (es. manutenzioni straordinarie necessarie);*
- *il calcolo delle ore di attivazione del "camino di emergenza" e del "by-pass filtro" durante i cicli di cremazione;*
- *i rapporti di manutenzione (ordinaria e straordinaria), effettuando una suddivisione tra le attività generiche eseguite sull'impianto e quelle effettuate sui sistemi di abbattimento;*
- *la registrazione delle eventuali situazioni di emergenza che hanno reso necessario il fermo impianto.*

Infine per la corretta valutazione dei dati di cui ai punti precedenti, è necessario corredare il report di una tabella riportante la data e le ore di inizio e fine delle cremazioni avvenute nel periodo di validità del report elaborato.

Verificato che quanto indicato nel rapporto ARPAE determina l'aggiornamento dell'atto in oggetto e la Scrivente procederà alla modifica della suddetta autorizzazione.

Vista la comunicazione della scrivente ARPAE di PG/2313 del 08/01/2026 inviata al "CIMITERO DI COVIOLO", con cui si avvia il procedimento di modifica dell'autorizzazione;

Preso atto che nessuna osservazione in merito alla proposta di modifica è stata presentata dalla Ditta;

Vista la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia;

Atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere con la modifica d'ufficio del suddetto atto;

determina

di modificare d'ufficio l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2988 del 12/06/2017 adottata da ARPAE per il **"CIMITERO DI COVILO"** per l'impianto ubicato in comune di Reggio Emilia – Via Martiri delle Foibe n.25, come di seguito indicato:

- Dopo la prescrizione 1) riportata a pag.5-6 dell'Autorizzazione Unica Ambientale viene aggiunta la seguente prescrizione 1bis):

1bis) La Ditta è tenuta a elaborare un report trimestrale che risponda a quanto richiesto in AUA, da tenere archiviato presso l'impianto e a disposizione degli enti di controllo.

In particolare il report dovrà includere le seguenti informazioni:

- la registrazione dei trend di Temperatura e Ossigeno in camera post combustione (mediante valori numerici puntuali e/o grafici);
- l'estrazione di tutti gli allarmi registrati nel periodo di validità del report, con relativa codifica e le misure attuative di risoluzione/gestione intraprese (es. manutenzioni straordinarie necessarie);
- il calcolo delle ore di attivazione del "camino di emergenza" e del "by-pass filtro" durante i cicli di cremazione;
- i rapporti di manutenzione (ordinaria e straordinaria), effettuando una suddivisione tra le attività generiche eseguite sull'impianto e quelle effettuate sui sistemi di abbattimento;
- la registrazione delle eventuali situazioni di emergenza che hanno reso necessario il fermo impianto.
- il report dovrà essere altresì corredato di una tabella riportante la data e le ore di inizio e fine delle cremazioni avvenute nel periodo di validità del report elaborato, al fine di consentire una corretta valutazione dei dati di cui ai punti precedenti.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2988 del 12/06/2017 adottata da ARPAE.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2988 del 12/06/2017 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

SI RENDE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.