

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-107 del 12/01/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, VIA MASCHERPA N. 10, RICHIESTA DALLA DITTA QUABAS SPA PER L'ATTIVITÀ DI "STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI IMBALLATI, FRESCHI E CONGELATI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-100 del 12/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	Claudia Salati

Questo giorno dodici GENNAIO 2026 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, Claudia Salati, determina quanto segue.

**DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO, VIA MASCHERPA N. 10, RICHIESTA DALLA DITTA QUABAS SPA PER L'ATTIVITÀ DI "STOCCAGGIO, CONSERVAZIONE E DISTRIBUZIONE DI GENERI ALIMENTARI IMBALLATI, FRESCHI E CONGELATI".**

**LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con nota prot. n. 13204 del 02/10/2025, acquisita al prot. ARPAE n. 175019 del 03/10/2025, il SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino ha indetto la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e modalità asincrona per l'esame del Procedimento unico relativa alla realizzazione di un nuovo fabbricato ad uso magazzino per commercio all'ingrosso in Comune di Castelvetro Piacentino, Via Mascherpa n. 10, comprensivo di istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati" presentate dalla ditta QUABAS SPA (P.IVA 01045290333 - sede legale in Castelvetro Piacentino, Via Mascherpa n. 14); all'interno della Conferenza dei Servizi del SUAP sarà acquisito il presente provvedimento di AUA, ai fini della determinazione conclusiva;

- l'istanza di Autorizzazione e Unica Ambientale presentata dal procuratore della ditta QUABAS SPA relativa allo svolgimento dell'attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro Piacentino, Via Mascherpa n. 10 è sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- art. 3, comma 1 lett. a) - DPR 59/2013- autorizzazione *di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006*, per n. 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. e) - DPR 59/2013- comunicazione relativa all'impatto acustico, di cui all'art. 8, comma 4 della L. 26/10/1995 n. 447;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", c. 4 e c. 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", CAPO III;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di ARPAE, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 180891 del 13/10/2025, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino, ha richiesto la documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. ARPAE n. 182816 del 15/10/2025 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 185714 del 20/10/2025, ARPAE SAC Piacenza ha richiesto all'Amministrazione procedente le determinazioni degli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, da acquisire preliminarmente all'adozione dell'Aua;

RILEVATO che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico" con nota acquisita la prot. ARPAE n. 2016064 del 05/12/2025 la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

DATO atto che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal SUAP sono state rilasciate le seguenti determinazioni, finalizzate all'adozione del provvedimento di AUA:

- parere favorevole, con prescrizioni, per gli scarichi S1 e S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciato da IREN ACQUA PIACENZA SRL, con nota prot. n. AP000898-2025-P del 24/10/2025, (acquisito al prot. ARPAE n. 189257 in pari data);
- parere favorevole, con prescrizione, per la matrice "impatto acustico" rilasciato dal Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza, con nota prot. n. 223156 del 16/12/2025, con prescrizione;
- nota prot. n. 16961 del 23/12/2025 (acquisita al prot. ARPAE n. 229214 in pari data) con cui il Comune di Castelvetro Piacentino:
  - ha rilasciato l'Autorizzazione per gli scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura secondo le prescrizioni espresse da IREN ACQUA PIACENZA SRL con parere di conformità prot. n. AP000898-2025-P del 24/10/2025;
  - ha espresso parere favorevole per la matrice "impatto acustico", con prescrizione, in conformità al parere espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza, con la suddetta nota prot. n. 223156/2025;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, prot. 23/06/2021-613264 in base alle quali ARPAE svolge "i controlli antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti", mentre "in tutti gli altri casi in generale si ritiene che la verifica, dove necessaria, sia di competenza del SUAP";

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta e delle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti, nel rispetto di specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore

dell'Impresa QUABAS SPA (P.IVA 01045290333), per l'attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati" da svolgersi presso lo stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro Piacentino, Via Mascherpa n. 10, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTE:

- la determinazione dirigenziale n. DET-2025-698 del 29/09/2025 di assegnazione della dirigente ambientale Dott.ssa Claudia Salati al Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza;
- la comunicazione prot. n. 194491 del 03/11/2025 con cui sono state delegate alla stessa le funzioni dirigenziali attinenti alle Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA, DPR 59/2013);

ATTESO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

### DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta QUABAS SPA (P.IVA 01045290333 - sede legale in Castelvetro Piacentino, Via Mascherpa n. 14), per lo stabilimento ubicato in Comune di Castelvetro Piacentino, Via Mascherpa n. 10, relativamente all'attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati", che comprende i titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	<i>lett. a)</i> Autorizzazione per n. 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	<i>lett. e)</i> Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene ai titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *Allegato 1 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;*
- *Allegato 2 - Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95;*

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli art. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione

- dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI DARE ATTO altresì che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Castelvetro Piacentino per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente, ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013. Tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente  
con delega delle funzioni per le  
Autorizzazioni Uniche Ambientali  
Dott.ssa Claudia Salati  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

**Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per n. 2 scarichi S1 ed S2 di acque reflue industriali in pubblica fognatura**

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>31755-2025</b> (Attività istruttoria n. 7 del 09/01/2026)
QUABAS SPA (P.IVA 01045290333) - Attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati". Stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no (PC), Via Mascherpa, 10
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>Dall'insediamento hanno origine due scarichi di acque reflue industriali, recapitanti in pubblica fognatura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo scarico <b>S1</b> costituito dall'unione di acque reflue industriali, generate dal raffreddamento e dalla condensa derivante dalle celle frigorifere, con acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento;</li> <li>• lo scarico <b>S2</b> costituito dall'unione di acque reflue industriali, generate dal raffreddamento e dalla condensa derivante dalle celle frigorifere, con acque reflue domestiche generate dai servizi igienici dello stabilimento.</li> </ul> <p>La Ditta ha dichiarato che presso l'insediamento è presente un terzo punto di scarico S3 costituito esclusivamente da acque meteoriche pulite che pertanto non necessita di autorizzazione.</p> <p>I pozzetti di prelievo fiscale sono individuati come "PC1" e "PC2" nella Planimetria "Stato di progetto - schema reti tecnologiche – Tav. 07 – agg. Ottobre 2025" trasmessa con le integrazioni in data 15/10/2025 prot. n. 182816.</p>
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
<p>Per gli scarichi <u>S1 e S2 di acque reflue industriali, recapitanti in pubblica fognatura</u>, si impartiscono le seguenti <b>prescrizioni</b>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) entrambi gli scarichi di acque reflue industriali S1 e S2 recapitanti in pubblica fognatura, devono rispettare nei rispettivi pozzetti di campionamento fiscale (come indicato in premessa), i <b>limiti</b> di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della Tabella 3, Allegato 5 della parte Terza del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;</li> <li>b) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in <b>15 mc.</b>; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in <b>3500 mc.</b>. Le quantità totali annuali di acqua reflua industriale scaricata dovranno essere correttamente riportate sull'apposito modulo fornito annualmente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;</li> <li>c) i pozzetti di prelievo fiscale devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tali pozzetti devono essere resi sempre accessibili all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;</li> <li>d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;</li> <li>e) i limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;</li> <li>f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Castelvetro P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;</li> <li>g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Castelvetro P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema</li> </ol>

di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che:

- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25.

#### **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

Planimetria "Stato di progetto - schema reti tecnologiche – Tav. 07 – agg. Ottobre 2025" trasmessa con le integrazioni pervenute il 15/10/2025 prot. n. 182816.

## Comunicazione di cui all'articolo 8, c. 4, della Legge 447/95

<b>DATI GENERALI ISTANZA</b>
Rif. prat. Sinadoc <b>31755-2025</b>
QUABAS SPA (P.IVA 01045290333) - Attività di "stoccaggio, conservazione e distribuzione di generi alimentari imballati, freschi e congelati". Stabilimento sito in Comune di Castelvetro P.no (PC), Via Mascherpa, 10
<b>DESCRIZIONE</b>
La ditta ha con nota acquisita la prot. ARPAE n. 2016064 del 05/12/2025 la ditta ha trasmesso la "Valutazione Previsionale di impatto acustico", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale.
<b>PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO</b>
Come indicato dal Comune di Castelvetro Piacentino con parere prot. n. 16961 del 23/12/2025 (acquisito al prot. ARPAE n. 229214 del 23/12/2025), dovrà essere posta in atto, da parte del titolare dell'attività, idonea verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio (c.d. post operam), dei livelli sonori presenti, al fine di verificare il rispetto dei valori limiti indicati dalla normativa di riferimento in prossimità dei recettori più vicini alla nuova struttura. Tale verifica dovrà essere eseguita, relativamente al "Tempo di Riferimento Notturno", indicativamente dopo la mezzanotte.. L'esito di tali misure dovrà essere inviato al Comune medesimo.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**