

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1243 del 09/03/2026
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - SAICA FLEX ITALIA S.p.a. con sede legale ed impianto in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato A "Le Condizioni dell'AIA" (REV.4).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1315 del 09/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno nove MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - SAICA FLEX ITALIA S.p.a. con sede legale ed impianto in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato A "Le Condizioni dell'AIA" (REV.4).

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui, a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso che:

- con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata rilasciata, con valenza di riesame, l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla SAICA FLEX ITALIA S.p.a., con sede legale ed impianto in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola, per la gestione dello stabilimento di trasformazione di imballaggi flessibili di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
- l'AIA rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2024-3358 del 13/06/2024, che ha approvato la REV.1 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;
- l'AIA rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2024-5490 del 08/10/2024, che ha approvato la REV.2 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;
- l'AIA rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2025-3341 del 10/06/2025, che ha approvato la REV. 3 dell'Allegato 1 "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;

Considerato che, con nota PG/2025/201717 del 13/11/2025, questo SAE ha trasmesso agli Enti e al Distretto Territoriale di questa Agenzia le comunicazioni acquisite dalla ditta con PG/2025/181733 del 14/10/2025 e con PG/2025/199419 del 10/11/2025;

Precisato che, nella nota di cui al capoverso precedente, questo SAE ha chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia di esprimere parere in merito a quanto comunicato dalla SAICA FLEX ITALIA S.p.a., con particolare riferimento agli interventi proposti dalla ditta per la gestione e bonifica del serbatoio (S7);

Vista la nota del Distretto Territoriale di questa Agenzia, acquisita con PG/2025/211717 del 28/11/2025;

Dato atto che questo SAE, con nota di cui al PG/2025/212418 del 01/12/2025, ha comunicato alla ditta quanto di seguito:

omissis

"Ritenuto condivisibile quanto proposto dal Distretto Territoriale di questa Agenzia, si richiede alla ditta di:

- *Provvedere al ripristino del serbatoio ST7 con un sistema a doppia parete, così come indicato nella prescrizione n.17 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 e s.m.i., **entro un massimo di 45 giorni**, dal ricevimento della presente nota;*

*In alternativa, qualora il Gestore per motivi tecnici e gestionali legati alla produzione non riuscisse a ripristinare la conformazione impiantistica autorizzata entro la tempistica sopra indicata, dovrà **presentare domanda di modifica non sostanziale, entro il medesimo termine di 45 giorni**, nella quale indicare sia le misure transitorie di verifica di tenuta sul serbatoio ST7 che intende attuare fino all'avvenuto ripristino della situazione autorizzata, sia le modalità tecniche e le tempistiche per il ripristino della doppia parte sul serbatoio ST7."*

omissis;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di **SAICA FLEX ITALIA S.p.a.** in data 19/12/2025, acquisita al PG/2025/227529 del 19/12/2025, riguardante:

- con riferimento alla nota inviata da questo SAE, di cui al PG/2025/212418 del 01/12/2025, richiesta di modifica non sostanziale relativamente al serbatoio S7, per il periodo transitorio fino all'avvenuto ripristino della situazione autorizzata;
- richiesta di modifica della modalità di imballo e dei quantitativi massimi stoccabili del rifiuto EER 150202*;

Dato atto altresì che nella domanda di modifica la ditta precisa: *"Si segnala infine che al paragrafo D.2.4 "Tutela del suolo e del sottosuolo-Serbatoi interrati e fuori terra" dell'Allegato A" Le condizioni dell'AIA" occorre provvedere alla correzione della Tabella 10a - "Aree di deposito delle materie prime",*

relativamente alle modalità di stoccaggio del deposito ST16 così come autorizzato dall'ultima delibera integrativa DET-AMB-2025-3341 del 10/06/2025 cioè n. 12 cisternette da 1.000L cad. di solventi recuperati, n. 2 cisternette da 1.000L cad. di olio diatermico e n. 1 cisternetta da 1.000L cad. di glicole."

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in quanto la tipologia di attività esercitata dalla ditta SAICA FLEX ITALIA S.p.a. non rientra in nessuna categoria prevista dalla normativa di VIA/screening;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2025/228740 del 22/12/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con PG/2025/228747 del 22/12/2025 è stato chiesto al Distretto Territoriale di questa Agenzia, il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota PG/2026/10785 del 21/01/2026 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria dell'istanza di modifica;
- con PG/2026/14300 del 26/01/2026 questo SAE ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con PG/2026/32083 del 19/02/2026 questo SAE ha ricevuto comunicazione del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta;
- con PG/2026/32701 del 20/02/2026 questo SAE ha informato il Comune di Meldola, l'AUSL Romagna - DSP di Forlì, HERA S.p.A e il Distretto Territoriale di questa Agenzia del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta e ha chiesto di far pervenire, entro il 06/03/2026, eventuali osservazioni e/o pareri di competenza in merito alla documentazione integrativa; nella stessa nota è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato (06/03/2026), in assenza di diverse indicazioni, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da SAICA FLEX ITALIA S.p.a.;
- con PG/2026/36218 del 25/05/2026 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il proprio rapporto istruttorio, nel quale viene espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi e vengono altresì indicate le modifiche da apportare all'Allegato A;

Dato atto che, con riferimento agli Enti interessati, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi da parte del Comune di Meldola, dell'Azienda USL della Romagna e di HERA S.p.a. non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto pertanto necessario, visto il rapporto istruttorio del Distretto Territoriale di questa Agenzia di cui al PG/2026/36218 del 25/02/2026, modificare, con il presente provvedimento, l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA", di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023, ai seguenti paragrafi (le modifiche nel testo dell'Allegato A assumono il colore rosso):

- **§ C2.3.1 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate - Scarico S1;**
- **§ C2.3.1 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate - Scarico S5;**
- **§ C2.4 Tutela del suolo e sottosuolo - Serbatoi interrati e fuori terra - Tabella 10 - Serbatoi interrati e fuori terra e Tabella 10 a - Aree di deposito delle materie prime;**

- **§ D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione - Tab 19 Prescrizioni/Aggiornamenti e relativa scadenza temporale;**
- **§ D2.5 Tutela del suolo e acque sotterranee;**
- **§ D3.3.9 Monitoraggio e controllo suolo;**

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per accogliere la modifica proposta, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-3341 del 10/06/2025 ha approvato la REV. 3 dell'Allegato A "Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via G. Marconi n. 4/6 in Comune di Meldola;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 4**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 4**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato A è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Dato atto che il sottoscritto e la Responsabile del procedimento attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta della Responsabile del procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. di **accogliere** alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale, presentata in data 19/12/2025, ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, dalla **SAICA FLEX ITALIA S.p.a.**, tramite caricamento sul portale IPPC regionale, acquisita al PG/2025/227529 del 19/12/2025, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 e s.m.i, per la gestione dello stabilimento di trasformazione di imballaggi flessibili di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato A di cui alla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 4 All.A**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta le modifiche ai seguenti paragrafi:
 - **§ C2.3.1 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate - Scarico S1;**
 - **§ C2.3.1 Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabilizzate - Scarico S5;**
 - **§ C2.4 Tutela del suolo e sottosuolo - Serbatoi interrati e fuori terra - Tabella 10 - Serbatoi interrati e fuori terra e Tabella 10 a - Aree di deposito delle materie prime;**

- § D1.2 Presentazione/Aggiornamento documentazione - Tab.19 Prescrizioni/Aggiornamenti e relativa scadenza temporale;
- § D2.5 Tutela del suolo e acque sotterranee;
- § D3.3.9 Monitoraggio e controllo suolo;

3. di **precisare** che:

- rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 e s.m.i;
- la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 di rilascio dell'AIA;
- il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2023-3746 del 21/07/2023 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4. di **fare salvi**:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

5. di **pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

6. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

7. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Meldola affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla SAICA FLEX ITALIA S.p.a.;

8. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Meldola, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad HERA S.p.a., nonché alla SAICA FLEX ITALIA S.p.a..

9. di **dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Forlì-Cesena - Area Est
*Ing. Michele Maltoni**

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.