

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1360 del 16/03/2026
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 - Herambiente Spa - Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Modifica non sostanziale - Pratica Arpae n. 28175/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1460 del 16/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 L.R. 13/2015 - Herambiente Spa - Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Modifica non sostanziale - Pratica Arpae n. 28175/2025

La dirigente responsabile del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Arpae di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

PREMESSO CHE:

la società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, svolge attività di gestione rifiuti negli impianti denominati: "Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi" e "Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi" localizzati in Comune di Modena (MO), Via Caruso n.150 in virtù dell'Autorizzazione Unica di cui all'art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con atto di rinnovo e modifica n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020;

con determinazione n. DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021 è stata autorizzata la modifica di alcune prescrizioni e l'aggiornamento della planimetria lay out rifiuti a seguito l'adeguamento delle attività di recupero della carta al regolamento D.M.188/2020;

con determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 è stata autorizzata una modifica dell'autorizzazione relativa all'"Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi", inerente la ricostruzione del Fabbricato Selezione 2 e la ricostruzione e ripristino delle linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4 in esso collocate (e inagibili a causa di un incendio verificatosi nel 2019). La determinazione DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 ha riunito e sostituito le disposizioni contenute nelle precedenti determinazioni n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020 e DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021;

con determinazione ARPAE n. DET-AMB-2024-6937 del 12/12/2024 è stata autorizzata una modifica dell'autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 relativa alle modalità gestionali e agli stoccaggi, inerente l'area dell'impianto denominata "Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi".

l'autorizzazione ha validità sino al 31/07/2030 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in fognatura (artt. 124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs 152/06);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;

VISTA l'istanza che la ditta Herambiente Spa ha presentato in data 08/08/2025, (prot. ARPAE n. 144667), per ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica per l'esercizio dell'attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 relativa all'area impiantistica localizzata in Via Caruso n.150 in Comune di Modena.

CONSIDERATO CHE:

La modifica riguarda l'area denominata "Impianto di Stazione di Trasferimento rifiuti non pericolosi" e consiste sinteticamente in:

1. possibilità di conferire il rifiuto urbano avente codice EER 200301 indipendentemente dai periodi di fermo del termovalorizzatore di Modena (modifica finalizzata all'ottimizzazione del servizio di raccolta e dei relativi flussi di traffico in ingresso al termovalorizzatore);
2. possibilità di ricevere in impianto due nuove tipologie di rifiuti, aventi codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti – plastica; oggi autorizzato unicamente per vetro e lattine) ed EER 150102 (imballaggi in plastica); tali rifiuti saranno stoccati in R13 all'interno del fabbricato "B" nel Box S3 e nel Box S2;
3. possibilità di autorizzare per il rifiuto EER 200201 (rifiuti biodegradabili), da raccolta stradale, una variazione alla capacità massima istantanea per R13 da 120 t a 200 t, fermo restando che il quantitativo massimo complessivo istantaneo attualmente stoccabile rimarrà invariato (pari a 570 t), così come le volumetrie disponibili per box e le altezze dei cumuli autorizzate (attualmente l'impianto è autorizzato a 450 t da manutenzione del verde pubblico e 120 t da raccolta stradale).

Tali modifiche sono tutte di carattere gestionale, non sono previste variazioni impiantistiche e della capacità complessiva autorizzata dei rifiuti in ingresso;

In relazione al rischio incendio, la ditta ha richiesto un aggiornamento del CPI vigente con l'aggiunta di una nuova classe (attività 70.1.B) relativa allo stoccaggio dei nuovi rifiuti plastici richiesti (EER 150102 ed EER 150106) all'interno del fabbricato "B", box S3 ed S2, in merito al quale è stato acquisito nel corso del procedimento parere favorevole, con prescrizioni, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena (rif. prot. ARPAE n. 176250 del 06/10/2025)

DATO ATTO CHE:

con nota n. 158794 del 08/09/2025 il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena, HERAcquaModena S.r.l (in qualità di gestore del servizio idrico integrato), il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena e la Ditta stessa;

La Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta e in modalità telematica il giorno 08/10/2025 (Verbale della Conferenza Prot. n. 191085 del 28/10/2025), e si è conclusa con la richiesta, da parte degli enti, della documentazione riportata nella richiesta di integrazioni a cura del SAC di ARPAE (prot. n.190740 del 28/10/2025).

In data 26/11/2025 (Rif. prot. ARPAE n.209803) la società proponente ha presentato la documentazione integrativa sopra citata, che è stata oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente, ed esposti nel corso della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/01/2026; in tale occasione non sono emersi motivi ostativi alla modifica dell'Autorizzazione. Dal confronto e dalla discussione sono emerse le considerazioni, valutazioni e conclusioni puntualmente riportate nel relativo Verbale della Conferenza (Prot. n.24337 del 09/02/2026).

DATO ATTO, INOLTRE, CHE:

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 144667 del 08/08/2025 istanza di modifica dell'Autorizzazione;
- prot. n. 209803 del 26/11/2025 integrazioni
- prot. n. 19217 del 30/01/2026 chiarimento su quantitativi

durante il procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi:

- nota prot. n. 176250 del 06/10/2025, con cui il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha trasmesso il proprio parere di conformità in relazione alle modifiche proposte dalla Ditta;
- nota prot. n. 17111 del 29/01/2026, con cui il Presidio Territoriale - Distretto di Modena di ARPAE ha trasmesso il proprio contributo tecnico;
- nota prot. n. 23610 del 06/02/2026, con cui il Comune di Modena ha trasmesso il proprio parere favorevole alla modifica in oggetto;

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Herambiente Spa risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e smi, predisposta dalla Prefettura di Bologna.

CONSIDERATO CHE:

Le modifiche proposte comportano la sostituzione della planimetria di Layout "Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. ST 05 MO AU 01 I1 PL 06.00" con la planimetria di Layout aggiornata "Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 30/05/2025 - Cod. doc. CO_02_MO_AU_01_M2_PL_02.00" e l'aggiornamento dell'"Allegato Rifiuti - Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti - Stazione di trasferimento", oltre alla modifica di alcune prescrizioni contenute negli allegati "Allegato Aria - Regolamentazione delle emissioni in atmosfera - Stazione di trasferimento" e "Allegato Rumore - Regolamentazione delle attività rumorose";

Le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006, che sono state calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

a. IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 e R12 – Rifiuti non pericolosi:

130.000 t x 12,00 €/t = **1.560.000,00** €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi:**

500 t x 140,00 €/t = **70.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **1.630.000,00 €**

b. STAZIONE DI TRASFERIMENTO

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi:**

30.000 t x 12,00 €/t = **360.000,00 €**;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R13 – Rifiuti non pericolosi (stazione di trasferimento)**

(1.120 t + 450 t) x 140,00 €/t = **219.800,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

per un importo complessivo pari a **579.800,00 €**

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta perfezionata nel corso del procedimento, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

con D.G.R. n. 1185 del 16/07/2025 è stato conferito all'Ing. Ferrecchi Paolo l'incarico di Direttore Generale di Arpae;

con D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 151/2025 le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia;

che a seguito della revisione organizzativa disposta con la D.D.G. n. 7/2026, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia"

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. Di autorizzare la modifica della Autorizzazione AU art. 208 D.Lgs 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 ad Herambiente spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi,

localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150, nel nome del suo rappresentante pro-tempore, alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto;

2. di sostituire la planimetria di Layout "Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 20/06/2019 - Cod. doc. ST 05 MO AU 01 I1 PL 06.00" allegata alla determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 con la planimetria di Layout aggiornata "Stazione di trasferimento - Planimetria delle aree di stoccaggio e viabilità - 30/05/2025 - Cod. doc. CO_02_MO_AU_01_M2_PL_02.00", allegata al presente atto;
3. di approvare l'"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti - Stazione di trasferimento" della presente determinazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto e della DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022;
4. di dare atto che l'"Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti - Stazione di trasferimento" alla presente determinazione modifica e sostituisce il medesimo Allegato della DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022;
5. Di aggiornare (a seguito dell'inserimento di rifiuti ammessi al trattamento aventi codici EER 150102 e EER 150106) la prescrizione 1 relativa al Fabbricato A e la prescrizione relativa agli autocontrolli nell'"Allegato Aria – Regolamentazione delle emissioni in atmosfera - Stazione di trasferimento" come segue:

1. Lo stoccaggio dei rifiuti di vetro (EER 150106-150107) e di quelli derivanti dallo spazzamento stradale (EER 200303) nel FABBRICATO A nelle aree designate in planimetria di progetto, deve essere condotto limitando la loro permanenza allo stretto tempo necessario per la realizzazione del carico per il successivo conferimento all'impianto di destinazione finale. In caso di stoccaggio di rifiuti particolarmente contaminati da sostanze fermentescibili o in condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo di esalazioni maleodoranti, dovrà essere utilizzata l'area a supporto S2 collocata nel "Fabbricato B" quando non impegnata per lo stoccaggio dei rifiuti EER 200301 (urbani indifferenziati) o dei rifiuti EER 150102 e EER 150106.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Due volte all'anno per il punto di emissione n.1 (Portata, U.O., Ammoniaca e SOV come C-organico totale), di cui uno effettuato durante il periodo di fermata per manutenzione del WTE

6. di aggiornare (a seguito dell'introduzione della possibilità di stoccare ordinariamente nell'impianto il codice EER 200301 indipendentemente dai periodi di fermo del termovalorizzatore di Modena) la descrizione dell'"Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose" come segue:

[...] A.1. STAZIONE DI TRASFERIMENTO RIFIUTI URBANI: L'attività che si svolge all'interno della stazione di trasferimento rifiuti urbani è finalizzata al recupero di rifiuti non pericolosi; nello specifico rifiuti a matrice vetrosa (EER 150106, 150107 e 200102) provenienti dalla raccolta differenziata effettuata sul territorio, residui della pulizia delle strade (EER 200303) provenienti dallo spazzamento stradale e rifiuti urbani non differenziati (RSU EER 20 03 01) da destinarsi al termovalorizzatore di Modena o ad altri termovalorizzatori del sistema impiantistico del gruppo Hera in caso di esigenze gestionali mirate all'ottimizzazione stagionale delle rese impiantistiche.

7. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 e ss.mm.ii per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
8. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
9. di stabilire che **entro 30 giorni dal rilascio del presente atto le garanzie finanziarie** già prestate devono essere aggiornate sul piano formale al fine di garantirne la valenza in riferimento agli estremi del presente atto, pur non variando gli importi;

10. Di stabilire che l'esercizio dell'impianto secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione è comunque subordinato all'accettazione da parte di questa Amministrazione della garanzia finanziaria definita al punto precedente.
11. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 31/07/2030** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
12. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.), che deve essere tenuto a disposizione ad esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
13. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
14. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
 - adempiere agli obblighi normativi sulla tracciabilità e sulla rendicontazione documentale dei rifiuti gestiti con riferimento alla Parte Quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e successive integrazioni e disposizioni applicative;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di ARPAE Modena apposita domanda per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda di volturazione ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o societario che possa influire sulla titolarità del presente atto.
15. Di dichiarare che l'efficacia del presente atto è subordinata al mantenimento di regolare CPI ai sensi del D.P.R. n. 151/11.
16. Di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non espressamente richiamata nella presente autorizzazione unica in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria.
17. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata al mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dal D.L. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia).
18. Di trasmettere copia del presente atto alla Ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Osservatorio Energia Rifiuti e Siti Contaminati.
19. Di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";
20. Di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia e ne sarà consegnata al proponente una copia.
21. Di rendere noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del
 Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
 di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.