

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1382 del 17/03/2026
Oggetto	15^ MNS AIA d'ufficio Sherwin Williams srl - AUTORIZZAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1478 del 17/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno diciassette MARZO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 9647/2026

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e L.R. 21/04 – Azienda Sherwin Williams Italy s.r.l. - 15^ Modifica non sostanziale d'ufficio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'installazione IPPC di produzione di vernici (di cui al punto 4.1 b) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/2006), situata in Comune di Pianoro (BO), in Via del Fiffio n. 12.

La Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali

Visti:

- il D.Lgs. n° 46/2014, recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il D.Lgs. n° 128/2010 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69"*, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06;
- la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D.Lgs. n° 152/2006, contenente i *"Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*, gli articoli riguardanti l'AIA dal 29 bis ed in particolare l'art. 29 decies *"Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale"*;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 21 del 11/10/2004, così come modificata e integrata con L.R. 9/2015 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, poi Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) di Arpae per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da *"Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana"* in *"Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana"* (di seguito AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in *"Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana"*, con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'AACM, ora AAEME;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali - **Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice, n. 25 | CAP 40122 | centralino tel. +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, n. 5, 40139 Bologna | tel. +39 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 26/2024 del 13/03/2024 "*Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024*";

Richiamata l'AIA intestata all'Azienda Sherwin Williams Italy s.r.l., con sede legale ed impianto in Comune di Pianoro (BO) in Via del Fiffio n. 12, rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n. 184038 del 01/12/2011, successivamente modificato e integrato con atti al P.G. n. 3368 del 10/01/2013, P.G. n. 27568 del 26/02/2013, P.G. n. 90872 del 17/06/2013, P.G. n. 99568 del 23/06/2014 e con atti di Arpae DET-AMB-2016-5282 del 28/12/2016, DET-AMB-2017-4012 del 26/07/2017, DET-AMB-2017-4911 del 15/09/2017, DET-AMB-2018-44 del 08/01/2018, DET-AMB-2020-2441 del 27/05/2020, DET-AMB-2023-3155 del 21/06/2023, DET-AMB-2023-5818 del 07/11/2023, DET-AMB-2024-889 del 15/02/2024, DET-AMB-2024-2254 del 18/04/2024 e DET-AMB-2025-2356 del 18/04/2025, per l'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di vernici (di cui al punto 4.1b dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/2006);

Visto il Rapporto trasmesso in data 20/02/2026 (PG/2026/33407 del 20/02/2026) da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna (Arpae APAM), relativo agli esiti della visita ispettiva programmata effettuata nelle date 11/11/2025, 12/11/2025, 18/11/2025 e 16/12/2025 presso l'installazione IPPC in oggetto, col quale si propone la **modifica non sostanziale d'ufficio all'autorizzazione vigente** relativamente ai seguenti aspetti:

1. al paragrafo D.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA, Tabella 6 – Emissioni in atmosfera convogliate, alla luce dei superamenti riscontrati dal Gestore negli autocontrolli all'emissione E33, si ritiene necessario aumentare la frequenza di controllo per il parametro portata da annuale a trimestrale;
2. al paragrafo D.3.13 INDICATORI DI PRESTAZIONE, considerati gli aumenti dei consumi di energia elettrica e gas metano nel triennio 2022 – 2024 e imputabili agli usi industriali, nonché le significative variazioni dei consumi idrici sullo stesso periodo, si ritiene necessario introdurre indicatori specifici per il monitoraggio dei consumi idrici ed energetici per usi produttivi;
3. al paragrafo E. SEZIONE DI INDICAZIONI GESTIONALI occorre introdurre alcune precisazioni relative alle tempistiche di comunicazione delle date degli autocontrolli;

A supporto della richiesta al punto 1, si richiama la nota trasmessa da Arpae in data 29/08/2025 (PG/2025/154012 del 29/08/2025) con cui, nell'ambito della verifica di ottemperanza al provvedimento di diffida DET-AMB-2025-680 del 05/02/2025, si comunicava al Gestore l'esigenza di intensificare la frequenza dei controlli sulla portata all'emissione E33;

Richiamata altresì la nota di Arpae del 19/01/2024 (PG/2024/11255 del 19/01/2024) relativa a "*Richiesta informazioni per la compilazione del Registro unico regionale per i Medi Impianti di Combustione, ai sensi dell'art. 273 bis del D.Lgs. 152/2006*", si rileva come nell'installazione in oggetto siano presenti n. 2 impianti termici che si configurano come Medi Impianti di Combustione, come definiti all'art. 268, lettera gg-bis, del D.Lgs. n. 152/06; pertanto, ai fini della compilazione del suddetto registro unico regionale, si ritiene necessario di acquisire tutti i dati come da succitata richiesta di Arpae del 19/01/2024;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali - **Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**
Via San Felice, n. 25 | CAP 40122 | centralino tel. +39 051 396211 | PEC aooobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, n. 5, 40139 Bologna | tel. +39 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Determina

- 1) la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'Azienda Sherwin Williams Italy s.r.l., per l'esercizio dell'installazione IPPC di produzione di vernici (di cui al punto 4.1 b) dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del D.Lgs. n. 152/2006), situata in Comune di Pianoro (BO), in via del Fiffio n. 12, **stabilendo quanto segue:**

- al paragrafo D.3.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, sia così sostituita la Tabella 6:

Tabella 6 – Emissioni in atmosfera convogliate

Punto di emissione	Provenienza	Parametri	Unità di misura	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
EPC	Emissione proveniente dai reparti a solvente produzione e confezionamento	Portata	Nm³/h	Controllo in continuo per il COT, annuale per i restanti parametri	Conservazione dei certificati di analisi e registrazione dei dati su foglio elettronico.
		Composti Organici Volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	mg/Nm³		
		Monossido di Carbonio	mg/Nm³		
		Ossidi di azoto	mg/Nm³		
E20	Produzione/conf. vernici ad acqua (reparto 86)	Portata	Nm³/h	Semestrale	
		COV	mg/Nm³		
E21D	Reparto 21 – bruciatore 1	Portata	Nm³/h	Annuale	
		Polveri Totali	mg/Nm³		
		Ossidi di azoto	mg/Nm³		
		Monossido di Carbonio	mg/Nm³		
E21E	Reparto 21 – bruciatore 2	Portata	Nm³/h	Annuale	
		Polveri Totali	mg/Nm³		
		Ossidi di azoto	mg/Nm³		
		Monossido di Carbonio	mg/Nm³		
E24	Confezionatrice catalizzatori Rep. 58	Portata	Nm³/h	Annuale	
		COV	mg/Nm³		
E33	Carico polveri reparto 8	Portata	Nm³/h	Trimestrale	
		Polveri Totali	mg/Nm³	Annuale	
E39	Produzione delle vernici all'acqua (reparto 86)	Portata	Nm³/h	Semestrale	
		Polveri Totali	mg/Nm³		
		COV	mg/Nm³		
E47	area rifiuti	Portata	Nm³/h	Semestrale	
		COV	mg/Nm³		
E50	Laboratorio Controllo Qualità edificio n. 96 - cabine prodotti a sola base acqua	Portata	Nm³/h	Trimestrale	
		COV	mg/Nm³		

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali - **Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Via San Felice, n. 25 | CAP 40122 | centralino tel. +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale: Via Po, n. 5, 40139 Bologna | tel. +39 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

• al paragrafo D.3.13 - **INDICATORI DI PRESTAZIONE**, sia così sostituita la Tabella 23:

Tabella 23 - Indicatori di prestazione

Parametro	Indicatore di prestazione	Unità di misura
Emissioni in atmosfera	Emissione COV / anno	Kg/anno
Materie prime	Consumo materie / quantità di prodotto finito totale	t/t
Rifiuti	Quantità di rifiuti prodotta / quantità di prodotto finito totale	t/t
Consumo idrico (uso industriale)	Consumo acqua per uso industriale / quantità di prodotto finito totale	m³/t
Energia elettrica (consumo totale)	Consumo totale energia elettrica / quantità di prodotto finito totale	MWh/t
Energia elettrica (consumo industriale)	Consumo di energia elettrica per uso industriale / quantità di prodotto finito totale	MWh/t
Energia termica (consumo industriale)	Consumo di metano per uso industriale / quantità di prodotto finito totale	Sm³/t

• in coda alla sezione E - **INDICAZIONI GESTIONALI**, sia aggiunto il seguente punto E.8 **EMISSIONI IN ATMOSFERA**:

"1. In merito ai campionamenti discontinui alle emissioni in atmosfera il Gestore/azienda deve comunicare ad Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale - Unità Campionamento Emissioni (all'indirizzo mail: emissioni-bo@arpae.it) con sufficiente anticipo (almeno 15 gg prima), le date previste per l'effettuazione degli autocontrolli." ;

- 2) di **fornire, entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto**, i dati relativi ai n. 2 impianti termici che si configurano come Medi Impianti di Combustione, come definiti all'art. 268, lettera gg-bis, del D.Lgs. n. 152/06, ai fini della compilazione del registro unico regionale di cui all'art. 273 bis, comma 11, del citato decreto, come da precedente richiesta di Arpae del 19/01/2024;
- 3) che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Sherwin Williams Italy s.r.l. con l'AIA concessa dalla Provincia di Bologna con P.G. n. 184038 del 01/12/2011 per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto;
- 4) che, **contro il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, che decorrono, per la ditta autorizzata, dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati, dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di Arpae (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali
Paola Cavazzi
(lettera firmata digitalmente) ¹

1 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.