

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1430 del 18/03/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio del Comune di Montiano ed appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1472 del 17/03/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciotto MARZO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio del Comune di Montiano ed appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, l'Unione dei Comuni Valle del Savio (C.F. 90070700407) con sede in Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, ha presentato ad Arpae in data 30/12/2025, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/232066 - pratica SINADOC 1847/2026 -, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all'ottenimento di un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di

acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio del Comune di Montiano ed appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena, sostitutiva del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura bianca in corpi idrici superficiali - di competenza Arpae;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di scarico di pubblica fognatura di competenza Arpae:

- D.Lgs. 152/06 "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)*";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005*";
- Legge Regionale n.4 del 06/03/2007 "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*", che all'art. 4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio;
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti*";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2203 del 22/12/2025 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, 2153/2021 e 2201/2023 e dei termini per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con nota di Arpae PG/2026/2163 del 08/01/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota di Arpae PG/2026/16486 del 28/01/2026 è stata formalizzata all'Unione dei Comuni Valle del Savio richiesta di integrazioni;
- in data 12/03/2026 l'Unione dei Comuni Valle del Savio ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/46431;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole funzionale all'adozione dell'AUA di seguito indicato:

- parere di compatibilità idraulica, ai sensi della DGR n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n.

4/2007, del Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena espresso con nota del 09/02/2026, Prot. Gen. n. 4616, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/24886;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo "Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici" del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in sede di istanza;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti in Comune di Montiano ed appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal responsabile del procedimento Federica Milandri, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO** (C.F. 90070700407), per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti in Comune di Montiano ed appartenenti all'Agglomerato AFC0031_Cesena, che comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale** - di competenza Arpae.
2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **ALLEGATO A "Scarichi di acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale"**.
3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del presente atto e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013.
4. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.
6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

9. **Di trasmettere** il presente atto all'Unione dei Comuni Valle del Savio, al Comune di Montiano, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica ed al Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAE territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

**SCARICHI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA BIANCA
Agglomerato AFC0031_Cesena - Comune di Montiano**

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.)

SCARICO n. 13

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 30/12/2025 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/232066, così come successivamente integrata in data 12/03/2026 Prot. n. PG/2026/46431, l'Unione dei Comuni Valle del Savio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti in Comune di Montiano e appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 13 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, che raccoglie le acque bianche a servizio di nuova lottizzazione, che si sviluppa lungo Via Malanotte - Località Badia - Comune di Montiano e recapita in fosso stradale tombinato di Via Malanotte, afferente allo Scolo Rigoncello - Torrente Pisciatello - Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il sistema di raccolta è costituito da collettori in PVC di diametro compreso tra 160-400 mm, presenta un'estensione pari a 160 ml ed è presente una vasca di laminazione prima dell'immissione nel corpo idrico recettore. Il collettore principale in corrispondenza del punto di scarico ha un diametro pari a 200 mm;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della DGR n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. 4/2007 con nota del 09/02/2026 Prot. n. 4616 acquisito agli atti di Arpae in data 09/02/2026 al Prot. n. PG/2026/24886;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/232066, così come successivamente integrata in data 12/03/2026 PG/2026/46131;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/232066.

CONDIZIONI SCARICO n. 13

- **Località:** Via Malanotte - Loc. Badia - Comune di Montiano
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale afferente allo Scolo Rigoncello - Torrente Pisciatello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in PVC diametro variabile 160-400 mm
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del bacino Scolante:** come da planimetria allegata all'istanza
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 160,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765140,80 Y = 4887910,18

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05.
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale.
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza.
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 14

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 30/12/2025 acquisita da Arpa e al Prot. n. PG/2025/232066, così come successivamente integrata in data 12/03/2026 Prot. n. PG/2026/46431, l'Unione dei Comuni Valle del Savio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti in Comune di Montiano e appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 14 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, che raccoglie le acque bianche a servizio di Via Guglielmo Marconi, Località Badia - Comune di Montiano;
- Lo scarico recapita in fosso campestre, afferente allo Scolo Rigoncello - Torrente Pisciatello - Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il sistema di raccolta è costituito da collettori in CLS di diametro pari a 400 mm e presenta un'estensione pari a 40 ml;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della DGR n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. 4/2007 con nota del 09/02/2026 Prot. n. 4616 acquisito agli atti di Arpae in data 09/02/2026 al Prot. n. PG/2026/24886;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/232066;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/2320668.

CONDIZIONI SCARICO n. 14

- **Località:** Via Guglielmo Marconi - Loc. Badia - Comune di Montiano
- **Corpo idrico recettore:** fosso campestre afferente allo Scolo Rigoncello - Torrente Pisciatello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS diametro 400 mm
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del bacino Scolante:** come da planimetria allegata all'istanza
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 40,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765092,49 Y = 4887682,40

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05.
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.

4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale.
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza.
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 15

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 30/12/2025 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/232066, così come successivamente integrata in data 12/03/2026 Prot. n. PG/2026/46431, l'Unione dei Comuni Valle del Savio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti in Comune di Montiano e appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 15 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, che raccoglie la linea di reti meteoriche a servizio di gran parte dell'abitato di Badia di Montiano, nello specifico la rete si sviluppa su Via Sarmeggiano, Via A. Meucci, Via Rita Levi Montalcini, Via G. Marconi, Via Leonardo da Vinci e Via G. Galilei;
- Lo scarico recapita in fosso stradale tombinato su Via Galileo Galilei, afferente allo Scolo Rigoncello - Torrente Pisciatello - Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il sistema di raccolta è costituito da collettori in CLS e PVC aventi diametro variabile compreso tra 160-1.000 mm pari e presenta un'estensione pari a 755 ml;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della DGR n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. 4/2007 con nota del 09/02/2026 Prot. n. 4616 acquisito agli atti di Arpae in data 09/02/2026 al Prot. n. PG/2026/24886;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/232066;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/2320668.

CONDIZIONI SCARICO n. 15

- **Località:** Via Sarmeggiano, Via A. Meucci, Via Rita Levi Montalcini, Via Guglielmo Marconi, Via Leonardo da Vinci, Via Galileo Galilei - Loc. Badia - Comune di Montiano
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale tombinato su Via Galileo Galilei afferente allo Scolo Rigoncello - Torrente Pisciatello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC, diametro variabile 160-1.000 mm;
- **Diametro collettori:** recapito DN1.000
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del bacino Scolante:** come da planimetria allegata all'istanza
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 755,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765150,37 Y = 4887784,39

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05.
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale.
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza.
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 16

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 30/12/2025 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/232066, così come successivamente integrata in data 12/03/2026 Prot. n. PG/2026/46431, l'Unione dei Comuni Valle del Savio chiede, così come stabilito all'Allegato

2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti in Comune di Montiano e appartenenti all'agglomerato AFC0031_Cesena.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 16 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, che raccoglie le acque bianche a servizio dell'abitato di Via Alessandro Volta, Località Badia - Comune di Montiano e recapita in fosso stradale tombinato su Via Galileo Galilei, afferente allo Scolo Rigossa - Torrente Pisciatello - Bacino Idrico del Fiume Rubicone.
- Il sistema di raccolta è costituito da collettori in CLS e PVC aventi diametro compreso tra 200-500 mm e presenta un'estensione pari a 120 ml.
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole ai sensi della DGR n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. 4/2007 con nota del 09/02/2026 Prot. n. 4616 acquisito agli atti di Arpae in data 09/02/2026 al Prot. n. PG/2026/24886.
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/232066;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 30/12/2025 al PG/2025/2320668.

CONDIZIONI SCARICO n. 16

- **Località:** Via Alessandro Volta - Loc. Badia - Comune di Montiano
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale tombinato su Via Galileo Galilei afferente allo Scolo Rigossa - Torrente Pisciatello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettori in CLS e PVC diametro variabile 200-500 mm;
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del bacino Scolante:** come da planimetria allegata all'istanza
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0031_Cesena
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 765236,04 Y = 4887838,95

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05.

2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza.
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale.
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza.
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione.
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

VASCHE DI LAMINAZIONE

1) VASCA DI LAMINAZIONE VIA MALANOTTE - MONTIANO (Scarico n. 13)

Ubicazione	Area verde a servizio del nuovo parcheggio pubblico, Via Malanotte civici dal 900 al 906 - Loc. Badia Montiano
Coordinate ETRS89 UTM32	X: 765148,569 ; Y: 4887896,164
Tipologia vasca	Bacino di laminazione inerbito
Dimensioni invaso	6 m x 7 m x 0,50 m (<i>larghezza x lunghezza x altezza</i>)
Capacità invaso	21 mc
Quota fondo vasca	0,50 m p.c., con quota del p.c. battuta a 49,75 mslm
Diametro strozzatura e materiale tubazione	140 mm in PVC

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.