

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1786 del 02/04/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020 intestata a OVS SPA per l'insediamento sito in Cesena, Corso Gastone Sozzi n. 28.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1935 del 02/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno due APRILE 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020 intestata a OVS SPA per l'insediamento sito in Cesena, Corso Gastone Sozzi n. 28.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020 recante ad oggetto: "*D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OVS SPA con sede legale in Comune di Venezia (VE), Via Terraglio n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito al commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori per la persona e per la casa sito in Comune di Cesena, Corso Gastone Sozzi n. 28*", rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/12/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione sopra citata ricomprende in particolare:

- **all'ALLEGATO A e relativa Planimetria**, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Considerato che in data 13/02/2026 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. PG/2026/28728 del 13/02/2026, inerente l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura di competenza comunale;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di Scarichi:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Dato atto che con Nota Arpae PG/2026/32470 del 19/02/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il Benestare Prot. Com.le 48317/2026 del 31/03/2026, acquisito al PG/2026/59625, ove viene rilasciato benestare all'aggiornamento dell'atto mediante sostituzione di prescrizioni e della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A vigente, come da parere di HERA S.p.A.;

Atteso che nel suddetto parere di HERA S.p.A. è riportato quanto segue: "(...) *Considerato che, il punto di installazione dei tre misuratori di portata posto sulla linea di scarico delle acque reflue industriali, è risultato non idoneo compromettendo la corretta rilevazione del volume di scarico.*

Valutata la proposta della ditta, che prevede l'installazione di un unico misuratore di portata sulla tubazione di mandata della pompa, a monte dell'impianto di condizionamento.

Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla modifica comunicata, con le seguenti prescrizioni:

1) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- misuratore di portata (sulla linea di mandata della pompa di prelievo acqua dal pozzo, a monte dell'impianto di condizionamento) approvato e piombato da HERA;

- pozzetto di campionamento (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

2) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 1 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

3) *Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata di cui al p.to 1 almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.*

4) *Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020.*

La planimetria della rete fognaria, datata 11.02.2026, dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020, Prot. Prov.le 85795/2015, recante ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OVS SPA con sede legale in Comune di Venezia (VE), Via Terraglio n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito al commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori per la persona e per la casa sito in Comune di Cesena, Corso Gastone Sozzi n. 28 ”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/12/2020, come sopra esposto:

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpae mediante PagoPA;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dalla Responsabile del Procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. Di AGGIORNARE la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020, recante ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OVS SPA con sede legale in Comune di Venezia (VE), Via Terraglio n. 17. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito al commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori per la persona e per la casa sito in Comune di Cesena, Corso Gastone Sozzi n. 28 ”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 14/12/2020, come segue:

- **sostituzione integrale delle prescrizioni 4, 5, 6 dell'ALLEGATO A con le seguenti:**

4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

- **misuratore di portata** (sulla linea di mandata della pompa di prelievo acqua dal pozzo, a monte dell'impianto di condizionamento) approvato e piombato da HERA;

- **pozzetto di campionamento** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

6) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la **verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata** di cui al p.to 4 almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il **rapporto di verifica** dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.

- **sostituzione della Planimetria a corredo dell'ALLEGATO A con la Planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020.

3. Di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAE territorialmente competente;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-5609 del 19/11/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.