

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-193 del 15/01/2026
Oggetto	9^ MNS AIA d'ufficio C2 Mac Group spa
Proposta	n. PDET-AMB-2026-223 del 15/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno quindici GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Pratica SinaDoc n° 3156/2026

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda C2MAC Group S.p.A - 9^a Modifica non Sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ rilasciata per l'installazione IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione (di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Crevalcore (BO), in Via degli Orsi n° 518.

LA RESPONSABILE DELL'UNITA' AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'Azienda C2MAC Group S.p.A., con sede legale nel Comune di Montorso Vicentino (VI), in Via Valchiampo n° 62, e installazione situata in Comune di Crevalcore (BO), Località Beni Comunali, in Via degli Orsi n° 518, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale³ (AIA) per l'attività IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione (di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06);

Visto il Rapporto della visita ispettiva⁴, eseguita presso l'installazione in data 30/10/2025 da ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. n° 152/06, col quale si propone la **modifica non sostanziale d'ufficio dell'AIA³ vigente**, per variazione della frequenza di controllo e manutenzione di alcuni presidi ambientali presenti nell'installazione. Nello specifico, in data 27/01/2025 e a seguito del superamento del parametro ferro (Fe) al punto di scarico S1A rilevato in sede di autocontrollo, il Gestore ha comunicato⁵ l'intenzione di procedere alla pulizia delle vasche di raccolta delle acque di dilavamento dei piazzali (recapitanti allo scarico S1A) con frequenza semestrale, in sostituzione a quella annuale attualmente prevista in AIA. Si accoglie la proposta del Gestore e si propone pertanto di adeguare in tal senso la frequenza di pulizia dei suddetti manufatti di cui al paragrafo D.3.10, Tabella 16, dell'AIA vigente³. In sede di ispezione si è inoltre presa visione dell'aggiornamento al marzo 2023 della "Verifica di sussistenza dell'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento di cui al D.M. 95/19", trasmessa dal Gestore in adempimento alle richieste della 6^a Modifica Non Sostanziale AIA (DET-AMB-2023-2998 del 12/06/2023). Al riguardo, si rileva come le caratteristiche sito-specifiche e le modalità gestionali adottate dal Gestore per le sostanze pericolose, nonché per i rifiuti pericolosi da esso derivanti, implicino una sostanziale assenza di rischio di contaminazione della matrice suolo e sottosuolo;

Valutato necessario procedere alla Modifica non Sostanziale dell'AIA rilasciata all'Azienda C2MAC Group S.p.A. per l'installazione IPPC in oggetto;

Vista la L.R. n. 13/15 che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ad ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato da ARPAE con DET-AMB-2019-1663 del 04/04/2019, ricompreso nel Provvedimento Autorizzatorio Unico comprensivo di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al progetto "Incremento della capacità produttiva mediante estensione degli orari di lavoro e modifiche impiantistiche finalizzate all'efficientamento aziendale", approvato con Delibera di Giunta regionale n° 570 del 15/04/2019, successivamente modificato ed integrato con DET-AMB-2019-4315 del 19/09/2019, DET-AMB-2019-4576 del 07/10/2019, DET-AMB-2020-721 del 14/02/2020, DET-AMB-2020-2727 del 15/06/2020, DET-AMB-2021-2316 del 11/05/2021, DET-AMB-2022-2676 del 26/05/2022, DET-AMB-2023-2998 del 12/06/2023, DET-AMB-2024-4597 del 23/08/2024 e DET-AMB-2025-4535 del 05/08/2025;

⁴ Rapporto ispettivo per l'anno 2025 assunto agli atti con PG/2025/225168 del 17/12/2025;

⁵ Nota assunta agli atti con PG/2025/16696 del 28/01/2025;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. la **Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**³ rilasciata all'Azienda C2MAC Group S.p.A. per l'esercizio dell'installazione IPPC di fonderia di ghisa di seconda fusione (di cui al punto 2.4 dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. n° 152/06) situata in Comune di Crevalcore (BO), in Via degli Orsi n° 518, stabilendo quanto segue:

- la **Tabella 16, al paragrafo D.3.10 MONITORAGGIO E CONTROLLO DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DEDICATI AL PRESIDIO AMBIENTALE, sia così sostituita:**

Tabella 16 - Parametri gestionali

Macchinario/ Impianto	Tipo di intervento	Frequenza controllo e registrazione dati	Modalità di registrazione
Area stoccaggio rifiuti	Pulizia delle vasche di raccolta acque di dilavamento piazzali aree stoccaggio	Manutenzione semestrale	Registro di gestione interno
Bacini contenimento depositi liquidi	Verifica della pulizia del bacino di contenimento deposito oli e prodotti liquidi	Manutenzione annuale	

2. di **dare atto che** la valutazione della "Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" presentata dall'Azienda si è conclusa positivamente, escludendo il Gestore dall'obbligo di presentare la Relazione di Riferimento;
3. che **resti invariata** ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda C2MAC Group S.p.A., con la citata AIA rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto da ARPAE con DET-AMB-2019-1663 del 04/04/2019;
4. che, **avverso il presente provvedimento**, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, che decorrono, per la ditta autorizzata, dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati, dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di ARPAE (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente-Provvedimenti).

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
Incarico di funzione Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali⁶

Paola Cavazzi

(lettera firmata digitalmente)⁷

⁶ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024";

⁷ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.