

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2015 del 16/04/2026
Oggetto	Riesame AIA Ovako Molinella
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2150 del 16/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno sedici APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Pratica SinaDoc n° 12664/2023**

**Oggetto:** D.Lgs. n° 152/06 - L.R. n° 21/04 - Azienda Ovako Molinella S.p.A. - Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione IPPC di trattamenti galvanici (punto 2.6, Allegato VIII, Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), situata in Comune di Molinella (BO), in Via Turati n° 11.

### **Il Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**

Visti:

- il D.Lgs. n° 46/2014, recante *"Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)"* e il D.Lgs. n° 128/2010 *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69"*, che hanno integrato il D.Lgs. n° 152/06;
- la Parte Seconda, Titoli I e III-*bis* del D.Lgs. n° 152/2006, contenente i *"Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)"*, gli articoli riguardanti l'AIA dal 29 *bis* e, in particolare, l'art. 29 *decies* *"Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale"*;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 21 del 11/10/2004, così come modificata e integrata con L.R. n° 9/2015 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Deliberazione di Giunta regionale n° 1198 del 30/07/2007, con la quale sono stati emanati indirizzi per le Autorità Competenti, in merito allo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AIA, ai sensi della normativa IPPC;
- il Decreto Ministeriale 24/04/2008 e le deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009, relative all'individuazione delle spese istruttorie per il rilascio dell'AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1113 del 27/07/2011 recante indicazioni per i gestori delle installazioni IPPC e l'autorità competente per i rinnovi delle AIA;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, poi Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) di Arpae per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015"*, che fornisce precise indicazioni sullo

svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti per il rilascio dell'AIA ai sensi della normativa IPPC;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n° 151/2025, approvata con D.G.R. n° 31/2026 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana" (di seguito AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n° 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n° DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'AACM, ora AAEME.

Richiamata l'AIA intestata all'azienda Ovako Molinella S.p.A., per l'installazione IPPC in oggetto, rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G. n° 127294 del 10/09/2013, successivamente modificata e integrata dalla Città metropolitana di Bologna con atto P.G. n° 124141 del 26/10/2015 e da Arpae con atti DET-AMB-2017-653 del 10/02/2017, DET-AMB-2018-1404 del 21/03/2018, DET-AMB-2020-4153 del 07/09/2020, DET-AMB-2021-3657 del 17/03/2021, DET-AMB-2022-5155 del 06/10/2022, DET-AMB-2024-5683 del 23/10/2024.

Vista l'istanza, assunta agli atti con PG/2023/43457 del 10/03/2023, di Riesame dell'AIA, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29-*octies*, comma 3, del D.Lgs. n° 152/2006, presentata dall'azienda sul Portale Regionale IPPC (<http://ippc-ai.arpa.emr.it>) in data 10/03/2023, relativa all'attività di trattamento superficiale di metalli (punto 2.6, Allegato VIII del D.Lgs. n° 152/2006), svolta nell'installazione situata in Comune di Molinella (BO), in Via Turati n° 11.

Assunto che, alla data di rilascio della presente Autorizzazione, i riferimenti relativi all'individuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) e/o BAT per il settore galvanico e per l'efficienza energetica, sono costituiti da:

- BREF Comunitario "*Surface Treatments of metals and plastics* (edizione di agosto 2006)";
- BREF trasversale sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency* (edizione di febbraio 2009)";

e che per gli aspetti riguardanti la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dal *Reference Report on Monitoring (ROM) under the Industrial Emissions* (edizione di luglio 2018).

Dato atto che:

- in data 21/03/2023, con nota agli atti con PG/2023/50297, è stato comunicato, ai sensi dell'art 29-*octies* comma 3, l'avvio del procedimento per il Riesame dell'AIA in oggetto;
- ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 09/2015, a cura di Arpae AACM, è stato pubblicato l'avviso di deposito della documentazione di Riesame dell'AIA, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n° 100 del 12/04/2023 (Periodico Parte Seconda);
- in data 30/05/2025, si è svolta la 1^ seduta della Conferenza dei Servizi, convocata con nota agli atti PG/2025/91902 del 19/05/2025 e verbalizzata in data 30/05/2025, finalizzata all'illustrazione e

valutazione della documentazione inerente la domanda di Riesame dell'AIA, dalla quale è emersa la necessità di richiedere integrazioni alla documentazione presentata;

- in data 06/06/2025, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L.R. n° 21/2004 e dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. n° 152/2006, con nota PG/2025/102480, è stata trasmessa la richiesta di integrazioni al Gestore dell'impianto, con contestuale sospensione del procedimento amministrativo;
- in data 09/09/2025, con nota agli atti PG/2025/159035, è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa dall'azienda Ovako Molinella S.p.A. entro i termini stabiliti;
- in data 24/03/2026 con nota PG/2026/54376, è stato trasmesso lo Schema di Riesame dell'AIA al Gestore, per l'espressione delle proprie controdeduzioni;
- in data 07/04/2026, con nota agli atti PG/2026/63058, sono state acquisite le controdeduzioni inviate dall'Azienda.

Preso atto che, in sede di seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi del 13/04/2026 convocata con nota agli atti PG/2026/57285 del 27/03/2026 e verbalizzata con PG/2026/67107 del 14/04/2026, si è svolto il contraddittorio con l'azienda per la discussione dello Schema di AIA, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n° 9/2015, e si sono assunte le decisioni in merito al rilascio dell'AIA.

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 3 della L. n° 241/1990 sono stati espressi e condivisi i seguenti pareri da parte degli enti competenti:

- parere favorevole da parte del Consorzio della Bonifica Renana per la compatibilità idraulica. Tale parere è stato acquisito agli atti di Arpae con PG/2026/50440 del 18/03/2026 e viene allegato al presente provvedimento di AIA quale parte integrante e sostanziale;
- parere favorevole con prescrizioni da parte Hera S.p.A. - Direzione Acqua per lo scarico in pubblica fognatura. Tale parere è stato acquisito agli atti di Arpae con PG/2026/51675 del 20/03/2026 e viene allegato al presente provvedimento di AIA quale parte integrante e sostanziale.

Visto il parere di competenza espresso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale – Servizio Territoriale di Bologna, relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione acquisito agli atti PG/2026/66628 del 13/04/2026.

Dato atto che, in relazione agli esiti della "*Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento*" a norma del DM n° 95/2019, si ritiene che il sito impiantistico sia soggetto alle disposizioni di cui all'art. 29-*ter*, comma 1, lettera m del D.Lgs. n° 152/2006 e che, quindi, sussista l'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento, così come prescritto al punto 2. del Paragrafo D.1 dell'Allegato I al presente provvedimento.

Dato atto che il gestore è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 con certificato n° 323-E rilasciato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. e rinnovato in data 15/11/2024 con scadenza il 17/12/2027.

Dato atto che, in data 03/02/2026, mediante la banca dati nazionale unica della Documentazione Antimafia, è stata rilasciata Comunicazione Antimafia PR\_BOUTG\_Ingresso\_0116070\_20250910 per l'azienda Ovako Molinella S.p.A. nella quale si attesta l'insussistenza di cause interdittive di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011.

Considerato che con DET-2025-1 del 03/01/2025 rilasciata dal Responsabile di Arpae AACM, come rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, è stato conferito l'incarico di Responsabile del procedimento alla Dott.ssa Federica Torri.

Considerato che il Gestore è, comunque, tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente, anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto.

## DETERMINA

**a. di rilasciare il Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale all'azienda Ovako Molinella S.p.A., nella persona del Gestore pro tempore, per l'esercizio dell'installazione IPPC di trattamenti galvanici (punto 2.6, Allegato VIII, Parte Seconda del D.Lgs. n° 152/06), svolta nell'installazione situata in Comune di Molinella (BO), in Via Turati n° 11.**

**La validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:**

1. L'installazione dovrà essere condotta con le modalità tecniche, prescrizioni e condizioni previste nel presente atto e negli Allegati I, II, III e IV che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente AIA.
2. Il presente provvedimento di Riesame dell'AIA, **sostituisce integralmente** ai sensi dell'art. 29-*quater*, comma 11 del D.Lgs. n° 152/2006, le seguenti autorizzazioni già di titolarità dell'azienda:

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
Autorizzazione Integrata Ambientale	Provincia di Bologna P.G. n° 127294 del 10/09/2013	Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
1^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Città metropolitana di Bologna  P.G. n° 124141 del 26/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Approvazione</u> degli adempimenti del <u>PIANO DI MIGLIORAMENTO</u> prescritto con il Rinnovo, <u>punto b)</u> del <u>Paragrafo D.1.1</u>: ".studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato ad individuare interventi che consentano di minimizzare le perdite energetiche con un riallineamento del cosp ai valori previsti dalle BAT di settore;</li> <li>• Presa d'atto dell'<u>impossibilità di immissione delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali (acque meteoriche non contaminate) in corpo idrico superficiale.</u> (<u>PIANO DI MIGLIORAMENTO</u> prescritto con il Rinnovo <u>punto a)</u>. del <u>Paragrafo D.1.1</u>).</li> </ul>
2^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Arpae  DET-AMB-2017-653 del 10/02/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. installazione di una nuova torre di raffreddamento a servizio della tempra MF180, con eliminazione delle emissioni ED3 e ED4 e inserimento di una nuova emissione diffusa denomina ED5, e spostamento della torre evaporativa a servizio dell'impianto HIB250;</li> <li>2. spostamento dell'area di stoccaggio materie prime P3 (sisal e pasta abrasiva) con aggiornamento dell'Allegato 3D – Aree di deposito materie prime e rifiuti;</li> <li>3. sostituzione della seconda linea di taglio attualmente presente collegata all'impianto di aspirazione emissione in atmosfera E20;</li> <li>4. richiesta di deroga al rispetto del limite di concentrazione per il parametro cloruri per gli scarichi S2 ed S3.</li> </ol>
3^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Arpae  DET-AMB-2018-1404 del 21/03/2018	Inserimento di un laboratorio per prove e test sui pezzi di lavorazione (due camere per test di corrosione in nebbia salina, una a nebbia salina neutra (NSS) e una a nebbia cupro salina acetica (CASS))

Autorizzazione	Ente competente/Estremi atto	NOTE
4^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Arpae	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. installazione di una nuova caldaia murale a gas metano a condensazione, con produzione di acqua calda sanitaria, di potenzialità pari a 35 kW;</li> <li>2. installazione di 6 generatori di calore alimentati a gas metano connessi a nastri radianti, per il riscaldamento mediante irraggiamento delle aree di lavoro nell'officina, di potenzialità pari a 200 kW/cadauno;</li> <li>3. ridefinizione dell'area di deposito R8;</li> <li>4. installazione di una linea fissa di pompaggio per lo svuotamento delle vasche di cromatura e contestuale riempimento della vasca di emergenza in occasione delle manutenzioni periodiche.</li> </ol>
	DET-AMB-2020-4153 del 07/09/2020	
5^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Arpae	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. modifiche al layout ed alla linea di rettifica 4B, con conseguente nuovo punto di emissione in atmosfera E3;</li> <li>2. sostituzione dell'attuale tempra MF180, che verrà dismessa, con una macchina analoga (tempra MF250) e spostamento del punto di emissione E08: tempra ad induzione II;</li> <li>3. modifiche al layout dei depositi delle materie prime e dei rifiuti.</li> </ol>
	DET-AMB-2021-3657 del 17/03/2021	
6^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Arpae	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sostituzione dell'impianto di abbattimento a servizio del punto di emissione E21 RETTIFICA II ed aumento di portata;</li> <li>2. Modifiche al layout dei depositi delle materie prime e dei rifiuti;</li> <li>3. Sostituzione dell'estrusore collegato all'impianto di aspirazione con punto di emissione in atmosfera E15 ESTRUSORE.</li> </ol>
	DET-AMB-2022-5155 del 06/10/2022	
7^ Modifica Autorizzazione Integrata Ambientale	Arpae	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. inserimento di una nuova cappa con braccio aspirante, posizionato sull'area di stoccaggio dei big bag dei fanghi della rettifica 5TB, che verrà collegata alla tubazione principale al punto di emissione E21;</li> <li>2. inserimento di n. 3 bracci aspiranti autoportanti per la captazione delle esalazioni provenienti dalle aree di stoccaggio dei big bag dei fanghi delle rettifiche 5LB, 5SB e 5RB; i bracci aspiranti saranno dotati di cappa terminale aspirante e collegati al punto di emissione E19;</li> <li>3. inserimento di un nuovo braccio aspirante per le esalazioni dai big bag di stoccaggio fanghi della rettifica 5HB (scollegandolo dalla linea centralizzata e dal punto di emissione E19 e introducendo un nuovo punto di emissione dedicato (E32 RETTIFICA IV)).</li> </ol>
	DET-AMB-2024-5863 del 23/10/2024	

3. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio e il nuovo Gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad Arpae AAEME, anche nelle forme dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'AIA, allegando la documentazione completa prevista per le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n° 159/2011.
4. Il Gestore deve presentare preventivamente le eventuali modifiche di impianto, rispetto all'assetto impiantistico autorizzato, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. n° 152/2006 e secondo le indicazioni riportate nella Circolare Esplicativa della Regione Emilia Romagna prot. PG/2008/187404 del 01/08/2008, sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpae.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione del Direttore

Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 29-*nonies* del D.Lgs. n° 152/2006.

5. Le attività di controllo programmato, relative alla presente autorizzazione, sono svolte da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana (APAM), ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*decies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006 e dell'art. 14, comma 2, della L.R. n° 21/2004. Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna, può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore e, a tal fine, solo quando appositamente richiesto, il Gestore deve comunicare, a mezzo PEC, ad Arpae APAM, con sufficiente anticipo, le date previste per gli autocontrolli.
6. Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da Arpae APAM, saranno oggetto di eventuali adempimenti amministrativi e verranno inviate alla competente Autorità Giudiziaria, nel caso si rilevassero violazioni penalmente rilevanti.
7. Le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, sostenute da Arpae APAM, esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo, sono poste a carico del Gestore dell'installazione e sono determinate dal DM 24/04/2008 e dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n° 1913/2008 del 17/11/2008 e n° 155/2009 del 16/02/2009.
8. Il Gestore ha provveduto al pagamento delle tariffe istruttorie per il rilascio del Riesame dell'AIA per un importo pari a **4.645,00 €**, calcolato sulla base dei criteri previsti dal D.M. 24/04/2008 e dalle Delibere Regionali n° 1913 del 17/11/2008 e n° 155 del 16/02/2009. Da una verifica del calcolo della tariffa prevista per il rilascio del Riesame dell'AIA, risulta che l'importo corretto è pari a **6.665,00 €** e, **pertanto, il Gestore dovrà provvedere al pagamento della quota residua di 2.020,00 €, entro 30 giorni dal ricevimento del bollettino PagoPA emesso da Arpae a seguito del rilascio della presente AIA.**
9. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-*octies*, il presente provvedimento è soggetto a riesame:
  - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 3 del D.Lgs. n° 152/2006, alle lettere a) e b);
  - qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-*octies*, comma 4 del D.Lgs. n° 152/2006, alle lettere a), b), c), d) ed e).
10. **Il termine massimo per il riesame**, stabilito dall'art. 29-*octies*, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n° 152/2006, **è pari a dodici anni a decorrere dalla data di rilascio del presente provvedimento di Riesame dell'AIA**, o qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art.29-*octies*, comma 4, D.Lgs. n° 152/2006.
11. **Il Gestore**, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 1 del D.Lgs. n° 152/2006, **prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente Riesame dell'AIA, ne dà comunicazione ad Arpae AAEME**. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della presente Autorizzazione Integrata Ambientale.
12. La presente autorizzazione deve essere mantenuta valida fino al completamento delle procedure previste al punto "Gestione del fine vita dell'installazione" dell'Allegato I alla presente Autorizzazione.
13. Il presente atto sarà pubblicato sul sito Arpae, sul portale regionale IPPC e per estratto sul Bollettino Ufficiale Regionale a cura del SUAP del Comune di Molinella (BO), con le modalità stabilite dalla Regione Emilia Romagna.

14. Sono fatte salve le norme, i regolamenti, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, previste dalle normative vigenti anche se non espressamente indicate nel presente atto.
  15. Arpae AAEME, esercita i controlli di cui all'art. 29-*decies* del D.Lgs. n° 152/2006, avvalendosi del supporto tecnico, scientifico e analitico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna, al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione.
  16. Arpae AAEME, ove rilevi situazioni di non conformità rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
- b. di dare atto che la presente autorizzazione è costituita complessivamente da n° 7 pagine e da n° 4 allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:**
- ALLEGATO I - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Azienda Ovako Molinella S.p.A.,  
ALLEGATO II - Confronto con le BAT - Azienda Ovako Molinella S.p.A.,  
ALLEGATO III - Parere di Hera S.p.A. Direzione Acqua per scarico in pubblica fognatura,  
ALLEGATO IV - Parere del Consorzio della Bonifica Renana per la compatibilità idraulica.
- c. di trasmettere il presente provvedimento all'Unità Rifiuti, Bonifiche ed Energia, della stessa Arpae AAEME, per gli aspetti di competenza.**
- d. di comunicare che, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni che decorrono, per la ditta autorizzata dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di Arpae ([www.arpae.it](http://www.arpae.it) – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).**

IL RESPONSABILE

**AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA**

**Leonardo Palumbo**

*(lettera firmata digitalmente)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**