

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-206 del 15/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25
Proposta	n. PDET-AMB-2026-221 del 15/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quindici GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 intestata a PLASTISAVIO S.P.A. per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, come successivamente aggiornata;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende all'ALLEGATO F “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla-osta acustico art. 8 co. 6 L. 447/1995;

Vista la nota Prot. Unione 47521 del 25/11/2025, acquisita al PG/2025/209199, con la quale il SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ha comunicato l'avvio del procedimento di modifica d'ufficio della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e s.m.i., per sostituzione integrale del vigente ALLEGATO F “IMPATTO ACUSTICO”;

Atteso che tale modifica è stata proposta dal Responsabile del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del Comune di Mercato Saraceno, che ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio Nulla Osta acustico modificato ed integrato, a seguito della trasmissione, da parte della ditta, del Collaudo Acustico in ottemperanza delle prescrizioni del nulla osta acustico vigente, per la quale il Comune ha richiesto parere ad Arpae – Sezione Territoriale;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, come successivamente aggiornata, **come segue**:

- **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO F “IMPATTO ACUSTICO” con l'ALLEGATO F “IMPATTO ACUSTICO” parte integrante e sostanziale del presente atto.**

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. PLASTISAVIO S.P.A. con sede legale in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento in cui si svolge l'attività di lavorazione materie plastiche sito in Comune di Mercato Saraceno, Via della Liberazione n. 25.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 21/04/2017, come successivamente aggiornata, **come segue**:
 - **sostituzione integrale del vigente ALLEGATO F “IMPATTO ACUSTICO” con l'ALLEGATO F “IMPATTO ACUSTICO” parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e s.m.i.;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-1756 del 03/04/2017 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Mercato Saraceno per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del

medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

In Riferimento alla Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) vigente intestata alla ditta Plastisavio S.p.a. con sede a Mercato Saraceno (FC), Via della Liberazione n. 25;

Visto il Collaudo Acustico presentato nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DET-AMB 4147/2022 del 16/08/2022, pervenuto in data 02/04/2024 prot. n. 3362;

Vista la richiesta integrazioni pervenuta da Arpae in data 16/09/2024 prot. n. 10137, Sinadoc 15214/2024 del 16/09/2024 PG n. 2024/166164;

Viste le integrazioni pervenute in data 19/11/2024 prot. n. 12990;

Vista e considerata la nota di Arpae pervenuta 30/12/2024 PG/2024/235142;

Viste le integrazioni volontarie pervenute in data 21/12/2024 prot. n. 14676;

Vista la Valutazione di impatto acustico a firma del TCA Ing. Giancarlo Lombardi, P.I. Matteo Leoni, Ing. Marco Mancini del 16/05/2022, la verifica in opera di Impatto Acustico datata 28/03/2024 e l'integrazione alla verifica in opera di impatto acustico datata 19/12/2024;

Visto e considerato il parere di ARPAE pervenuto in data 23/09/2025 prot. n. 13516 PGN n. 167094 del 22/09/2025;

Preso atto che trattasi di attività nell'area produttiva sita in località San Damiano, Via della Liberazione n. 25, dedicata alla laminazione per packaging industriale e alimentare mediante la trasformazione di polimeri come PET,PP, ABS,PS e PLA svolta in continuo nelle 24 ore dal lunedì al sabato e che nel periodo notturno alcuni impianti non vengono utilizzati;

Preso atto altresì che lo stabilimento in base alla vigente Classificazione acustica comunale è ubicato in classe V, mentre i ricettori sensibili individuati sono:

- R1 sede Associazione Testimoni di Geova a due piani ubicato in classe III;
- R2 edificio residenziale a due piani ubicato in classe III;
- R3 edificio industriale attivo solo nel periodo diurno e ubicato in classe V;
- R4 edificio residenziale a tre piani, ubicato in classe III;

Che con la modifica sostanziale di AUA (pratica 8/AUA/2022) rispetto alla configurazione impiantistica precedente, si sono aggiunte le seguenti sorgenti sonore di progetto (da ultimo come da pag. 3-12-13 della Verifica in opera di impatto acustico datata 28/03/2024):

- impianto di selezione polimeri posto all'esterno al di sotto di una tettoia, funzionante esclusivamente nel periodo diurno;
- impianto di congenerazione/trigenerazione e corrispondente torre evaporativa, posti all'esterno e funzionanti esclusivamente nel periodo diurno;
- linea di estrusione posta all'interno del capannone, funzionante sia in periodo diurno e sia nel periodo notturno;

I TCA hanno effettuato rilievi fonometrici di Collaudo Acustico, diurni e notturni, nei giorni 6-7 e 19 marzo 2024, durante l'ordinaria attività della ditta, con funzionanti tutte le sorgenti sonore presenti e con i portoni e finestroni dello stabilimento aperti nel periodo diurno, mentre nel periodo notturno erano chiusi quelli sul lato ovest;

Successivamente hanno effettuato rilievi fonometrici integrativi di Collaudo acustico, diurni e notturni, presso il ricettore R4 nei giorni 11-12-13 dicembre 2024, in condizione di portoni e finestre dello stabilimento chiuse, a meno delle necessarie aperture (pag. 4 integrazione verifica in opera di impatto acustico datata 19/12/2024);

Questi rilievi fonometrici di Collaudo hanno permesso ai TCA di affermare il rispetto diurno e notturno dei limiti acustici assoluti della Classificazione Acustica Comunale e la non applicabilità del valore limite differenziale di immissione diurno e notturno all'interno di ambienti abitativi.

Considerate le valutazioni sopra riportate, non si riscontrano elementi ostativi all'esercizio dell'attività, nei modi e condizioni descritti dal TCA nella relazione presentata e nel parere di Arpae pervenuto via pec in data 23/09/2025 prot. n. 13516 Prot. n. 22/09/2025.0167094.U si ritiene però necessario aggiornare il Nulla Osta Acustico rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 del D.Lgs 447/95 nel rispetto delle seguenti **PRESCRIZIONI** riscontrate nello stesso parere Arpae:

1. Deve essere rispettato tutto quanto descritto /relazionato dai TCA nella documentazione presentata;
2. durante il periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00) è vietato il funzionamento dell'impianto di selezione polimeri (posto all'esterno al di sotto di una tettoia) e dell'impianto di cogenerazione/trigenerazione e corrispondente torre evaporativa (posti all'esterno);
3. durante l'attività produttiva i portoni/finestroni dello stabilimento posti sul lato ovest ricettore R4 (ad eccezione delle necessarie aperture) devono essere mantenuti chiusi;
4. Fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ogni modifica tesa a variare le condizioni autorizzate, che comporti un incremento della rumorosità, dovuto all'attività lavorativa o agli impianti/macchinari utilizzati, **rispetto a quanto valutato e dichiarato dai TCA nella documentazione tecnica di Collaudo**, dovrà essere oggetto di una nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Autorità competente al fine di valutare tali modifiche e il rispetto dei limiti di legge, ovvero la necessità di aggiornare il Nulla-Osta acustico rilasciato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.