

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2083 del 20/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Argelato (BO), via Marzabotto n. 69-71-73, c.a.p. 40050, richiesta dalla O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. per l'attività di produzione di pompe per circolazione acqua, olio e vuoto per motori endotermici.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2165 del 16/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno venti APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Argelato (BO), via Marzabotto n. 69-71-73, c.a.p. 40050, richiesta dalla O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. per l'attività di produzione di pompe per circolazione acqua, olio e vuoto per motori endotermici.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2020-1409 del 25/03/2020, adottata da Arpae - AACM e rilasciata dal SUAP con provvedimento Prot. n. 22520 del 09/04/2020 e con scadenza di validità in data 08/04/2035 alla O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. (C.F. 01115000372 e P.IVA 00533171203), per area di gestione dell'attività produzione di pompe per circolazione acqua, olio e vuoto per motori endotermici svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana – AAEME};
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche {Soggetto competente Comune di Argelato};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Argelato};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 15/09/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/163880 del 16/09/2025 (**pratica Sinadoc 29850/2025**) dal procuratore della O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. (C.F. 01115000372 / P.IVA 00533171203), con sede legale in Comune di Argelato (BO), via Marzabotto n. 69-71-73, c.a.p. 40050, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di pompe per circolazione acqua, olio e vuoto per motori endotermici svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate e acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Argelato};

RILEVATO che l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifiche agli scarichi per installazione di nuovi addolcitori e impianti ad osmosi, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate.

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258*”

recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento".

- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2025/169222 del 24/09/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza;
- la O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. presentava documentazione integrativa relativamente agli scarichi in pubblica fognatura, assunta agli atti di Arpae con PG/2025/219892 del 12/12/2025;
- la O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. presentava ulteriore documentazione integrativa relativamente agli scarichi in pubblica fognatura, assunta agli atti di Arpae con PG/2026/27738 del 12/02/2026.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/43826 del 09/03/2026);
- Parere per la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura del Comune di Argelato / Unione Reno Galliera (PG/2026/63834 del 08/04/2026).

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

CONSIDERATO che la O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di pompe per circolazione acqua, olio e vuoto per motori endotermici svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2020-1409 del 25/03/2020**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. (C.F. 01115000372 e P.IVA 00533171203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Argelato, via Marzabotto n. 69-71-73, c.a.p. 40050, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 08/04/2035**, relativamente alla modifica del seguente titolo abilitativo settoriale, di seguito riportato sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato B Aggiornato** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *“Allegato B - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento”* di competenza del Comune di Argelato / Unione Reno Galliera, con richiamo alla planimetria di riferimento.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Argelato e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

7. DI STABILIRE che che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2020-1409 del 25/03/2020, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo.
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della O.M.P. - OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI s.r.l. ubicato in via Marzabotto n. 69-71-73, c.a.p. 40050, Comune di Argelato (BO).

ALLEGATO B Aggiornato

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione degli scarichi

Scarichi denominati S1, S3, S4 nella pubblica fognatura di via Marzabotto e via F.lli Chiarini (afferre al depuratore comunale di Funo) classificato dal Comune di Argelato (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche" costituito dall'unione di acque reflue industriali assimilate, acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento provenienti dalla medesima attività.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico denominato S5 di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento non contaminate, sempre ammesso nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, recapitante nella fognatura di via Marzabotto.
- uno scarico denominato S2 di sole acque meteoriche di dilavamento non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, recapitante nella fognatura di via F.lli Chiarini.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Argelato / Unione Reno Galliera con Prot. n. 22954 del 08/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/63834 del 08/04/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 19944 del 09/03/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B

al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

- "Relazione tecnica descrittiva (rev. 2 datata 04/02/2026) e Planimetria Schema Fognature (rev. 8 datata 04/02/2026), agli atti di Arpae con PG/2026/27738 del 12/02/2026.

Pratica Sinadoc n. 29850/2025

Documento redatto in data 16/04/2026

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 22954

Pratica 46410/53542/2025

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni s.r.l.** con sede in Argelato (BO) in Via Marzabotto n. 71-73 - P.I. 00533171203

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 15/09/2025, Prot. n. 53542, dal Sig. Cavallari Riccardo - C.F. CVLRRCR72C15G224Z in qualità di legale rappresentante della ditta **O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni s.r.l.** con sede in Argelato (BO) in Via Marzabotto n. 71-73 - P.I. 00533171203 per lo stabilimento sito nel Comune di Argelato, Via Marzabotto, 69/71 ove viene esercitata l'attività di oduzione di pompe ad olio ed ad acqua;

Vista la vigente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data 09/04/2020 prot. n. 22520 con scadenza di validità al 08/04/2035;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisiti i pareri di:

- **Hera S.P.A.** prot n. 19944 del 09/03/2026 (Prot. SUAP n. 18052 del 10/03/2026), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **Comune di Argelato** prot n. 4253 del 03/04/2026 (Prot. SUAP n. 22608 del 03/04/2026), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Unione Reno Galliera - Via Fariselli n. 4 - 40016 San Giorgio di Piano (Bo)
tel. 051/8904711 - Cod.Fiscale P.Iva 02855851206

www.renogalliera.it – email: edilizia@renogalliera.it – pec: unione@pec.renogalliera.it



Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 08/04/2026

Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005



C.F. / Reg. Imp. 04245520376
 Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA 03819031208
 Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00

HERA S.p.A.
 Holding Energia Risorse Ambiente
 Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
 tel. 051.287111 fax 051.287525
 www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
 COMUNE di ARGELATO
 UNIONE RENO GALLIERA SUAP
 Via dell'Artigiano n. 4/4
 40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
 unione@pec.renogalliera.it

e p.c.
 Spett.le/Egr.
 ARPAE BOLOGNA
 Servizio Autorizzazioni e Concessioni
 VIA SAN FELICE, 25
 40122 BOLOGNA BO
 aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 09 marzo 2026
 Prot. n. 0019944/26

Asset management
 Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
 Insediamenti Produttivi/MZ

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 3/2026 Richiesta di parere Prot. 0076760/25 del 17/09/2025;
- Rif. pratica SUAP 46410/53542/2025.

▪ Ragione sociale ditta	O.M.P. OFFICINE MAZZOCCO PAGNONI - S.R.L.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MARZABOTTO, 71 - ARGELATO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	S1 rete nera, S3 rete mista, S4 rete mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	DEP. FUNO, Via Funo

Le modifiche richieste riguardano due interventi principali.

1. Installazione di impianti di trattamento (modifica sostanziale)

È prevista l'installazione di 8 addolcitori e 5 impianti di osmosi inversa, destinati sia agli usi di servizio (bagni, distributori di bevande) sia agli usi produttivi, come la preparazione di acqua per emulsioni oleose e per le macchine lava-pezzi nei reparti.

Gli scarichi generati dai presenti sistemi saranno conferiti in pubblica fognatura come acque reflue industriali assimilate alle domestiche.

Essi recapiteranno nelle seguenti condotte che afferiscono al Depuratore di Funo:

- S1 – Rete nera (PVC, DN 200) in Via Fratelli Chiarini
- S3 – Rete mista (PVC, DN 315) in Via Marzabotto
- S4 – Rete mista (CLS, DN 500) in Via Marzabotto

Per ottenere la concessione dell'assimilazione, entro tre mesi dal rilascio dell'AUA l'azienda dovrà presentare:

- Almeno tre rapporti di prova attestanti la qualità finale degli scarichi derivanti dai sistemi di demineralizzazione;
- Descrizione del sistema di misurazione adottato per verificare il rispetto del limite massimo di 15 m³/giorno.

2. Rimozione e sostituzione delle cisterne(modifica non sostanziale)

Le attuali cisterne interrato per la raccolta delle acque reflue industriali (postazioni di lavaggio mezzi) saranno rimosse e sostituite con una cisterna fuori terra da 8.000 litri, collegata a una vasca di rilancio da 2.200 litri.

Le acque raccolte continueranno a essere conferite periodicamente a smaltitore autorizzato e smaltite come rifiuti speciali.

Sono inoltre previste:

- Una vasca di contenimento per la cisterna esterna;
- Una valvola di intercettazione sul tubo di mandata, subito dopo la pompa e prima dell'ingresso nella cisterna.

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui prodotti dai sistemi di addolcimento e di osmosi inversa;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 3) Lo scarico delle acque reflue dovrà rispettare i criteri di qualità previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003, tabella 1;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 6) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 7) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 9) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Maria Chiara Zucchini**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Campo 15, Tel :**3287225880**, indirizzo di posta elettronica :**mariachiara.zucchini@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007

e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



COMUNE DI ARGELATO
Città Metropolitana di Bologna

Settore Edilizia Privata

Prot. n. 0004253/2026

Catasto scarichi Comunale pratica n.° 539
Catasto emissioni in atmosfera Comunale pratica n.° 50

Pratica S.U.A.P. 46410/53542/2025

Spett.le
Sportello Unico
Attività Produttive
Via Fariselli n.° 4
40016 S. Giorgio di Piano (Bo)

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA**

Vista la domanda presentata dal gestore dell'attività "O.M.P. Officine Mazzocco Pagnoni S.r.l.", in data 15/09/2025, protocollo S.U.A.P. 53542 e successive integrazioni, con riferimento al procedimento agli atti di questa Amministrazione in data prot. 11102 del 16/09/2025, avente ad oggetto l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica sostanziale della matrice scarico delle acque reflue, senza modifiche alle matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico derivanti dallo stabilimento di Via Marzabotto n. 71-73 in Argelato;

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Verificato che l'attività è insediata in zona "ASP_B Ambiti produttivi sovracomunali esistenti" art. 28 del RUE vigente e riscontrato che l'intervento edilizio sullo stabilimento risulta legittimato con titoli da Licenza Edilizia n. 572/1974 e successive fino a PdC n. 4/2019 ed ulteriori successive fino a SCIA n. 2/2023 e Certificazioni di Agibilità nn. 33/2022 ne 14/2023;

ESPRIME

Parere Favorevole limitatamente all'aspetto **Urbanistico/Edilizio** e pertanto escludendo ogni valutazione di carattere sanitario e tecnico prettamente legato all'attività in oggetto.

Dalla Residenza Municipale, 03/04/2026

firmato
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

GEOM. MICHELE LENZI

firmato
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA

ARCH. ENRICA PENTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.