

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2195 del 23/04/2026
Oggetto	D. LGS. 152/06 - PARTE TERZA - DITTA SICILSALDO SPA CON SEDE LEGALE IN ZONA IND.LE II STRADA N. 61, COMUNE DI GELA (CL) - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DALLE PROVE DI TENUTA IDRAULICA NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO - LOTTO 2 BADIA TEDALDA-MERCATO SARACENO, IN COMUNE DI CASTELDELICI (RN) E SANT'AGATA FELTRIA (RN).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2328 del 23/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini
Responsabile adottante	Faranghis Maria Khadivi

Questo giorno ventitre APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D. LGS. 152/06 - PARTE TERZA - DITTA SICILSALDO SPA CON SEDE LEGALE IN ZONA IND.LE II STRADA N. 61, COMUNE DI GELA (CL) - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DERIVANTI DALLE PROVE DI TENUTA IDRAULICA NELL'AMBITO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL METANODOTTO SESTINO-MINERBIO - LOTTO 2 BADIA TEDALDA-MERCATO SARACENO, IN COMUNE DI CASTELDELICI (RN) E SANT'AGATA FELTRIA (RN).

IL DIRIGENTE

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni ambientali, già esercitate dalle province, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione allo scarico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla Delibera del Direttore generale di Arpae n.151/2025 che ha comportato la modifica della denominazione del Servizio "Autorizzazioni e Concessioni" in "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia" a decorrere dal 01/03/2026;

VISTA la domanda di autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue derivanti dalle prove di tenuta idraulica nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio - Lotto 2 Badia Tedalda-Mercato Saraceno, in Comune di Casteldelci (RN) e Sant'Agata Feltria (RN), presentata dalla società SICILSALDO Spa con sede legale in Zona ind.le II Strada n. 61 - Comune di Gela (CL), acquisita da ARPAE Rimini con Prot. n. 19111 del 30/01/2026;

DATO ATTO che dalla documentazione tecnica allegata alla sopracitata domanda risulta che:

- la società SICILSALDO Spa è soggetto attuatore dei lavori di realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 Bar Lotto 2 Badia Tedalda – Mercato Saraceno;
- ai fini della messa in esercizio dell'opera è necessario effettuare il collaudo idraulico della condotta, mediante riempimento con acqua e successivo svuotamento;
- l'approvvigionamento idrico delle acque utilizzate per prove di tenuta idraulica del metanodotto è stato autorizzato dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini

con Provvedimento n. 7296 del 23/12/2025 avente ad oggetto “*CONCESSIONE ORDINARIA TEMPORANEA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO GROSSO E DAL TORRENTE FANANTE, AD USO INDUSTRIALE (COLLAUDO METANODOTTO), NEI COMUNI DI CASTELDELCI E DI SANT'AGATA FELTRIA (RN). DITTA SICILSALDO S.P.A. - PRATICA N. RN25A0018*”;

- le suddette acque, prima del loro utilizzo, saranno sottoposte ad analisi chimico-fisiche e batteriologiche, al duplice scopo di minimizzare i rischi di danneggiamento della condotta (ad es. fenomeni corrosivi) e di ottenere un confronto con le acque post collaudo che si intende scaricare; nel corso del processo di collaudo, l'acqua non subirà alcun trattamento chimico-fisico;
- per entrambi i punti di scarico oggetto della richiesta di autorizzazione, trattasi di acque reflue industriali recapitate in corpi idrici superficiali, ricadenti su proprietà demaniale, corrispondenti ai medesimi punti di carico richiamati nella suddetta Determinazione Dirigenziale n. 7296 del 23/12/2025;
- su entrambi i punti di carico/scarico verrà installato un dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata:
 - Rio Grande: volumi di prelievo e scarico stimato: 1000 m³;
 - Fanante: volumi di prelievo e scarico stimato: 6000 m³;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO ATTO che ARPAE SAC, a seguito della verifica di completezza documentale, ha indetto una Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, con nota Prot. n. PG/2026/22554 del 05/02/2026, chiedendo i seguenti pareri/relazioni tecniche/nulla osta:

- parere all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini in merito agli scarichi delle acque di collaudo in corpo idrico superficiale come previsto dalla circolare prot. 471501 del 22/06/2016 a firma congiunta Regione-Arpa, in quanto nuovo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- relazione tecnica al Servizio Territoriale APA Est sezione di Rimini in merito agli scarichi delle acque di collaudo in corpo idrico superficiale;
- nulla-osta idraulico all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna in merito agli scarichi delle acque di collaudo in corpo idrico superficiale;

DATO ATTO che ARPAE SAC Rimini, con nota PG/2026/37969 del 27/02/2026, comunicava alla società in oggetto e, per conoscenza, agli enti coinvolti nel procedimento, la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

DATO ATTO che la società SICILSALDO Spa trasmetteva al Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di ARPAE Rimini, con nota acquisita al PG/2026/39679 del 03/03/2026, le integrazioni richieste;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali, di seguito indicati:

- parere favorevole dell'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini, acquisito con nota prot. n. N.D 102348 del 15/04/2026 (Prot. ARPAE n. PG/2026/68129);
- nulla osta idraulico, relativo allo scarico delle acque utilizzate per i test idraulici del metanodotto in costruzione, rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna con nota Prot. n. 10085/2026 del 24/02/2026 (Prot. ARPAE n. PG/2026/34839);

ACQUISITA la relazione tecnica relativa agli scarichi delle acque di collaudo in corpo idrico superficiale, trasmessa dal Servizio Territoriale APA Est sezione di Rimini con nota Prot. n. PG/2026/47994 del 16/03/2026;

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali derivanti dalle prove di tenuta idraulica nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio - Lotto 2 Badia Tedalda-Mercato Saraceno, in Comune di Casteldelci (RN) e Sant'Agata Feltria (RN), a favore della società SICILSALDO Spa con sede legale in Zona ind.le II Strada n. 61 - Comune di Gela (CL);

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo ed in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

RICHIAMATE:

- la D.D.G. di ARPAE n. 616 del 12.08.2025, con la quale si è provveduto all'Assunzione a tempo indeterminato della Dott.ssa Khadivi Faranghis Maria con la qualifica di Dirigente amministrativo;
- l'atto di delega (Prot. n. 59844 del 01/04/2025) all'assunzione dei Provvedimenti finali di Autorizzazione Unica Ambientale e autorizzazioni settoriali, disposto da Tamara Mordenti, in qualità di dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est di ARPAE;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L.241/90, è l'Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Rimini;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI AUTORIZZARE lo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale derivanti dalle prove di tenuta idraulica nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio - Lotto 2 Badia Tedalda-Mercato Saraceno, in Comune di Casteldelci (RN) e Sant'Agata Feltria (RN), in capo alla società SICILSALDO Spa con sede legale in Zona ind.le II Strada n. 61 - Comune di Gela (CL), nei punti di coordinate:
 - RIO GRANDE: Comune di Casteldelci (RN), Loc. Frassineto, in area di proprietà demaniale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 34, antistante mapp. 66, individuato con coordinate geografiche UTM RER X:756.258,25 Y=852.867,43;
 - FANANTE: Comune di Sant'Agata Feltria (RN), in area di proprietà demaniale, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 9, antistante mapp. 1, individuato con coordinate geografiche UTM RER X:754.556,88 Y=865.419,68.
3. DI STABILIRE che la presente autorizzazione ha durata limitata al periodo necessario per l'esecuzione delle prove di tenuta idraulica nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Metanodotto Sestino-Minerbio - Lotto 2 Badia Tedalda-Mercato Saraceno, in Comune di Casteldelci (RN) e Sant'Agata Feltria (RN);
4. DI STABILIRE che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli allegati e nei paragrafi di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche relative al **nulla osta idraulico per lo scarico delle acque utilizzate nelle prove di tenuta del metanodotto in costruzione** (*Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna prot. n. 10085/2026 del 24/02/2026*);
 - lo scarico in corpo idrico dovrà avvenire previa verifica di tutti i parametri previsti nella Tab. 3, All.5, Parte Terza del D.Lgs 152/2006;
 - dovranno essere comunicati, all'indirizzo PEC rimini@pec.arpae.it Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia e Servizio Territoriale di ARPAE Rimini, almeno 24 ore prima, i giorni in cui si effettuerà lo scarico in corpo idrico superficiale e i parametri rilevati;
 - dovrà essere indicato un Responsabile e un contatto telefonico da utilizzare da parte di ARPAE per i controlli previsti dalla vigente normativa;
5. di dare atto che il provvedimento di Autorizzazione allo scarico sarà rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste o

- richiamate dal presente provvedimento;
6. che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di Autorizzazione allo scarico, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 7. di dare atto che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
 8. di trasmettere il presente Provvedimento di Autorizzazione allo scarico all'impresa istante, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini, all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Regione Emilia Romagna ed al Servizio Territoriale APA Est sezione di Rimini, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
 9. di dare atto che per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale APA Est sezione di Rimini;
 10. è fatto obbligo al gestore di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
 11. il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
 12. una volta terminate le prove di tenuta per il collaudo idraulico della condotta e il relativo scarico, il Gestore dovrà comunicarlo alla scrivente Agenzia e provvedere ad una adeguata messa in sicurezza degli impianti al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni;

entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA
ARPAE DI RIMINI

La Responsabile delegata
Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.