

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2313 del 30/04/2026
Oggetto	DPR n. 59/2013 - Istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta MARSICOM srl per insediamento di Roccabianca
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2433 del 29/04/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma
Responsabile adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno trenta APRILE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) diventato a far data dal 01/03/2026 Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

- la Ditta Marsicom srl risulta essere stata autorizzata con rilascio AUA con Adozione di VIA Atto di Giunta Comunale n. 29 del 21.06.2023 del Comune di Roccabianca (che recepisce l'adozione AUA di Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023 per i seguenti titoli abilitativi:-

- *autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

VISTA:

- l'istanza acquisita da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) in data 12/12/2025 con prot PG 220593 – pratica Sinadoc 38421/2025 - dal legale rappresentante della Ditta Marsicom srl (C.F. / P.IVA 02442730343), con sede legale in Roccabianca, Stradello Tolarolo n. 2, per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "estrazione materiale di cava" svolta presso
Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma - Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Ovest

1

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC parma@pec.arpae.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'insediamento ubicato in Roccabianca "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi" con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*
- *comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);*

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA ai sensi della normativa vigente

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica);
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "*...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...*";

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 D.P.R.

59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota prot PG 223945 del 16/12/2025, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita con prot. PG 226338 del 18/12/2025 agli atti di ARPAE;

- la nota prot. n. PG 6517 del 14/01/2026 con cui Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) ha avviato il procedimento, ai sensi della L. 241/90 s.m.i, in merito alla richiesta di autorizzazione sopra indicata;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali alla modifica dell'AUA richiesti in data 16/01/2026 con nota PG 7756 e in data 13/02/2026 prot PG 28502 di seguito indicati:

- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da Ausl Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota PG 16939 del 28/01/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma (prot PG 65012 del 10/04/2026);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Roccabianca (acquisito con nota PG 46401 del 12/03/2026) con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (pervenuto presso il Comune in data 11/03/2026);

CONSIDERATO

che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato:

- *"...Le modifiche introdotte dalla variante riguardano unicamente lo spostamento all'interno del perimetro del sito di cava dell'impianto di vagliatura e delle reti di gestione delle acque ad esso connesse...";*
- *"...restano invariati i parametri autorizzati in merito al corpo recettore (lago di cava), volume annuo di acque scaricate e portata media giornaliera dello scarico...";*
- *"...Il progetto di variante non modifica in alcun modo le modalità di coltivazione della cava e tutti gli altri elementi di progetto autorizzati...";*
- *"...La traslazione dell'impianto comporta necessariamente la modifica di quanto autorizzato in materia di scarichi idrici in corpo idrico superficiale in quanto l'impianto ed il posizionamento delle vasche di sedimentazione delle acque risultano poste in posizioni differenti rispetto a quanto autorizzato...";*
- *"...La richiesta di modifica non sostanziale è indotta dalla modifica progettuale di natura non sostanziale riguardante il posizionamento dell'impianto temporaneo di vagliatura per la lavorazione del materiale scavato, la rimodulazione delle vasche di sedimentazione in ragione dello spostamento dell'impianto...";*
- *"...il tratto terminale dello scarico, quello che collega il pozzetto di ispezione al lago di cava che costituisce il corpo recettore, varierà nel corso del periodo di attività della cava in quanto le sponde del lago si modificano con l'avanzamento degli scavi, pertanto, il tratto terminale dello scarico si modifica di conseguenza...";*
- *"...L' area pavimentata è soltanto una, con una superficie complessiva di 380 m2..."*

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera

che nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato *"...proseguimento senza modifica...le emissioni diffuse riportate nell'atto autorizzativo AUA prot. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023 di cui si richiede la modifica non sostanziale risulta invariante rispetto agli impatti indotti sul territorio ed i ricettori circostanti; che le caratteristiche del gruppo elettrogeno riportate nell'atto autorizzativo come emissione scarsamente rilevante soggetto al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. restano invariate...";*

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti;

CONSIDERATO che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Marsicom srl, per l'esercizio dell'attività di "estrazione materiale di cava" da realizzare in Roccabianca "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi";

VISTA la Determina Dirigenziale DET-2025-534 del 21.07.2025, di conferimento dell'incarico dirigenziale e la delega delle funzioni dirigenziali (protocollo 0156103 del 03/09/2025) attinenti, tra l'altro, alle Autorizzazioni Uniche Ambientali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC PR) che, a decorrere dal 01/03/2026, assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Parma (SAE PR), alla Dott.ssa Beatrice Anelli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate;

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta MARSICOM srl (C.F. / P.IVA 02442730343), in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'insediamento ubicato in Roccabianca "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi" che modifica il titolo abilitativo settoriale in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Arpae
Rumore	b. Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A2 Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali (che integra la matrice scarichi idrici all'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023);

- Allegato E Comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 c.4 o c.6 della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11 (che integra la matrice impatto acustico all'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023);

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023, recepito nell'AUA con Adozione di VIA Atto di Giunta Comunale n. 29 del 21.06.2023 del Comune di Roccabianca;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023, recepito nell'AUA con Adozione di VIA Atto di Giunta Comunale n. 29 del 21.06.2023 del Comune di Roccabianca **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato;**
- in riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma (ora SAE PR) con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-1383 del 17/03/2023, recepito nell'AUA con Adozione di VIA Atto di Giunta Comunale n. 29 del 21.06.2023 del Comune di Roccabianca;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. di TRASMETTERE la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Roccabianca, ad AUSL Dipartimento Sanità Pubblica e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi dell'art. 23 del Dlgs.14/03/2013 n.33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAEPR territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
delegata all'Unità Autorizzazioni Uniche Ambientali
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

Assolvimento di imposta di bollo, relativa al rilascio del presente atto, con marca da bollo n.01211184150705

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali

INTRODUZIONE:

- Pratica Sinadoc 38421/2025: Ditta MARSICOM srl per l'insediamento ubicato in Roccabianca "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi";

CONSIDERATO:

- che per quanto riguarda gli aspetti pianificatori e progettuali dell'impianto di trattamento e degli scarichi in esame, si rimanda ai rispettivi provvedimenti e pareri di competenza;
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da Ausl Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota PG 16939 del 28/01/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria favorevole del Servizio Territoriale ARPAE di Parma (prot PG 65012 del 10/04/2026);

PARTE DESCRITTIVA:

A) Si prende atto di quanto comunicato dalla ditta e di seguito specificato:

- restano invariati i parametri autorizzati in merito al corpo recettore (lago di cava), volume annuo di acque scaricate e portata media giornaliera dello scarico;
- Il progetto di variante non modifica in alcun modo le modalità di coltivazione della cava e tutti gli altri elementi di progetto autorizzati;

B) Si autorizzano le modifiche indicate nella domanda modifica AUA sopra richiamata, di seguito elencate:

- spostamento all'interno del perimetro del sito di cava dell'impianto di vagliatura e delle reti di gestione delle acque ad esso connesse;
- l'impianto ed il posizionamento delle vasche di sedimentazione delle acque risultano poste in posizioni differenti rispetto a quanto autorizzato;
- avverrà la rimodulazione delle vasche di sedimentazione in ragione dello spostamento dell'impianto;
- L'area pavimentata sarà soltanto una, con una superficie complessiva di 380 m²;
- il tratto terminale dello scarico, quello che collega il pozzetto di ispezione al lago di cava che costituisce il corpo recettore, varierà nel corso del periodo di attività della cava in quanto le sponde del lago si modificano con l'avanzamento degli scavi, pertanto, il tratto terminale dello scarico si modifica di conseguenza;

nota: competenza Arpae

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

INTRODUZIONE

- Pratica Sinadoc 38421/2025: Ditta MARSICOM srl per l'insediamento ubicato in Roccabianca "Polo Estrattivo S1 – Lanca dei Francesi";

CONSIDERATO

- la documentazione relativa alla matrice impatto acustico allegata all'istanza di variante A.U.A. trasmessa dalla Ditta;
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza da Ausl Dipartimento Sanità Pubblica (acquisito con nota PG 16939 del 28/01/2026);
- Parere favorevole espresso per quanto di competenza dal Comune di Roccabianca (acquisito con nota PG 46401 del 12/03/2026) con allegato il parere di competenza di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma (pervenuto presso il Comune in data 11/03/2026);

PRESCRIZIONI:

la Ditta dovrà:

- all'interno della cava le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana;
- dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
- rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.