

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-236 del 16/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025 intestata al Comune di Gatteo per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-246 del 16/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sedici GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025 intestata al Comune di Gatteo per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale di ArpaE SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025 recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. COMUNE DI GATTEO - Autorizzazione Unica ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone"*;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'Allegato A, autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 201 del 22/02/2016 *"Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 569 del 15/04/2019 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla delibera di giunta regionale n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti"*, pubblicata sul BURERT n. 134 del 26/04/2019, con la quale sono state anche adottate specifiche direttive per i procedimenti di autorizzazione degli scarichi di impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da Agglomerati e delle reti fognarie afferenti ai medesimi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione"*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2203 del 18/12/2025 *"Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, 2153/2021 e 2201/2023 e dei termini per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- il D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)*”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005*”;

Vista l'istanza di modifica sostanziale dell'AUA sopra richiamata, presentata in data 16/10/2025, acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/183267, dal COMUNE DI GATTEO nella persona del Settore LL.PP., per:

- inserimento di n. 1 nuovo punto di scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali, ricadente nel territorio comunale ed appartenente all'Agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- inserimento in AUA, degli ulteriori elementi di sistema asserviti alla rete di fognatura bianca, quali vasche di laminazione ed impianto di sollevamento, conformemente a quanto disposto dalla DGR 569/2019;
- inserimento per lo scarico n. 25, già autorizzato con l'AUA oggetto di modifica, dell'indicazione, che “la concessione per l'occupazione di area demaniale si intende concessa tacitamente nelle ore della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Gatteo e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico) come previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 27/07/2018”, in quanto il Comune di Gatteo ha presentato in data 22/08/2024, ad Arpae -Direzione Tecnica, formale richiesta di stipulazione di accordo sostitutivo;

Dato atto che con nota di Arpae PG/2025/183800 del 16/10/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in data 18/12/2025, il Comune di Gatteo ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, relativa all'impianto di sollevamento di Via Trieste, asservito al tratto di fognatura bianca, relativa allo scarico di nuova realizzazione, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/226816;

Dato atto che, in relazione all'impatto acustico prodotto dall'impianto di sollevamento di Via Trieste il Comune di Gatteo ha trasmesso Dichiarazione fornita da tecnico competente in acustica, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2025/226816, nella quale è riportato: “(...) *in riferimento all'istruttoria di cui in oggetto, a seguito degli interventi previsti, vengono rispettati i valori differenziali ed assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e vengono rispettati i limiti della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Gatteo (FC)*”;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo “Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici” del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in sede di istanza;

Atteso che dal punto amministrativo, alla luce di quanto sopra riportato, che tale modifica comporta:

- la sostituzione integrale del vigente Allegato A, conseguente a:
 - a. rilascio autorizzazione allo scarico per n. 1 nuovo punto di scarico di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca in acque superficiali ricadente nel territorio comunale ed appartenente all'Agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- b. inserimento conformemente a quanto disposto dalla DGR 569/2019 degli ulteriori elementi di sistema asserviti alla rete di fognatura bianca, quali vasche di laminazione ed impianto di sollevamento;
- c. inserimento per lo scarico n. 25, già autorizzato con l'AUA oggetto di modifica, dell'indicazione, che "la concessione per l'occupazione di area demaniale si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Gatteo e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico) come previsto dalla Legge Regionale n. 11 del 27/07/2018;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover aggiornare l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata e rilasciata con Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025 recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. COMUNE DI GATTEO - Autorizzazione Unica ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone"*, come segue:

- sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, di rilasciare il presente atto al COMUNE DI GATTEO;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dalla Responsabile del Procedimento Federica Milandri, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025 recante ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. COMUNE DI GATTEO - Autorizzazione Unica ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone"*, come segue:
 - **sostituzione del vigente ALLEGATO A, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. **Di rilasciare**, ai sensi della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, il presente atto al COMUNE DI GATTEO, la cui efficacia decorre dalla firma dello stesso.
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025.
4. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Responsabile del Procedimento Federica Milandri attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale di Arpae SAC di Forlì-Cesena n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al Comune di Gatteo-Settore Lavori Pubblici, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica, al Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Cesena, per il seguito di rispettiva competenza.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo al TAR dell'Emilia-Romagna, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 24**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo, Località Gatteo a Mare. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, che serve Via Nicolò Paganini e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 24 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Fossetta afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024352 del 08/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547.

CONDIZIONI SCARICO n. 24:

- **Località:** Via Nicolò Paganini - Loc. Gatteo e Mare - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Fossetta
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 27.040 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 773986,629 Y = 4895845,258

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 25

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo, Località Gatteo a Mare. La rete in oggetto è parte di una rete di fognatura a servizio di un’area industriale ubicata in Via Nicolò Paganini e delle sue trasversali.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 25 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un’estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l’allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d’alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 651,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rubicone afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La concessione per l’occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell’accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Gatteo e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 02/02/2025, Prot. Gen. AOO: AE47A0C 0006913, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data al Prot. n. PG/2025/20492;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547;
- Elaborato grafico con l’indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547.

CONDIZIONI SCARICO n. 25:

- **Località:** Via Rubicone - Loc. Gatteo e Mare - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rubicone
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale/industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 32.770 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 774214,8 Y = 4895670,5

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 26

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo.. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale, che serve Via San Martino;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 26 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le

acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 51,22 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale San Martino del Fossatone afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024353 del 08/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 26:

- **Località:** Via San Martino - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale San Martino del Fossatone
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 16.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770777,8 Y = 4892977,6

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in

apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 27

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo.. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Alessandro Volta e delle sue trasversali.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 27 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285.58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024459 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 27:

- **Località:** Via Alessandro Volta - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC/CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 6.790 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770820,2 Y = 4892713,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 28

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo.. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Alessandro Volta e delle sue trasversali.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 28 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024459 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 28:

- **Località:** Via Alessandro Volta - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Fossatone del Rigoncello
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC/CLS

- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.945 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770820,2 Y = 4892713,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 29

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Via del Macero e delle sue trasversali,

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 29 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500, presenta un'estensione di circa 250 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un intervallo di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,5 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 207866-R1 del 29/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 29:

- **Località:** Via del Macero - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 9.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771128,2 Y = 4892027,5

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;

3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 30

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prot. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 30 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;

- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R, n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 30:

- **Località:** Via Erbosa - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.110 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771129,7 Y = 4891842,5

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 31

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 31 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,00 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 31:

- **Località:** Via Erbosa - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 8.660 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771137,56 Y = 4891784,1

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 32

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un’area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 32 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un’estensione di circa 400 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l’allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d’alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell’art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561;
- Elaborato grafico con l’indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153561.

CONDIZIONI SCARICO n. 32:

- **Località:** Via Erbosa - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 11.880 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 400,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771144,39 Y = 4891724,74

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 33**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Erbosa e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 33 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 40-50 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in

PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 33:

- **Località:** Via Fratelli Cervi - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.180 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771159,0 Y = 4891470,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 34

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via del Lavoro e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 34 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 34:

- **Località:** Via del Lavoro - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 7.590 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771162,3 Y = 4891346,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 35

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il

Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Salvador Allende e sue trasversali;;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 35 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 250 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 35:

- **Località:** Via Salvador Allende - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** fosso poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.720 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 250,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770798,2 Y = 4891301,1

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 36

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Salvador Allende e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 36 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 400 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei

fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,0 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Sant'Angelo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 208549/R1 del 21/09/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550.

CONDIZIONI SCARICO n. 36:

- **Località:** Via Salvador Allende - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Sant'Angelo
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 19.270 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 400,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770722,4 Y = 4891513,6

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in

apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 37

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Don Giovanni Minzoni e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 37 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Sant'Angelo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Le acque recapitanti allo scarico n. 37 afferiscono, solo in caso di emergenza, in area depressa, sita in Via Don Minzoni, X: 770826 e Y: 4891577. Data la principale natura di area attrezzata fruibile al pubblico, questa area, solo episodicamente, viene utilizzata con funzione di bacino di raccolta.
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024487 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi

della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 37:

- **Località:** Via Don Giovanni Minzoni - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Sant'Angelo
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 18.390 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770808,4 Y = 4891620,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 38

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale e industriale ubicata in Via Don Giovanni Minzoni e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 38 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Sant'Angelo afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Le acque recapitanti allo scarico n. 38 afferiscono, solo in caso di emergenza, in area depressa, sita in Via Don Minzoni, X: 770826 e Y: 4891744. Data la principale natura di area attrezzata fruibile al pubblico, questa area, solo episodicamente, viene utilizzata con funzione di bacino di raccolta.
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024487 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 17/12/2024 al PG/2024/228431.

CONDIZIONI SCARICO n. 38:

- **Località:** Via Don Giovanni Minzoni - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Sant'Angelo
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.095 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 770827,4 Y = 4891749,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 39

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un’area urbana artigianale e industriale ubicata in Via Strada Erbosa Uno e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 39 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un’estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l’allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d’alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell’art. 4 della L.R, n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550.

CONDIZIONI SCARICO n. 39:

- **Località:** Via Strada Erbosa Uno - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale e industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 35.330 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771169,1 Y = 4890712,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 40**PREMESSE:**

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana artigianale e industriale ubicata in Via Strada Erbosa Uno e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 40 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 450 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni

sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 40:

- **Località:** Via Strada Erbosa Uno - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale e industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 65.370 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771155,2 Y = 4890518,8

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 41

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Ranto l' e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 450 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Vecchietti afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024356 del 08/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153550.

CONDIZIONI SCARICO n. 41:

- **Località:** Via Ranto I' - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Vecchietti
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 28.810 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771282,9 Y = 4888875,4

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 42

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il

Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Gatteo Fiumicino e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 42 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 450 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Lupara afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 207628/R1/V1 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153547.

CONDIZIONI SCARICO n. 42:

- **Località:** Via Gatteo-Fiumicino - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Lupara
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 25.180 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 450,00
- **Trattamento:** nessuno

- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771116,1 Y = 4890088,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 43

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana residenziale ubicata in Via Gatteo-Fiumicino e delle sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 43 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati di civile abitazione e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di

circa 50 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Lupara afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 207628/R1/V1 del 21/11/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 43:

- **Località:** Via Gatteo-Fiumicino - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Lupara
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 720 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771125,07 Y = 4890097,58

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 44

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 26/08/2024 acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2024/153547 n. PG/2024/153550, n. PG/2024/153556, n. PG/2024/153561, così come successivamente integrata in data 17/12/2024 Prot. Arpae n. PG/2024/228431, il Comune di Gatteo ha chiesto, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura del territorio urbanizzato del Comune di Gatteo. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche, a servizio di un'area urbana artigianale e industriale ubicata in Via Strada Erbosa Uno e sue trasversali;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 44 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale e industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 500, presenta un'estensione di circa 500 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC. Non esistono scaricatori di piena e non è presente una valvola di non ritorno tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 175,62 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nello Scolo Consorziale Erbosa afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- Per tale scarico, il Comune di Gatteo è in possesso di Conc./Aut.ne n. 2024458 del 28/10/2024, rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna;
- Il Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica favorevole, con nota del 30/01/2025, Prot. Cons. n. 3562, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 e dell'art. 4 della L.R. n. 4/2007, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2025/18988;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 26/08/2024 al PG/2024/153556.

CONDIZIONI SCARICO n. 44:

- **Località:** Via Strada Erbosa Uno - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Scolo Consorziale Erbosa
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante:** artigianale e industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.100 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 500,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 771186,26 Y = 4890903,62

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA n. 45

PREMESSE:

- Con l'istanza presentata in data 16/10/2025 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2025/183267, il Comune di Gatteo chiede l'aggiornamento della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-735 del 07/02/2025, al fine di ricomprendere, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0121_Savignano sul Rubicone;
- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura da realizzare a servizio dell'area stradale ubicata in Comune di Gatteo - Località Gatteo Mare, fra Viale Europa e Via Trieste (sottopasso ferroviario). La nuova rete fognaria sarà realizzata allo scopo di raccogliere le sole acque meteoriche provenienti dai due tratti di strada sia in entrata ed uscita dal sottopasso carrabile, senza commistione alcuna con le altre reti fognarie a servizio di abitazioni (acque nere e miste) o di altri tratti stradali (miste e bianche), tutte recapitanti all'impianto di sollevamento di Via Toscanini, gestito da Hera S.p.A.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 45 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale. Le condotte fognarie, di prossima realizzazione, colleteranno le acque piovane delle aree stradali che recapitano alla quota di fondo del sottopasso ferroviario di Viale Europa/Via Trieste. Tali condotte sono state dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, con diametri variabili da 160 mm (tubazioni di raccolta per caditoie) a 250-500 mm (per tubazioni stradali) e a 450 mm per la condotta premente di recapito allo scarico finale costituito da una canaletta che recapita nell'alveo fluviale. Il sistema sarà provvisto di pozzetti di ispezione lungo la condotta stradale (posti ad un interasse inferiore a 30 mt) e di caditoie stradali di raccolta dotate di sifone in PVC.
- Non sono previsti scaricatori di piena ed il ricettore finale è il Fiume Rubicone, all'interno dell'Area Golenale, posta subito a monte della linea ferroviaria (Ravenna-Rimini). Non sarà installata la "valvola di non ritorno" tipo Clapet, in quanto non necessaria, non trovandosi lo scarico a quota d'alveo ed essendo il tratto finale di recapito, a monte della canaletta, costituito da una condotta premente.
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 200 l/s (calcolata sulla base della portata delle pompe), recapita nel Fiume Rubicone afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- L' Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha espresso parere di compatibilità idraulica, con nota del 12/01/2026, Prot. Gen. n. 1045, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019 acquisito agli atti di Arpae in data al Prot. n. PG/2026/4627;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopra citato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 16/10/2025 al PG/2025/183267;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 16/10/2025 al PG/2025/183267.

CONDIZIONI SCARICO n. 45:

- **Località:** Via Trieste/Via Schuman - Loc. Gatteo e Mare - Comune di Gatteo
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rubicone (Area golenale)
- **Bacino idrico:** Fiume Rubicone
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** Collettore in PVC
- **Diametro collettori:** diametri variabili 160-250-500 mm e 450 mm condotta premente di recapito allo scarico
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.850 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00 - Canaletta a sezione trapezoidale 50 m (sezione cm 100x200x40)
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0121_Savignano sul Rubicone
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 774816,580 Y = 4896074,725

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

ULTERIORI ELEMENTI DEL SISTEMA

SOLLEVAMENTI

Sollevamento Via Trieste - Loc. Gatteo a Mare - (Rif. Sc. n. 45)	
Ubicazione	Via Trieste, Loc. Gatteo a Mare
Coordinate ETRS 1989/UTM32N	E = 774.771,33 N = 4.896.189,96
Agglomerato	AFC121_Savignano sul Rubicone
Numero pompe (totali)	n. 3
Pompe di riserva	n. 1
Max pompe funzionanti contemporaneamente	n. 2
Portata nominale singola pompa	100 lt/sec
Volume utile pozzetto di raccolta	11,7 mc
Portata media in ingresso alla stazione di sollevamento (Qm, 24)	da 0 a 200 lt/sec <i>(secondo l'evento di pioggia)</i>
Portata di punta in ingresso alla stazione di sollevamento (Qn, p)	200 lt/sec (pioggia con Tr= 100 anni)
Tempo di riempimento del pozzetto (pompe spente)	60 sec ca. (pioggia con Tr= 100 anni)
Tempo di svuotamento del pozzetto	100 sec ca.
Tipo di alimentazione	elettrica
Presenza di telecontrollo	predisposto
Presenza generatore	no

VASCHE DI LAMINAZIONE

1) VASCA DI LAMINAZIONE VIA DEL MACERO (Scarico n. 29)

Coordinate ETRS89 UTM32: X : 771127, Y: 4892053

Capacità (mc): 244,9

Profondità (m): 0,31

Superficie (mq): 790

2) VASCA DI LAMINAZIONE VIA ALLENDE (Scarico n. 36)

Coordinate ETRS89 UTM32: X : 770627, Y: 4891513

Capacità (mc): 1.417,5

Profondità (m): 0,45

Superficie (mq): /

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.