

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-284 del 20/01/2026
Oggetto	OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - ADAPA ITALY FORLI' S.p.a, con sede legale ed impianto siti in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato A "Le Condizioni dell'AIA" (REV.2).
Proposta	n. PDET-AMB-2026-303 del 20/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno venti GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. art. 29-nonies - ADAPA ITALY FORLI' S.p.a, con sede legale ed impianto siti in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì - Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato A "Le Condizioni dell'AIA" (REV.2).

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31/12/2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01/01/2016;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;

Premesso che con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 è stata riesaminata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ADAPA ITALY FORLI' S.p.a, con sede legale ed impianto sito in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì per l'attività di produzione imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis, ovvero "*impianti per il trattamento di superfici di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare con una capacità di solvente superiore a 150 Kg/ora o a 200 tonnellate all'anno*";

Dato atto che l'AIA rilasciata con DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 è stata modificata con provvedimento DET-AMB-2025-1233 del 03/03/2025, che ha approvato la REV. 1 dell'Allegato A "le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì;

Vista l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata attraverso caricamento sul Portale IPPC-AIA da parte di ADAPA ITALY FORLI' S.p.a in data 04/11/2025, acquisita al PG/2025/196052 del 05/11/2025, avente ad oggetto:

- adeguamento a quanto previsto al punto 1 della Tab. 26 - Azioni di miglioramento/adeguamento alle BATC e relativa scadenza temporale dell'AIA vigente.

Si riporta di seguito quanto comunicato dalla ditta in relazione a come intende procedere:

- *gli sfiati dei serbatoi di cui alle emissioni ED3 a-b-c-d verranno collegati, mediante apposita tubazione di nuova installazione, alla linea di convogliamento all'impianto di recupero solvente (emissione E1) già attualmente presente nei pressi dei serbatoi stessi. Tali sfiati sono poco significativi, in quanto legati essenzialmente alla respirazione dei serbatoi in fase di riempimento; pertanto, non si prevede alcuna variazioni significativa del flusso in ingresso all'impianto di recupero solvente. Per quanto sopra, la modifica prevede l'eliminazione delle emissioni diffuse ED3 a-b-c-d;*

- *sullo sfiato del serbatoio esterno (ritardante) di cui all'emissione ED4 verrà invece installato un sistema di abbattimento costituito da una guardia idraulica.*

Dato atto altresì che nella domanda di modifica la ditta comunica una minima variazione relativa alle aree di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti;

Richiamata la prescrizione di cui al punto 1 della Tab. 26 dell'AIA vigente:

N.	Interventi di miglioramento/adequamento alle BATC	Termini di adeguamento
1	Installazione di un sistema di abbattimento (carboni attivi, guardia idraulica o altro) o convogliamento presso l'impianto recupero solventi (emissione E1) delle seguenti emissioni diffuse: ED3 a-b-c-d e ED4 . Detto adeguamento deve essere presentato con le modalità della modifica di AIA ai sensi dell'Art.29 nonies Parte II D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.	Entro il 31/12/2025

Valutato che la modifica non sostanziale di AIA presentata dal Gestore non necessita di essere sottoposta né ad assoggettabilità a VIA (Screening), né a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art. 6, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, in quanto la tipologia di attività esercitata dalla ADAPA ITALY FORLI' S.p.a non rientra in nessuna categoria prevista dalla normativa di VIA/screening;

Dato atto che il procedimento di modifica ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con PG/2025/199701 del 11/11/2025 è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con PG/2025/199358 del 10/11/2025 è stato chiesto, al Distretto Territoriale di questa Agenzia, il parere istruttorio per la modifica di AIA sopra descritta;
- con nota PG/2025/200766 del 12/11/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha comunicato la necessità di acquisire documentazione integrativa al fine di poter completare l'istruttoria relativa all'istanza di modifica;
- con PG/2025/216306 del 05/12/2025 questo SAC ha inviato una richiesta integrazioni alla ditta;
- con PG/2025/228224 del 22/12/2025 questo SAC ha ricevuto comunicazione del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta;
- con nota PG/2025/228758 del 22/12/2025, questo SAC ha informato il Comune di Forlì, l'AUSL Romagna - DSP di Forlì, HERA S.p.A e il Distretto territoriale di questa Agenzia del caricamento delle integrazioni sul portale IPPC-AIA da parte della ditta e ha chiesto di far pervenire, entro il 11/01/2026, eventuali osservazioni e/o pareri di competenza in merito alla documentazione integrativa; nella stessa nota è stato comunicato che, allo scadere del termine indicato (11/01/2026), in assenza di diverse indicazioni, si sarebbe considerato acquisito l'assenso senza prescrizioni alla modifica non sostanziale proposta da ADAPA ITALY FORLI' S.p.a;
- con PG/2025/230790 del 29/12/2025 il Distretto Territoriale di questa Agenzia ha inviato il proprio rapporto istruttorio, nel quale viene espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi e vengono indicate le modifiche da apportare all'Allegato A; nel rapporto istruttorio viene altresì proposto a questo SAC quanto di seguito:

Si propone inoltre di modificare la prescrizione n.59 dell'AIA per renderla maggiormente corretta dal punto di vista formale, come di seguito riportato:

Prescrizione n.59: Lo scarico S1/B delle acque reflue industriali deve rispettare, a livello del "Pozzetto Campionatore" indicato in Planimetria 3B, prima della confluenza con lo scarico S1C delle acque reflue domestiche, i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 29 sotto riportata. ~~1-Allegato C del "Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Si riportano nella successiva tabella i valori limiti di emissione previsti.~~ La conformità dei valori limite di emissione previsti è valutata mediante un campione medio composito proporzionale al tempo sulle 3 ore, in condizioni di esercizio normale.;

Dato atto che, con riferimento agli Enti interessati, ai quali è stato comunicato l'avvio del procedimento, ad oggi da parte del Comune di Forlì, Azienda USL della Romagna e di HERA S.p.a. non è pervenuta alcuna osservazione in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale in oggetto;

Ritenuto congruo accogliere la modifica proposta, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Distretto Territoriale di questa Agenzia;

Ritenuto altresì opportuno accogliere la proposta del Distretto Territoriale di questa Agenzia in merito alla prescrizione n. 59 dell'AIA, per renderla maggiormente corretta dal punto di vista formale;

Ritenuto pertanto necessario, visto il rapporto istruttorio del Distretto Territoriale di questa Agenzia di cui al PG/2025/230790 del 29/12/2025, modificare, con il presente provvedimento, l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA", di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024, ai seguenti paragrafi (le modifiche nel testo dell'Allegato A assumono il colore rosso):

- **§ A6 Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione;**
- **§ C2.2.2 Emissioni diffuse art. 269 Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;**
- **§ D2.3.1 Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;**
- **§ D2.4.1 Scarico di acque reflue industriali S1/B;**
- **D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera;**

Dato atto che, trattandosi di modifiche non sostanziali, non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare la ditta di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1233 del 03/03/2025 ha approvato la REV. 1 dell'Allegato A " Le condizioni di AIA" per l'installazione sita in Via Golfarelli n. 94 in Comune di Forlì;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato apportando la **REV. 2**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e suo allegato;
- sostituire di conseguenza integralmente l'Allegato A "Le condizioni dell'AIA" di cui alla determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024, con l'Allegato "Le condizioni dell'AIA" (**REV. 2**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento sono evidenziate in colore rosso le parti modificate che vengono aggiornate e approvate con il presente provvedimento, mentre ogni antecedente aggiornamento dell'Allegato A è visibile in allegato ai precedenti provvedimenti ed è consultabile nella corrispondente determina di approvazione;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di Autorizzazioni Integrate Ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che la ditta ha provveduto ad effettuare il pagamento delle spese istruttorie, ammontanti a 500,00 €;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale

dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19.03.2025 e n. DEL-2025-155 del 17.12.2025, con le quali è stato conferito ad interim dal 01.04.2025 al 31.03.2026 l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

1. di **accogliere**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, la modifica non sostanziale, presentata in data 04/11/2025, ai sensi dell' art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06, dalla ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a, tramite caricamento sul portale IPPC regionale, acquisita al PG/2025/196052 del 05/11/2025, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 e s.m.i, per l'attività di produzione imballaggi flessibili ed accoppiati di cui al punto 6.7 dell'Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato A di cui alla DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 "Le condizioni dell'AIA", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**REV. 2 All.A**), inteso quale parte integrante e sostanziale, che riporta modifiche ai seguenti paragrafi:
 - **§ A6 Planimetrie di riferimento e Manuale operativo, procedure e istruzioni operative dell'installazione;**
 - **§ C2.2.2 Emissioni diffuse art. 269 Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;**
 - **§ D2.3.1 Emissioni convogliate e diffuse art. 269 Parte V D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;**
 - **§ D2.4.1 Scarico di acque reflue industriali S1/B**
 - **§ D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera;**
3. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni di cui alla DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 e s.m.i.;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 di rilascio dell'AIA;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata DET-AMB-2024-4810 del 05/09/2024 ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

4. di fare salvi:

- i diritti di terzi;
- quanto previsto dalla normativa relativa alla prevenzione incendi;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;

5. di pubblicare integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente determinazione;

6. di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

7. dare atto che nei confronti della responsabile del procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;

8. di precisare che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

9. di stabilire che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a;

10. di stabilire inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Distretto Territoriale di Forlì-Cesena di questa Agenzia, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, ad HERA S.p.a., nonché alla ADAPA ITALY FORLÌ S.p.a.;

11. di dare atto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
*Ing. Michele Maltoni**

* documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.