

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3080 del 04/06/2026
Oggetto	FIORANI & C. S.P.A. - INSTALLAZIONE UBIcata IN PIACENZA (PC), LOC. LE MOSE, VIA COPPALATI 52 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2022-3897 DEL 01/08/2022), INERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE PRODUTTIVE, ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI REFLUI INDUSTRIALI E ALTRE OPERE MINORI.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3236 del 04/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**FIORANI & C. S.P.A. - INSTALLAZIONE UBICATA IN PIACENZA (PC), LOC. LE MOSE, VIA COPPALATI 52 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA (RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2022-3897 DEL 01/08/2022), INERENTE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE LINEE PRODUTTIVE, ALL'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DEI REFLUI INDUSTRIALI E ALTRE OPERE MINORI.**

**LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Richiamate:**

- la L.R. 30/07/2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con cui la Regione Emilia-Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale e le relative competenze, in coerenza con la L. 07/04/2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);
- la L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia.

**Visti:**

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il D.Lgs. 29/06/2010 n. 128, di modifica ed integrazione del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, anche per quanto attiene alle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (compresa l'abrogazione del D.Lgs. n. 59 del 18/02/2005);
- la L.R. 05/10/2004 n. 21 che attribuiva alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle A.I.A.;
- la D.G.R. 30/07/2007 n. 1198 con la quale sono stati emanati indirizzi alle autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, prot. n. 187404 dell'01/08/2008, inerente alle indicazioni per la gestione delle A.I.A. rilasciate;
- il D.M. 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18/02/2005 n. 59, recante attuazione integrale alla Direttiva 1996/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- la D.G.R. 17/11/2008 n. 1913 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. DEL-2019-55 del 14/05/2019 "Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di Arpae";
- la "Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio" relativa alle emissioni industriali;
- la D.G.R. 27/07/2011 n. 1113 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni Provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)";

- la D.G.R. 23/04/2012 n. 497 "Indirizzi per il raccordo tra il Procedimento Unico del Suap e Procedimento A.I.A. (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la Circolare regionale del 22/01/2013, prot. n. PG. 2013.16882, recante "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) e nuovo schema di A.I.A. (sesta circolare IPPC)";
- la Circolare regionale del 27/09/2013 avente per oggetto "Prime indicazioni in merito alla Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- il D.Lgs. 04/03/2014 n. 46, "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27/L del 27/03/2014;
- la D.G.R. 16/03/2015 n. 245 "Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- la D.G.R. 31/10/2016 n. 1795 avente per oggetto "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, A.I.A. ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015";
- il Decreto Interministeriale 06/03/2017 n. 58 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis";
- le Circolari del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare del 27/10/2014, prot. 22295 GAB, del 17/06/2015, prot. 12422 GAB, e del 14/11/2016, prot. n. 27569 GAB recanti criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04/03/2014 n. 46;
- la D.G.R. 10/12/2018 n. 2124 "Piano regionale di ispezione per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- il D.Lgs. 15/04/2019 n. 95 "Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26/08/2019;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae n. P85007/ER Rev. 04 del 02/07/2025 "RILASCIO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, MODIFICA SOSTANZIALE/NON SOSTANZIALE RIESAME".

**Ricordato** che:

- la ditta FIORANI & C. S.p.A. (C.F. 01410740334) è in possesso dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3897 del 01/08/2022, relativa al riesame dell'Autorizzazione;
- che l'Autorizzazione di cui al precedente punto è stata oggetto di modifica approvata con determinazione Arpae n. DET-AMB-2022-6274 del 06/12/2022 inerente all'installazione di una nuova caldaia del vapore alimentata a gas metano, all'installazione di una macchina lava marne e al riposizionamento di alcune aree di lavoro interne.

**Vista** la comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A. presentata dalla ditta FIORANI & C. S.P.A. in data 15/04/2026 (prot. Arpae n. 68939 del 16/04/2026), ai sensi dell'art. 29-nonies della Parte II, Titolo III-bis del D.Lgs. n. 152/2006, tramite il portale web regionale "Osservatorio IPPC-AIA", successivamente perfezionata con il pagamento degli oneri istruttori in data 08/05/2026, consistente in:

- Dismissione della caldaia adibita al riscaldamento uffici con potenza di 69,2 KW;
- Spostamento di alcuni punti di emissione in atmosfera (E3 ed E7);
- Aggiornamento dei lay out delle linee produttive;
- Realizzazione reparto Zangolatura;
- Modifiche del reparto Skin;
- Installazione di un impianto per il trattamento dei reflui industriali (flottatore).

**Ricordato** che il progetto è stato sottoposto ai sensi della L.R. n. 4/2018, art. 11 a verifica di assoggettabilità a VIA (SCREENING) conclusasi, con atto regionale n. 5525 del 19/03/2026, senza la necessità della ulteriore procedura di V.I.A..

**Considerato** che le modifiche richieste dalla Ditta:

- riguardanti la matrice emissioni in atmosfera consistono esclusivamente nella dismissione della caldaia adibita al riscaldamento degli uffici con potenza di 69,2 KW e in un riposizionamento più funzionale dei punti emissivi E3 ed E7;
- relative alla matrice acque reflue industriali consistono nell'installazione di un flottatore con sistema di raccolta fanghi di depurazione, trattamento che permette di migliorare la qualità dello scarico prima dell'immissione nella rete fognaria;
- non influiranno sulla rete fognaria attualmente presente nell'installazione.

**Visti:**

- la nota prot. n. 86495 del 12/05/2026, con cui il SAE dell'Arpae di Piacenza ha comunicato l'avvio del procedimento e richiesto al Servizio Territoriale il contributo di competenza;
- la nota prot. n. 89983 del 18/05/2026 con la quale il Servizio Territoriale ha valutato positivamente gli interventi in quanto *"trattasi di modifica che non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana in relazione alle emissioni in atmosfera e che migliora ulteriormente la qualità delle acque reflue industriali recapitanti in pubblica fognatura"* e con nota prot. n. 92640 del 20/05/2026 lo stesso ST ha inviato il proprio contributo per la modifica all'allegato *"Condizioni dell'AIA"* vigente;
- le integrazioni prodotte dalla Ditta tramite portale IPPC-AIA, acquisite al protocollo Arpae n. 96904 del 27/05/2026 a seguito di richiesta del SAE (prot. n. 95730/2026);

**Verificato** che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento all'istanza sopra citata.

**Viste** le risultanze della visita ispettiva programmata, di cui al Rapporto Arpae prot. n. 32408 del 19/02/2026, in cui viene riportata la proposta di modificare l'allegato *"Condizioni dell'AIA"* alla determinazione dirigenziale di riesame n. 3897 del 01/08/2022 come di seguito riportato:

*"In relazione al punto D.3.2.4 MONITORAGGIO E CONTROLLO EMISSIONI IMPIANTI si propone di:*

*1. eliminare la dicitura "emissioni in atmosfera" sia nella colonna PARAMETRO sia nella colonna REGISTRAZIONE in corrispondenza della voce "Controllo impianto depurazione (sgrigliatura acque reflue ed emissioni in atmosfera)", in quanto trattasi di mero errore di trascrizione."*

**Ritenuto**, pertanto, che sulla scorta della richiesta formulata da FIORANI & C. S.P.A. e a seguito dell'istruttoria condotta congiuntamente tra il Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia e il Servizio Territoriale dell'Arpae di Piacenza, sussistano le condizioni per modificare l'allegato *"Condizioni dell'AIA"*, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3897 del 01/08/2022, sostituendo, con il testo riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione, quale parte integrante e sostanziale, le seguenti parti:

- **C.1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico** - riportante la descrizione della riorganizzazione della sala Disosso e Sezionamento e di quella di produzione con tecnica Skin, le modifiche alle celle 4, 8 e 10/1, la nuova sala Zangolatura e il conseguente aggiornamento dei diagrammi di flusso;
- **C.2.3 Emissioni in atmosfera** - aggiornato con l'eliminazione della caldaia adibita al riscaldamento uffici e la descrizione del riposizionamento delle emissioni E3 ed E7;
- **C.2.4 Prelievi e scarichi idrici** - la parte relativa ai CONSUMI IDRICI è stata aggiornata con riferimento alla nuova concessione del pozzo; la parte relativa agli SCARICHI IDRICI è stata aggiornata inserendo la descrizione dell'impianto di flottazione;
- **C3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - BAT CONCLUSIONS** - vengono aggiornate la BAT 3., la BAT 11. e la BAT 12. inserendo il nuovo impianto di flottazione;
- **D 2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** - il paragrafo *"Scarico"* viene aggiornato aggiungendo la prescrizione n. 4 relativa al sistema di flottazione e il paragrafo *"Prelievi idrici"*

viene aggiornato con riferimento alla nuova determinazione dirigenziale di Concessione del pozzo;

- **D 3.2 Quadri sinottici delle attività di monitoraggio e controllo**, viene rettificato il quadro sinottico **D.3.2.4 - Monitoraggio e Controllo Emissioni Impianti** come da risultanze della visita ispettiva condotta nel corrente anno.

**Dato atto** che:

- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Piacenza, compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;
- la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Devoti titolare dell'incarico di funzione "Autorizzazioni complesse (PC)" del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Piacenza;
- la Responsabile del procedimento e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990.

Tutto ciò premesso su proposta della Responsabile del procedimento,

#### **DETERMINA**

per quanto indicato in narrativa di

1. **aggiornare**, l'allegato "*Condizioni dell'A.I.A.*", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3897 del 01/08/2022, rilasciata dal SAC dell'Arpae di Piacenza, in capo alla ditta FIORANI & C. S.P.A., avente sede legale in Piacenza (PC), loc. Le Mose, via Coppalati 52 (P.IVA 01410740334), relativamente all'installazione ubicata presso la sede medesima, nelle parti riportate nel testo denominato Allegato 1, unito alla presente quale parte integrante e sostanziale, di seguito elencate:
  - **C.1.3 Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico**
  - **C.2.3 Emissioni in atmosfera,**
  - **C.2.4 Prelievi e scarichi idrici,**
  - **C3 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI - BAT CONCLUSIONS,**
  - **D 2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico,**
  - **D 3.2 Quadri sinottici delle attività di monitoraggio e controllo;**
2. **confermare**, per ciò che non riguarda le variazioni apportate con la presente Determinazione, quanto già disposto nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-3897 del 01/08/2022 e successiva modifica in premessa specificata;
3. **rendere noto** che:
  - copia del presente atto verrà trasmessa al SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda per l'inoltro al gestore e agli Enti coinvolti nel procedimento;
  - il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di Arpae;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di Arpae (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
  - avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.
4. **fare riserva** di ritirare o modificare, in autotutela, il presente provvedimento, ove nel prosieguo dovessero essere acquisiti nuovi ed ulteriori elementi valutativi inconciliabili con i contenuti del provvedimento stesso.

Firmata digitalmente dal Dirigente ARPAE  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Piacenza  
(Dott.ssa Anna Callegari)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**