

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3127 del 05/06/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI VERGHERETO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3288 del 05/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno cinque GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI VERGHERETO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Verghereto (C.F. 00749660403) con sede in Verghereto, Via Caduti d'Ungheria n. 11, ha presentato ad Arpae in data 08/01/2026, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2026/2086 - pratica SINADOC 2055/2026 -, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/2055, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all'ottenimento di un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di

acque reflue di pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze, sostitutiva del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura bianca in corpi idrici superficiali - di competenza Arpae;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di scarico di pubblica fognatura di competenza Arpae:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2203 del 22/12/2025 "Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, 2153/2021 e 2201/2023 e dei termini per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con nota di Arpae PG/2026/5440 del 13/01/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- con nota di Arpae PG/2026/54123 del 24/03/2026 è stata formalizzata al Comune di Verghereto richiesta di integrazioni;
- in data 13/05/2026 il Comune di Verghereto ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PG/2026/87633;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole funzionale all'adozione dell'AUA di seguito indicato:

- parere di compatibilità idraulica con prescrizioni, ai sensi della DGR n. 569/2019, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena espresso con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312 acquisita agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/4547,

con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n. 15689 acquisita agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138 e con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 acquisita agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo "Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici" del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in sede di istanza;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore del Comune di Verghereto, per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Federica Milandri e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI VERGHERETO** (C.F. 00749660403), **per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0146_Balze**, che comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale** - di competenza Arpae.
2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - **ALLEGATO A "Scarichi di acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale"**.
3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del presente atto e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013.
4. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.
6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

9. **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Verghereto, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Cesena, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Cesena, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

**SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO BIANCA
Agglomerato AFC0146_Balze - Comune di Verghereto**

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.)

SCARICO n. 58

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/206 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Strada Provinciale n. 67;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 58 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 160 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso stradale provinciale afferente al Bacino Idrico del Fiume Tevere;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/45471;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 58

- **Località:** Strada Provinciale n. 67 - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso stradale provinciale
- **Bacino idrico:** Fiume Tevere
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.160,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748752,7 Y = 4851742,4

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 59

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2006 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla

quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Serra;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 59 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso interpoderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Tevere;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/45471;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185.

CONDIZIONI SCARICO n. 59

- **Località:** Via Saragoni - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpoderale
- **Bacino idrico:** Fiume Tevere
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 10.300 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748456,6 Y = 4851509,7

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 60

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2016 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Padre Francesco Guerra;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 60 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Tevere afferente al Bacino Idrico del Fiume Tevere;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/45471;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 60

- **Località:** Via Padre Francesco Guerra - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Tevere
- **Bacino idrico:** Fiume Tevere
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.100 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748076,1 Y = 4851543,8

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 61

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Piazzetta del Convento;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 61 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 120 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Tevere afferente al Bacino Idrico del Fiume Tevere;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/45471;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 61

- **Località:** Piazzetta del Convento - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Tevere
- **Bacino idrico:** Fiume Tevere
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC

- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748060,9 Y = 4851333,3

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 62

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/206 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Strada Provinciale n. 38;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 62 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei

fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 50 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso interpoderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Tevere;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/45471;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185.

CONDIZIONI SCARICO n. 62

- **Località:** Strada Provinciale n. 38 - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpoderale
- **Bacino idrico:** Fiume Tevere
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 747943,8 Y = 4851346,0

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 63

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Strada Provinciale n. 38;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 63 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 120 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Tevere;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 11/03/2026, Prot. Gen. n. 13312, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/45471;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185.

CONDIZIONI SCARICO n. 63

- **Località:** Strada Provinciale n. 38 - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpoderale
- **Bacino idrico:** Fiume Tevere
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 747906,05 Y = 4851299,2

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 64

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2016 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2016/2086, così come integrata in data 13/01/2016 Prot. Arpae n. PG/2016/5185 ed in data 13/05/2016 Prot. Arpae n. PG/2016/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte

terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 64 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 130 m, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso del Pietroso afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185, così come successivamente integrata in data 13/05/2026 al PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 64

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso del Pietroso
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 130,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 749041,63 Y = 4851771,83

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo Clapet, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*

2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 65

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2016 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 65 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 600, presenta un'estensione di circa 190 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso del Pietroso afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 e acquisita al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 al PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 65

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso del Pietroso
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.800 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 190,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 749040,80 Y = 4851767,04

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo Clapet, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 66

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 66 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 300, presenta un'estensione di circa 55 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 44,98 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso del Pietroso afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n.35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 e acquisita al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 al PG/2026/87633;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 66

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso del Pietroso
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 55,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 749040,97 Y = 4851767,84

PRESCRIZIONI

9. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo Clapet, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria funzionalità in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
10. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
14. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
15. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
16. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 67

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633 il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito

all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale ed industriale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Batticce;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 67 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 510 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso interpoderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n.15689 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/01/2026 al PG/2026/5185.

CONDIZIONI SCARICO n. 67

- **Località:** Via Batticce - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpoderale
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 27.900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 510,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 749207,67 Y = 4851545,60

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 68

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2016 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Marecchiese;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 68 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 70 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 e acquisita al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 68

- **Località:** Via Marecchiese - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 70,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748955,7 Y = 4851867,1

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO n. 69

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2016 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Marecchiese;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 69 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 10 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 e acquisita al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 69

- **Località:** Via della Voltarella - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 160 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 10,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748955,3 Y = 4851853,2

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO n. 70

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito

all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Nuova;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 70 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 70 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 e acquisita al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 70

- **Località:** Via Nuova - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 70,00

- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748957,9 Y = 4851843,0

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO n. 71

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/206 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Nuova;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 71 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 250, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento

avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n.15689 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138, così come successivamente revisionato con nota del 04/06/2026 Prot. Gen. 35013, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086, così come successivamente integrata/modificata in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 71

- **Località:** Via Nuova - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748909,3 Y = 4851839,4

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo Clapet, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 72

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Nuova;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 72 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 40 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n.15689 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 72

- **Località:** Via Nuova - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.40,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748886,5 Y = 4851838,2

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 73

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura “nera” alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via Nuova;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 73 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 40 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n.15689 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138, così come successivamente revisionato con nota del 04/06/2026 Prot. Gen. 35013, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086, così come successivamente integrata/modificata in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 73

- **Località:** Via Nuova - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC - recapito CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 40,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748890,3 Y = 4851824,6

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo Clapet, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 74

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2006 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 74 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 300, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento

avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 44,97 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 al PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 74

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 7.400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748904,4 Y = 4851774,3

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in

- apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
 7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO n. 75

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/206 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 75 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 110 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Verghereto (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Rimini ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 04/06/2026, Prot. Gen. n. 35013 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/102197;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086, così come integrata in data 13/05/2026 al PG/2026/87633;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 13/05/2026 al PG/2026/87633.

CONDIZIONI SCARICO n. 75

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia-Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 110,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748918,34 Y = 4851724,75

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente

SCARICO n. 76

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/87633 il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito

all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 76 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 500, presenta un'estensione di circa 40 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 175,62 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n.15689 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 76

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso interpodereale
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 730 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.40,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X =748752,7 Y = 4851742,4

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 77

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 08/01/2016 acquisita da Arpaie al Prot. n. PG/2026/2086, così come integrata in data 13/01/2026 Prot. Arpaie n. PG/2026/5185 ed in data 13/05/2026 Prot. Arpaie n. PG/2026/87633, il Comune di Verghereto chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, un'unica autorizzazione comprensiva di tutti gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0146_Balze;

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è la parte terminale di una piccola rete di raccolta di acque meteoriche, che serve l'intero abitato di Verghereto. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area residenziale, ubicata in Comune di Verghereto, Via della Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 77 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 30 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un'interasse di circa 20 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Marecchia-Conca;

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Cesena ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/03/2026, Prot. Gen. n.15689 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/54138;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione Tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 08/01/2026 al PG/2026/2086.

CONDIZIONI SCARICO n. 77

- **Località:** Via della Circonvallazione - Comune di Verghereto
- **Corpo idrico recettore:** fosso di scolo poderale
- **Bacino idrico:** Fiume Marecchia Conca
- **Sistema di raccolta e allontanamento:** collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante:** residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.100 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m.30,00
- **Trattamento:** nessuno
- **Provenienza Agglomerato:** AFC0146_Balze
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** X = 748691,7 Y = 4851730,6

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.