

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3233 del 11/06/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015. Area maceri Dosso ubicata in località Dosso nel Comune di Terre del Reno (FE). Inquadramento catastale: Foglio 56 Mappali 462, 465-476, 478-486. Proponente: Comune di Terre del Reno (FE), ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Approvazione Variante progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3398 del 11/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno undici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto:** D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 13/2015. Area maceri Dosso ubicata in località Dosso nel Comune di Terre del Reno (FE).

**Inquadramento catastale:** Foglio 56 Mappali 462, 465-476, 478-486.

**Proponente:** Comune di Terre del Reno (FE), ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

---

**Approvazione Variante progetto di Messa in Sicurezza Permanente ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

---

**IL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA DI FERRARA**

---

**Visti:**

- il D.Lgs. 152/2006 del 29/04/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" Parte IV Titolo V "Bonifica di Siti Contaminati" ed, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 248 che disciplinano la certificazione del completamento degli interventi di bonifica/messa in sicurezza permanente/messa in sicurezza operativa;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".
- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze e il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 16, le funzioni amministrative di cui al Titolo V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e relativi decreti attuativi sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;

- D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia.
- D.D.G. n. 12/2025, di conferma della Dott.ssa Valentina Beltrame come Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- D.D.G. n. 91/2024, con la quale al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- DET-2024-400 del 28/05/2024 con la quale è stato conferito al Dott. Alessandro Travagli l'incarico di Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia presso il SAC di Ferrara;
- per effetto della D.D.G. n. 7/2026, a partire dal 01/03/2026 il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" ha cambiato denominazione in "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia".

**Dato atto che** il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Dott. Alessandro Travagli Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia.

**Considerato che** il sito in oggetto è stato inserito nel Piano d'Azione per la riqualificazione dei siti orfani di cui al Decreto del Ministro della transizione ecologica 4 agosto 2022, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 239 del 12 ottobre 2022, con finanziamento a valere sulle risorse economiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Misura M2C4 - Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani".

**Premesso che:**

- il sito, di proprietà dei Sig.ri Gallerani-Mazzoni, è inquadrato catastalmente al Foglio 56 Mappali 462, 465-476, 478-486;
- l'area in esame è già stata oggetto di una caratterizzazione ambientale ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., svolta dai proprietari Sig.ri Gallerani-Mazzoni negli anni 2010-2011;
- in relazione all'iter procedurale agli atti, al quale si rimanda, la Provincia di Ferrara, allora competente per i procedimenti Parte Quarta Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con Atto Prot. 3322 del 27/05/2014 individuava il Comune di Sant'Agostino (ora Terre del Reno) come il soggetto tenuto ad intervenire, secondo quanto previsto dalla norma (art. 250 D.Lgs. 152/06), chiedendo di effettuare un intervento di Messa in Sicurezza Permanente in corrispondenza dei tre maceri presenti sull'area;
- con nota del Comune di Terre del Reno del 07/12/2022, assunta agli atti di ARPAE con PG/2022/201377, il Comune stesso avviava il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. per l'esecuzione delle attività di Messa in Sicurezza Permanente richieste dalla Provincia di Ferrara (Atto Prot. 3322 del 27/05/2014), con fondi PNRR;
- con Atto DAMB/2023/4548 del 08/09/2023, ARPAE SAC di Ferrara dichiarava l'impossibilità di individuare, secondo una fondata/univoca e logica presunzione, uno o più soggetti responsabili dei superamenti delle matrici ambientali del sito in oggetto e informava il Comune di Terre del Reno circa l'art. 250 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- con nota del 08/03/2024, assunta agli atti di ARPAE con PG/2024/45358, il Comune di Terre del Reno trasmetteva l'ordinanza sindacale n. 13 del 07/03/2024, avente per oggetto "Area maceri località Dosso – intervento di messa in sicurezza permanente finanziabile dal PNRR (misura M2C4, investimento 3.4) come sito orfano – avvio delle indagini e analisi di rischio (AdR), redazione del

progetto e conseguente avvio dei lavori di messa in sicurezza permanente – urgente“, ai fini dell’avvio delle procedure di messa in sicurezza dell’area situata in località Dosso - Via Carducci del Comune di Terre del Reno (Fe) censita catastalmente al Foglio 56 - mappali 484, 485, 486 ammessa al finanziamento del PNRR (Misura M2C4, Investimento 3.4, Bonifica del suolo dei siti orfani);

#### PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

- con nota del 14/06/2024 Prot. n. 2024/12522, assunta agli atti di ARPAAE il 17/06/2024 con PG/2024/110788, il Comune di Terre del Reno **trasmetteva il documento “Progetto di messa in sicurezza permanente”**;
- con nota del 17/06/2024 PG/2024/111249, ARPAAE SAC avviava il procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e **indicava e convocava la Conferenza dei Servizi per la data 24/06/2024 per l’esame del documento di cui al punto precedente**;
- con nota MIC/MIC-SABAP-BO/20/06/2024/0019902-P, acquisita agli atti con PG/2024/113993 del 20/06/2024, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara trasmetteva alla Soprintendenza speciale PNRR l’istruttoria ai sensi dell’art. 20 c. 1 del D.L. 13/2023 (convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41), necessaria ai fini dell’eventuale rilascio del provvedimento finale di competenza;
- con nota del 21/06/2024 PG/2024/114829 ARPAAE Servizio Territoriale di Ferrara trasmetteva la propria relazione tecnica in merito al **“Progetto di messa in sicurezza permanente”**;
- con nota MIC/MIC-SS-PNRR\_UO6/21/06/2024/0018349-P, acquisita agli atti di ARPAAE con PG/2024/115185 del 21/06/2024, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza trasmetteva il parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- con nota del 27/06/2024, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2024/118759, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni in merito al **“Progetto di messa in sicurezza permanente”**;
- con nota del 27/06/2024, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2024/118956, il Comune di Terre del Reno trasmetteva la revisione degli elaborati “Calcolo sommario della spesa” e “Quadro economico” come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 24/06/2024;
- con nota del 28/06/2024 PG/2024/119387 ARPAAE SAC trasmetteva **l’Atto DAMB/2024/3616 del 28/06/2024 di approvazione degli “Interventi di Messa in Sicurezza Permanente – Progetto Operativo di Bonifica”**;
- con nota del 12/03/2025, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2025/47421, il Comune di Terre del Reno trasmetteva la Determina n.127 del 10/03/2025 di approvazione del Progetto Esecutivo e con nota dell’08/01/2026, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/2386 trasmetteva il Progetto Esecutivo dell’intervento;
- con nota del 27/03/2025, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2025/58362, il Comune di Terre del Reno trasmetteva l’affidamento di incarico professionale per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione alla Ditta WSP Italia S.r.l.;
- con nota del 23/10/2025, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2025/188226 il Comune di Terre del Reno trasmetteva copia del contratto di affidamento lavori siglato in data 13/08/2025 con la Ditta Serveco Srl e il Verbale di consegna dei relativi lavori siglato in data 21/10/2025;

#### ANALISI DI RISCHIO

- con nota del 26/11/2025, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2025/209551, il Comune di Terre del Reno trasmetteva il documento relativo all’elaborato “Aggiornamento del modello concettuale e

- Analisi di Rischio sito specifica”;
- con nota del 04/12/2025 PG/2025/215699 ARPAE SAC convocava la **Conferenza dei Servizi per la valutazione dell’Analisi di Rischio per il giorno 20/01/2026** e parallelamente avviava il relativo procedimento amministrativo ai sensi della L.241/90 e s.m.i.;
  - con nota interna del 15/01/2026 PG/2026/6916 ARPAE Servizio Territoriale Ferrara trasmetteva la propria Relazione Tecnica di valutazione dell’Analisi di Rischio;
  - con nota del 15/01/2026, assunta agli atti di ARPAE Ferrara con PG/2026/7374, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ricordava che il controllo della documentazione presentata dal richiedente ai fini paesaggistici è di competenza Comunale e nel caso in cui sia necessario un nuovo provvedimento autorizzativo, si dovranno espletare le procedure di autorizzazione paesaggistica secondo quanto previsto dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
  - con nota del 27/01/2026 PG/2026/15058 lo scrivente Servizio trasmetteva il verbale della Conferenza dei Servizi del 20/01/2026, con il quale si chiedevano le seguenti integrazioni:
    - a. Al fine di verificare se la contaminazione fuoriesce dal corpo rifiuti verso i terreni o la falda circostanti, anche allo scopo di porsi in un’ottica cautelativa, si chiede di considerare tutti i piezometri perimetrali rispetto alla massa rifiuti come POC (PM6, PM1, PM8, PM3, PM7, PM4, PM9, PM2) e di prevedere un monitoraggio annuale della falda freatica per i prossimi 2 anni, realizzando almeno 2 piezometrie all’anno, una in periodo irriguo e l’altra in periodo non irriguo. Nelle predette campagne occorrerà ricercare gli stessi analiti verificati nel monitoraggio 2025.
    - b. Integrare l’AdR per la matrice terreni presentata considerando anche il percorso di lisciviazione in falda per quanto riguarda le sorgenti SS1 e SS2. Il documento integrativo dovrà essere trasmesso agli Enti della Conferenza entro 15 gg dal ricevimento del presente verbale.
    - c. Non si ritiene approvabile l’AdR relativa alla falda, che andrà ripresentata dopo aver condotto uno studio sui valori di fondo, in conformità a quanto previsto dall’istruzione operativa interna I85007/ER di ARPAE. Tale studio permetterà di definire in maniera corretta i valori limite da considerare per il sito in oggetto e di conseguenza di individuare i parametri da considerare nell’AdR a carico della matrice falda freatica. A tal proposito ARPAE SAC Ferrara convocherà a breve un Incontro Tecnico al fine di condividere con gli altri Enti ed il Comune le modalità e i tempi di verifica di questi aspetti.
    - d. Al completamento dei lavori per la realizzazione della MISIP, si dovrà procedere con il ripristino dei piezometri risultati danneggiati durante le attività svolte.
  - con le note del 09/02/2026, assunta agli atti di ARPAE con PG/2026/24895, PG/2026/24958, PG/2026/24961, il Comune di Terre del Reno trasmetteva le integrazioni richieste al punto b) del verbale della CdS tenutasi il 20/01/2026 e che si riportano di seguito: *“Integrare l’AdR per la matrice terreni presentata considerando anche il percorso di lisciviazione in falda per quanto riguarda le sorgenti SS1 e SS2”*.

- con nota del 10/02/2026 PG/2026/25653 lo scrivente Servizio in merito all'integrazione pervenuta e relativa all'AdR chiedeva parere all'AUSL Ferrara e relazione tecnica ad ARPAAE Servizio Territoriale di Ferrara;
- con nota del 11/02/2026 PG/2026/27239 ARPAAE Servizio Territoriale di Ferrara trasmetteva la propria relazione tecnica, con la quale richiedeva un'ulteriore integrazione all'Analisi di Rischio rispetto a quanto contenuto nel documento trasmesso il 09/02/2026 e nello specifico la rielaborazione di una run, considerando il punto di POC più vicino alla sorgente SS1 (PM3);
- con nota del 13/02/2026 PG/2026/28386 lo scrivente Servizio richiedeva al Comune di Terre del Reno di fornire l'integrazione di cui al punto precedente e parallelamente comunicava all'AUSL Ferrara di sospendere la valutazione in attesa della ricezione dell'ulteriore specifica richiesta;
- con nota del 26/02/2026, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/37016, il Comune di Terre del Reno trasmetteva l'integrazione richiesta in merito all'Analisi di Rischio;
- con nota del 04/03/2026 PG/2026/40935 il Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara richiedeva parere all'AUSL Ferrara e RT ad ARPAAE Servizio Territoriale in merito all'integrazione di cui al punto precedente;
- con nota del 05/03/2026 PG/2026/42250 ARPAAE Servizio Territoriale trasmetteva la propria Relazione Tecnica con la quale valutava positivamente le integrazioni trasmesse in merito all'Analisi di Rischio;
- con nota del 19/03/2026, assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/51109, AUSL Ferrara trasmetteva il proprio parere favorevole alle integrazioni presentate inerenti l'Analisi di Rischio;
- con nota del 27/03/2026 PG/2026/56825 questo SAE trasmetteva l'atto DAMB/2026/1647 del 26/03/2026 di approvazione dell'Analisi di Rischio di Livello 2 per la matrice terreno;

#### PIANO DI INDAGINI ESTERNE

- con nota del 17/04/2026 PG/2026/70445 questo SAE esprime parere favorevole alla proposta di Piano di Indagini trasmesso dal Comune di Terre del Reno in data 13/04/2026 e assunto agli atti di ARPAAE con PG/2026/53400, integrato con la planimetria relativa all'ubicazione dei piezometri in aree esterne al sito in oggetto, trasmessa successivamente con nota del 15/04/2026 e assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/68640;
- con nota del 20/05/2026 PG/2026/92124 si esprime parere favorevole alla proposta di modifica del piano di monitoraggio acque di falda per la verifica di eventuali valori di fondo, trasmessa da WSP ITALIA S.R.L. con nota del 13/05/2026 assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/87365;

#### VARIANTE PROGETTO MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE

- con nota del 25/05/2026 assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/94676 il Comune di Terre del Reno trasmetteva il documento relativo alla Variante del Progetto di Messa in Sicurezza Permanente resasi necessaria in corso d'opera;
- con nota del 26/05/2026 PG/2026/96049 questo SAE chiedeva parere agli Enti e Relazione Tecnica ad ARPAAE Servizio Territoriale di Ferrara per la valutazione della Variante di cui al punto precedente;
- con nota del 29/05/2026 PG/2026/98751 ARPAAE Servizio Territoriale di Ferrara trasmetteva la propria Relazione Tecnica in merito alla Variante al Progetto di MISP;
- con nota del 28/05/2026 assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/98389 AUSL Ferrara trasmetteva il proprio parere in merito alla Variante al Progetto di MISP;
- con nota del 03/06/2026 assunta agli atti di ARPAAE con PG/2026/100363 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara trasmetteva il proprio parere in merito alla Variante al Progetto di MISP.

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 15 del tariffario di ARPAE (D.G.R. n. 926/2019) il Comune di Terre del Reno non deve corrispondere le spese istruttorie per la valutazione relativa alla certificazione dell'area in oggetto.

**Visti** i pareri positivi trasmessi dagli Enti e sopra richiamati.

**Visto inoltre** quanto espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara nella propria Relazione Tecnica sopra richiamata e che si riporta di seguito:

- *in merito all'utilizzo di terreno vegetale disponibile presso aree di deposito della Stazione Appaltante (comune di Terre del Reno) ai fini della formazione dello strato di terreno vegetale da porre nella zona di MISP al di sopra del pacchetto di geosintetici, si ritiene che, visti gli esiti della dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 del DPR n. 120/2017, i terreni in oggetto siano idonei ad essere riutilizzati nel sito in oggetto in cui è valida la Colonna A (Verde pubblico/residenziale) della Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV del Titolo V del D.Lgs. 152/06;*
- *nella relazione viene descritta la modifica della configurazione di progetto, che prevedeva originariamente la realizzazione di due trincee perimetrali al capping. Nello specifico, la configurazione di progetto è stata modificata in modo da far coincidere la trincea di ancoraggio dei geosintetici con la trincea drenante delle acque meteoriche, posta nelle strette vicinanze della prima, determinando così la realizzazione di un'unica trincea in luogo delle 2 previste. Si ritiene che la modifica in oggetto non sia tale da alterare l'efficacia della soluzione inizialmente progettata;*
- *la modifica descritta al punto precedente ha comportato una variazione delle quantità di materiali che costituiscono i 3 strati del pacchetto di impermeabilizzazione ed è conseguenza della modifica descritta al punto precedente. L'estensione dei teli ha lo scopo di permettere la chiusura del capping e di garantire la continuità tra i teli e la trincea drenante nella sua nuova configurazione;*
- *in virtù di quanto sopra esposto si ritiene che le modifiche al progetto esecutivo di MISP descritte nel documento analizzato non siano tali da alterare l'efficacia dell'intervento, pertanto nulla osta da parte dello scrivente Servizio.*

**Tutto ciò premesso**

**DISPONE**

- **di approvare e autorizzare la Variante al Progetto di MISP ai sensi dell'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**, le cui modifiche non vanno ad alterare l'efficacia dell'intervento;
- **di dare atto che** per l'esecuzione delle opere approvate non è prevista la prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'art. 242 c. 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in quanto il soggetto proponente agisce ai sensi dell'art. 250 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **di comunicare che**, ai sensi dell'art. 253 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati in quanto effettuati d'ufficio dall'autorità

competente ai sensi degli articoli 250. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del Codice Civile;

- **di dare atto che**, a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della D.G.R. E-R n. 2218/2015, lo stato di contaminazione del Sito deve essere riportato dal Comune territorialmente competente nel certificato di destinazione urbanistica dell'area interessata, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune stesso e quindi comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente. Al rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica lo stato del Sito dovrà essere conseguentemente aggiornato;
- **di trasmettere** la presente determinazione al Comune di Terre del Reno, agli Enti coinvolti nel procedimento ed alla proprietà;
- **di informare** inoltre che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso il provvedimento conclusivo testé indicato potrà essere esperito ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
- di specificare che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.E. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna, 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)".

Il Dirigente  
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara  
Dott. Marco Roverati  
*f.to digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**