

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3242 del 11/06/2026
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e smi intestata a TECNOSMALT SRL per lo stabilimento di costruzione e vendita apparecchi termoidraulici sito nel Comune di Cesena, Via Enrico Mattei n. 461
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3403 del 11/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno undici GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e smi intestata a TECNOSMALT SRL per lo stabilimento di costruzione e vendita apparecchi termo-idraulici sito nel Comune di Cesena, Via Enrico Mattei n. 461

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 Prot. Prov.le 67880/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. A.T.I. APPARECCHI TERMO-IDRAULICI DI MARIANI MARIO & C S.N.C. con sede legale in Comune di Cesena (FC), Via E. Mattei n. 461 - Protocollo istanza del Comune di Cesena P.G.N. 8871 del 30/01/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di costruzione e*

vendita apparecchi termo-idraulici sito in Cesena, Via E. Mattei, n. 461” rilasciata dal SUAP del Comune di Cesena in data 04/07/2014 P.G.N. 55481”, come successivamente aggiornata e volturata parzialmente in favore di Tecnosmalt Srl;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- la seguente prescrizione relativa all'impatto acustico: "Siano rispettate le condizioni di base (sorgenti sonore fisse e mobili, orario di emissioni sonore esclusivamente diurno, ricettori, ecc.) contenute nella Relazione Acustica, datata 20 febbraio 2024”.

Considerato che in data 27/04/2026 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot n. PG/2026/77220 del 28/04/2026, inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di Scarichi:

- D.Lgs.152/06 recante “Norme in materia ambientale” – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con Nota Arpae PG/2026/77935 del 28/04/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il Benestare Prot. Com.le 81221/2026 del 05/06/2026, acquisito al PG/2026/102738, con il quale il Comune di Cesena rilascia benestare all'aggiornamento dell'atto, come da parere di HERA S.p.A. prot. 40961 del 19/05/2026;

Considerato che la modifica consiste nella richiesta di introdurre nuove deroghe ai limiti di emissione in fognatura per i parametri COD e BOD5 a fronte del processo di sgrassaggio che prevede l'uso di tensioattivi necessari alla corretta pulizia dei serbatoi. Preso atto che la portata massima autorizzata rimane invariata e che la rete fognaria esistente non subisce modifiche;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare l'ALLEGATO B** della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e s.m.i., come segue:

- le caratteristiche dell'impianto sono così sostituite:

Titolare dello scarico	TECNOSMALT SRL
------------------------	----------------

Ubicazione dell'insediamento	Via Enrico Mattei n. 461 - Cesena (FC)
Destinazione d'uso insediamento	Produzione di apparecchi termoidraulici
Potenzialità insediamento	2500 mc/anno - 10 mc giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore statico/depuratore chimico-fisico
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"

- sostituzione delle prescrizioni Hera n. 3 e 7 con le seguenti:

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 per gli scarichi in fognatura, Allegato 5, Parte terza del D. Lgs 152/06 ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD <= 2.000 mg/l;

BOD5 <= 1.000 mg/l;

Solfati <= 2.000 mg/l;

Ferro <= 8 mg/l;

3bis) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 2.500 mc/anno; 10 mc/giorno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.

7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica di funzionalità del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA.

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario Arpa mediante PagoPA;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. Di **AGGIORNARE** l'**ALLEGATO B** della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e s.m.i., come segue:

- le caratteristiche dell'impianto sono così sostituite:

Titolare dello scarico	TECNOSMALT SRL
Ubicazione dell'insediamento	Via Enrico Mattei n. 461 - Cesena (FC)
Destinazione d'uso insediamento	Produzione di apparecchi termoidraulici
Potenzialità insediamento	2500 mc/anno - 10 mc giorno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Disoleatore statico/depuratore chimico-fisico
Ricettore dello scarico	Fognatura nera "tipo A"

- sostituzione delle prescrizioni Hera n. 3 e 7, con le seguenti:

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 3 per gli scarichi in fognatura, Allegato 5, Parte terza del D. Lgs 152/06 ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD <= 2.000 mg/l;

BOD5 <= 1.000 mg/l;

Solfati <= 2.000 mg/l;

Ferro <= 8 mg/l;

3bis) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a : 2.500 mc/anno; 10 mc/giorno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.

7) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica di funzionalità del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA.

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e s.m.i..
3. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 1947 del 01/07/2014 e s.m.i. e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per la notifica alla ditta e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.