

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3495 del 24/06/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via delle Orchidee n. 1/2, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA LE NOCCIOLE DEGLI DEI per l'attività di agriturismo
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3678 del 24/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via delle Orchidee n. 1/2, richiesta dall'impresa AZIENDA AGRICOLA LE NOCCIOLE DEGLI DEI per l'attività di agriturismo.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 11/02/2026 e acquisita da Arpae con PG/2026/33990 del 23/02/2026 (**pratica Sinadoc 9643/2026**) dal procuratore dell'impresa AZIENDA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

AGRICOLA LE NOCCIOLE DEGLI DEI (C.F. RMNGFR68E07L424A e P.IVA 04045361203), con sede legale in Comune di Bologna (Bo), Via Siepelunga n.120-1, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Sasso Marconi, via delle Orchidee n. 1/2;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di agriturismo svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico sul suolo di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/51470 del 19/03/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Sasso Marconi, Ente di Gestione per i parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/52845 del 23/03/2026 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 14/04/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/67378 del 14/04/2026, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/70180 del 17/04/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/92761 del 20/05/2026 sollecitava i soggetti competenti (Comune di Sasso Marconi) per l'espressione dei pareri finali di competenza;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla Osta e Screening di Vinca al progetto edilizio dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale, rilasciati al Comune di Sasso Marconi in sede di istruttoria dei titoli edilizi di SCIA (PG/2026/56585 del 27/03/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi domestici su suolo mediante subirrigazione (PG/2026/76684 del 27/04/2026);
- Parere per la matrice Scarichi domestici su suolo mediante subirrigazione del Comune di Sasso Marconi (PG/2026/103394 del 08/06/2026);
- Nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Sasso Marconi in ordine agli aspetti urbanistici ed edilizi dell'intervento di ristrutturazione degli edifici siti in via delle Orchidee, 1-2, - SCIA n. 2025/D009 e SCIA n. 2025/D190 (PG/2026/103394 del 08/06/2026);

CONSIDERATO inoltre che l'impianto in oggetto è escluso dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 in quanto attività a bassa rumorosità di cui al punto 2 dell'Allegato B del D.P.R. 227/2011;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie com-

petenze procedimentali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dall'impresa istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente all'impresa istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa AZIENDA AGRICOLA LE NOCCIOLE DEGLI DEI, per l'esercizio dell'attività di agriturismo svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa AZIENDA AGRICOLA LE NOCCIOLE DEGLI DEI (C.F. RMNGFR68E07L424A e P.IVA 04045361203) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Sasso Marconi, Via delle Orchidee n. 1/2, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante subirrigazione"* del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla planimetria di riferimento.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sasso Marconi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Sasso Marconi e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento AZ. AGR. LE NOCCIOLE DEGLI DEI
Comune di Sasso Marconi (BO), via delle Orchidee n. 1/2

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo cui al all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle
D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006**

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 su suolo mediante subirrigazione drenata classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna) come "scarico di acque reflue domestiche" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nel fabbricato adibito ad abitazione, nell'alloggio agrituristico e della piazzola di agricompostaggio nell'attività di agriturismo.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate mediante un sistema che prevede n. 2 degrassatori per gli scarichi di cucina; i reflui in uscita dai due degrassatori sono collegati a monte di n.1 fossa Imhoff dimensionata per 7 a.e. destinata a raccogliere gli scarichi dei servizi igienici dei due fabbricati e della piazzola agricompostaggio; come sistema secondario viene previsto un sistema di subirrigazione normale (non drenata) supportato da perizia geologica.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel fosso di proprietà:

- uno scarico non denominato di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con Prot. n. 11341 del 08/06/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/103394 del 08/06/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/76684 del 27/04/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica" datata 09/02/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/33990 del 23/02/2026).
 - "Planimetria SCHEMA FOGNATURE" in scala 1:100 (agli atti di Arpae con PG/2026/33990 del 23/02/2026)
 - "Planimetria SCHEMA FOGNATURE" in scala 1:100 (agli atti di Arpae con PG/2026/70180 del 17/04/2026)

Pratica Sinadoc n. 9643/2026

Documento redatto in data 23/06/2026



COMUNE DI SASSO MARCONI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 843511 – Fax 051 840802

www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it



Sasso Marconi, 08/06/206

Class. 08/03 Fasc. 2026/1/2

Rif. Pratica SUAP 1/AUA/2026

Pratica SINADOC n. 9643/2026

Spett.li

ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessione Metropolitana
PEC: bologna@pec.arpae.it

E p.c.

Spett.le

Geom. Isabella Calistri
quale Procuratore Speciale della Ditta
Azienda Agricola Le Nocciole degli Dei
PEC: isabella.calistri@geopec.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) – Presentata il 11/02/2026 al P.G. di Codesto Ente e registrata con n. 2797 – Ditta Azienda Agricola Le Nocciole degli Dei – Attività residenziale e agrituristica sita in Sasso Marconi, via delle Orchidee n.1/2. TRASMISSIONE PARERI FAVOREVOLI PER RILASCIO AUA.

Con riferimento all'istanza presentata dalla Geom. Calistri Isabella per conto dell'Azienda Agricola Le Nocciole degli Dei di Romanelli Gianfranco, registrata al Protocollo Generale di Codesto Ente con n. 2797 del 11/02/2026, di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per attività agrituristica a Sasso Marconi in via delle Orchidee n.1/2;

Visti:

- il parere favorevole relativo al punto di scarico domestico reso da A.R.P.A.E. e acquisito in atti con P.G. n. 8561 del 28/04/2026;
- la richiesta pareri e nulla osta finali trasmessa da A.R.P.A.E. e registrata al Protocollo con n. 10298 del 21/05/2025;
- il parere favorevole all'autorizzazione in AUA di scarico di acque reflue domestiche reso dall'U.O. Ambiente e acquisito in atti in data 04/06/2026;
- il Nulla-osta Urbanistico/edilizio reso dall'U.O. Edilizia Privata e acquisito in atti in data 04/06/2026;

Rilevato che non sono stati espressi motivi ostativi all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Azienda Agricola Le Nocciole degli Dei per lo stabilimento sito in Sasso Marconi, via delle Orchidee n.1/2 – c.f. RMNGFR68E07L424A/p.iva 04045361203, per le matrici di competenza comunale;

1-(2)

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

suap@comune.sassomarconi.bo.it - 051843580/051843581



La presente per trasmettere copia dei pareri favorevoli resi delle Unità Operative competenti, qui da intendersi parte integrante e sostanziale.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni è possibile fare riferimento allo Sportello Unico Attività Produttive:
suap@comune.sassomarconi.bo.it – 051843581/051843580.

Distinti Saluti

LA RESPONSABILE
SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive
Elisa Zacchini
(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SASSO MARCONI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
piazza dei Martiri della Liberazione, 6 – 40037 SASSO MARCONI (BO)
Tel. 051843511 – Fax 051840802
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

UFFICIO AMBIENTE

Class. 08/03
Fasc. 2026/1.2
Proc. 2026/AUA01

Sasso Marconi li, 04/06/2026

OGGETTO: DPR 59 2013: Domanda di autorizzazione unica ambientale ditta Azienda Agricola le Nocciole degli Dei, sita in comune di Sasso Marconi, via delle Orchidee 1/2

La responsabile dell'u.o Ambiente per la Responsabile del SUAP

Preso atto del parere FAVOREVOLE di Arpae APAM a supporto del Comune, protocollato al Prot. Gen. di questo ente con n. 8561 del 28/04/2026, relativamente allo scarico domestico avente potenzialità totale pari a n.6 A.E. e con recapito finale in subirrigazione,

In qualità di u.o. competente al parere/nulla osta per autorizzare lo scarico di acque reflue domestiche,

Si esprime parere favorevole all'autorizzare in Aua lo scarico di acque reflue domestiche mediante subirrigazione, nel rispetto delle prescrizioni specifiche esplicitate nel medesimo parere arpae APAM p.g.8561 del 28/04/2026.

La Responsabile dell'U. O. Ambiente F.F.
Dott.ssa Cati La Monica

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale" D.Lgs 82/2005)

Documento prodotto e conservato in originale e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"

AREA TECNICA - UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE • RESPONSABILE FF: Dott.ssa Cati La Monica
Tel. 051-843524/508 • ambiente@comune.sassomarconi.bo.it

Spettabile **ARPAE**
Area Autorizzazioni Ambientali ed Energia
Metropolitana di Bologna
c.a. Siro ALBERTINI
Via San Felice n. 25- 40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna

Spettabile **Comune di Sasso Marconi**
SUAP - Ambiente
P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
c.a. Dr.ssa Cati La Monica

p.c. Unione dei Comuni Valli Reno-Lavino-Samoggia
Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Ditta AZIENDA AGRICOLA LE NOCCIOLE DEGLI DEI, sito in Comune di Sasso Marconi (BO), via delle Orchidee n.1/2 .

La pratica in oggetto è relativa alla richiesta di scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche derivanti da attività di agriturismo, oltre ad abitazione del proprietario e scarichi da piazzola per camper.

Il suddetto scarico è classificabile di tipo "domestico", secondo le definizioni di cui al punto g) – art.74- del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006.

A seguito della nostra richiesta di integrazioni PG/2026/50590 del 18/03/2026, si comunica quanto segue.

La configurazione dell'insediamento oggetto di domanda sarà la seguente:

-alloggio agriturismo con angolo cottura, che potrà ospitare due persone, come stabilito dal certificato di concessione rilasciata dalla regione Emilia-Romagna all'Agriturismo Nocchie degli Dei di Romanelli Gianfranco; in adiacenza a tale fabbricato verrà realizzata anche una piazzola per agriturismo: sono previsti due servizi igienici dedicati, che verranno realizzati nel medesimo fabbricato;

-alloggio dei proprietari dove vi saranno gli scarichi derivanti da angolo cottura e dai servizi igienici.

Il sistema verrà dimensionato per 6 a.e. totali, e più precisamente:

– 2 a.e. per l'abitazione (angolo cottura e bagno);

– 2 a.e. per l'alloggio agriturismo (angolo cottura e bagno);

– 2 a.e. per la piazzola di agriturismo (n.2 bagni a servizio della piazzola).

Il sistema depurativo prevede n. 2 degrassatori per gli scarichi di cucina; i reflui in uscita dai due degrassatori sono collegati a monte di n.1 fossa Imhoff dimensionata per 7 a.e. destinata a raccogliere gli scarichi dei servizi igienici dei due fabbricati e della piazzola agriturismo; come sistema secondario viene previsto un sistema di subirrigazione normale (non drenata) supportato da perizia geologica.

Sono indicate le coordinate geografiche del pozzetto di cacciata.

E' stata presentata planimetria aggiornata delle vie fognarie comprendente gli aggiornamenti richiesti.

La zona d'intervento è soggetta a vincolo idrogeologico.

Le acque bianche vengono inviate ad un fosso esistente di proprietà.

Viene indicato che le pendenze delle condotte fognarie saranno inferiori al 15 %, in conformità a quanto indicato in all.5 della Delibera C.I. del 4/2/1977.

Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata nonché la congruità delle integrazioni documentali prodotte, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, considerato che dagli elementi in nostro possesso lo scarico di cui trattasi risulta ambientalmente compatibile, preso atto della sostanziale adeguatezza dell'intervento proposto, visto l'art. 124 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., si esprime **parere favorevole** relativo al seguente punto di scarico:

DOMESTICO avente potenzialità totale pari a n. 6 a.e. del comparto in oggetto nel recapito finale in rete di subirrigazione normale.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

- la rete fognaria di adduzione dovrà essere realizzata e mantenuta conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici allegati alla domanda presentata;
- la rete fognaria delle acque bianche dovrà collettare esclusivamente acque meteoriche con conseguente attivazione dello scarico solo in concomitanza con precipitazioni atmosferiche, per cui saranno vietati scarichi di diversa natura e provenienza nella condotta delle acque meteoriche di dilavamento (rete bianca);
- La fossa Imhoff dovrà essere dotata di adeguata tubazione di ventilazione, in zona dove non possa arrecare fastidi;
- la proprietà dovrà eseguire una costante e corretta manutenzione dell'impianto di depurazione proposto, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero dalla fossa Imhoff e dai degrassatori, che dovrà essere eseguita con cadenza almeno annuale da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni);
- il pozzetto di cacciata deve essere in grado di distribuire uniformemente il liquame lungo i rami drenanti e dovrà essere mantenuto in buone condizioni di accessibilità, pulizia e manutenzione;
- le condotte dovranno avere una pendenza compresa tra lo 0.2 % e 0.5 %;
- nell'area interessata alla subirrigazione non potranno essere piantati alberi ad alto fusto, né coltivati ortaggi;
- a lavoro ultimato la sommità della trincea che ospita la condotta disperdente sia rilevata rispetto al terreno adiacente;
- per il corretto mantenimento dell'impianto di sub-irrigazione, l'area individuata deve essere dedicata al solo sistema di smaltimento dei reflui, non deve essere zona di transito, area pavimentata o agricola (in quanto il terreno di copertura non può essere movimentato, calpestato o ricoperto, tale da impedire il passaggio dell'aria nel terreno) o zona alberata (le radici possono compromettere la funzionalità della condotta disperdente);
- la trincea con condotta disperdente dovrà essere posta lontano da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno. Non dovranno inoltre essere realizzate opere di adduzione di acqua potabile ad una distanza inferiore a 30 metri;

- la fascia di terreno impegnata o la distanza fra due condotte disperdenti di impianti diversi dovrà essere di circa 30 metri;
- se nel corso dell'esercizio della subirrigazione si dovessero verificare fenomeni di impaludamento superficiale o di intasamento del terreno disperdente o si verifichi un innalzamento del livello di falda e/o fenomeni di interazione con la stessa, dovranno essere svolte azioni di manutenzione e adeguamento o di sostituzione con impianto più idoneo previo aggiornamento dell'autorizzazione;
 - il titolare dello scarico dovrà garantire il rispetto delle disposizioni contenute al IV comma dell'art. 4.7 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9.6.2003;
 - il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
 - il suddetto parere è da riferirsi esclusivamente alle acque e al corpo recettore su indicati e per il numero di abitanti equivalenti considerato, per cui scarichi di diversa origine o defluenti in altri corpi recettori necessitano di separata autorizzazione. Ogni modifica sostanziale allo scarico, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata al SUAP per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

In relazione agli aspetti legati alla sussistenza di vincolo idrogeologico e alla necessità di autorizzare la realizzazione delle opere di cui alla presente istruttoria tecnica, si demanda al Comune/Unione la verifica di competenza e l'eventuale attivazione di Conferenza di Servizi.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita da Carlo Baldisserri al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti Saluti.

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.