

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3561 del 26/06/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2021-2994 DEL 15/06/2021 ADOTTATA DA ARPAE PER GLI IMPIANTI DELLA DITTA MARGARITELLI FERROVIARIA SPA UBICATI IN COMUNE CADELBOSCO DI SOPRA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3714 del 25/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisei GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica n. 15292/2026

DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DET-AMB-2021-2994 DEL 15/06/2021 ADOTTATA DA ARPAE PER GLI IMPIANTI DELLA DITTA "MARGARITELLI FERROVIARIA SPA" UBICATI IN COMUNE CADELBOSCO DI SOPRA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1 gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2994 del 15/06/2021, adottata da Arpae per la Ditta "**MARGARITELLI FERROVIARIA SPA**" per l'attività di **produzione di manufatti prefabbricati in cemento armato (traversine ferroviarie)**, svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cadelbosco di Sopra - Via C. Colombo n. 97 - Loc. Zurco - Provincia di Reggio Emilia.

Acquisita la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Ditta "**MARGARITELLI FERROVIARIA SPA**" al PG/79038 del 30/04/2026, con la quale la stessa comunica che:

- verranno dismessi alcuni impianti con le relative emissioni E8, E17, E18, E28, E38, E39, E46, E47;
- verranno installati dei moduli radianti per riscaldamento dei capannoni produttivi n. 1-2-3 afferenti alle emissioni E50÷E52 e non soggette ad autorizzazione;
- verrà installato un impianto termico per la produzione di acqua calda sanitaria a servizio degli spogliatoi e della mensa afferente al punto emissivo E53 e non soggetto ad autorizzazione;
- provvederà all'adeguamento, ai sensi dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del medio impianto di combustione di potenza termica pari a 1395 Kw a gas metano generante l'emissione E4;

Considerato che gli interventi suddetti si configurano come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori;

Vista la Determina n.122 del 30/09/2025 della Direzione Generale con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Reggio Emilia;

Atteso che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della Legge n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE) di Reggio Emilia;

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione.

determina

di approvare ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2994 del 15/06/2021 adottata da Arpae per la Ditta **"MARGARITELLI FERROVIARIA SPA"** per gli impianti ubicati in Comune di Cadelbosco di Sopra – Via C. Colombo n. 97 – Loc. Zurco - Provincia di Reggio Emilia, come da planimetria allegata al presente atto e di aggiornare il titolo "emissioni in atmosfera" nel seguente modo:

- la tabella con le caratteristiche delle emissioni riportata a pag. 9-10 dell'Autorizzazione Unica Ambientale è sostituita dalla seguente tabella:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASP.POSTAZIONI DI OLIATURA CASSERI	2500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	10	
E2	ASP. POSTAZIONE DI OLIATURA CASSERI	4500	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare	10	
E4	GENERATORE DI VAPORE A GAS METANO (1395 Kw)	2350	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	5 250 35	(*) adeguamento medio impianto combustione
E6	CAPPA CUCINA MENSA AZIENDALE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E7	TORRINI RICAMBIO ARIA ZONA MENSA	4000	14,5	Salt.	----	-----	
E8	TORRINI RICAMBIO ARIA ZONA MENSA	EMISSIONE ELIMINATA					
E9÷E16	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt	----	-----	
E17-E18	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	EMISSIONI ELIMINATE					
E19-E20	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt	----	-----	
E22÷E25	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	Salt	----	-----	
E27	FILTRO ASPIRAZIONE SILI CEMENTO	1710	14,5	1	----	-----	
E28	FILTRO ASPIRAZIONE GRUPPO MISCELATORE	EMISSIONE ELIMINATA					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE	
E29	FILTRO ASPIRAZIONE POSTAZIONE DI OLIATURA CASSERI	6800	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare	10		
E30	POSTAZIONE DI SALDATURA	3700	Oltre il colmo del tetto	2	Materiale particellare	10		
E32	TAGLIO E FRESATURA NELLA LAVORAZIONE DI LASTRE IN POLIURETANO	2500	Oltre il colmo del tetto	10	Materiale particellare SOV	10 500		
E33-E34	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06						
E35	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO DA 24 KW PER RISCALDAMENTO VASCA MATURAZIONE CUBETTI IN SLC	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..						
E36-E37	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E38-E39	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	EMISSIONI ELIMINATE						
E40	MODULO RADIANTE SINGOLO DEI CAPANNONI N. 1, 2 E 3	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E41a÷E41f	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E42-E43	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E44a÷E44d	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E45a÷E45d	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E46	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	EMISSIONE ELIMINATA						
E47	IMPIANTO TERMICO CIVILE A GAS METANO	EMISSIONE ELIMINATA						
E48	RICAMBIO ARIA AMBIENTI PRODUTTIVI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06						
E49	NASTRO RADIANTE PER RISCALDAMENTO CAPANNONE N.7	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						
E50÷E52	MODULI RADIANTI PER RISCALDAMENTO CAPANNONI PRODUTTIVI N. 1, 2, 3	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.						Mns

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazioni e (mg/Nmc)	NOTE
E53	IMPIANTO TERMICO PER PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA A SERVIZIO DI SPOGLIATOI E MENSA	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.					Mns

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo e il materiale particolare** si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.
Per i parametri **ossidi di zolfo e il materiale particolare** l'Azienda è esonerata dall'effettuare i campionamenti periodici.

- La prescrizione 4) riportata a pag.11 dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2994 del 15/06/2021 è sostituita dalla seguente prescrizione:

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per l'emissione n. 1 – 2 – 29 ed una frequenza almeno annuale per l'emissione 4 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) - 30 – 32.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2994 del 15/06/2021 adottata da Arpae.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2021-2994 del 15/06/2021 adottata da Arpae ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

SI RENDE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAAE;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria di Arpae (SAE) di Reggio Emilia, con sede in Via G. Amendola n.2 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.02/07/2010, n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente Responsabile
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.