

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3584 del 29/06/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 e ss., art. 244, commi 1. e 2., art. 245, comma 2., L.R.13/2015. Soltigua S.r.l. Situazione di potenziale contaminazione accertata a carico della matrice ambientale "acque sotterranee" afferente la sede operativa di Via Roma, 54 - Gambettola (FC). Elaborato denominato "Relazione finalizzata allo studio dei valori di Alluminio, Arsenico, Ferro e Manganese nelle acque sotterranee dell'area della ditta Soltigua a Gambettola (FC)" acquisita ai PG/2025/140192 e PG/2025/140205. Integrato con file excel di raccolta dati acquisito al PG/2026/33406. Montigua S.r.l.: attuale proprietario non responsabile del sito distinto al Foglio 1, particella 61 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Gambettola. Esito seduta della Conferenza dei Servizi del 25.02.2026 ; Presa d'atto. Assunzione dei Valori di Fondo Naturale sito-specifici per le acque sotterranee.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3766 del 29/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventinove GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242 e ss., art. 244, commi 1. e 2., art. 245, comma 2., L.R.13/2015. Soltigua S.r.l. con sede legale in Via Roma, 54 - Gambettola (FC). Situazione di **potenziale contaminazione in riferimento ai parametri “**alluminio**”, “**arsenico**”, “**ferro**” e “**manganese**” accertata a carico della matrice ambientale “**acque sotterranee**” afferente la **sede operativa di Via Roma, 54 - Gambettola (FC).****

Elaborato denominato “**Relazione finalizzata allo studio dei valori di Alluminio, Arsenico, Ferro e Manganese nelle acque sotterranee dell’area della ditta Soltigua a Gambettola (FC)**” datata 31.07.2025, acquisita ai PG/2025/140192 e PG/2025/140205 del 04.08.2025. Integrato con file excel di raccolta dati acquisito al PG/2026/33406 del 20.02.2026.

Montigua S.r.l.: attuale proprietario non responsabile del sito distinto al Foglio 1, particella 61 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Gambettola.

Esito seduta della Conferenza dei Servizi del 25.02.2026 – Presa d’atto.

Assunzione dei Valori di Fondo Naturale sito-specifici per le acque sotterranee.

DIRIGENTE

Visti

- il d.lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale), parte quinta, titolo V (Bonifica di siti contaminati), in particolare gli artt.. 242, 244 commi 1 e 2 e 245 comma 2;
- il d.m. 31/2015 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), secondo cui a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Richiamata:

- la “*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*” sottoscritta in data 02.05.2016 tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (*Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*);
- la d.D.G. 7/2026 (*Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna*);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell’incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Considerato che:

- l’Unità “Autorizzazioni complesse ed energia” di Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena con la nota PG/2023/98284 del 06.06.2023 ha segnalato alla Unità “Sanzioni ed

autorizzazioni ambientali specifiche” di Arpae SAC, alla luce delle attività istruttorie espletate nell’ambito dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Delibera di Giunta Provinciale n. 4 del 08.01.2013, in conformità al disposto di cui all’art. 244, comma 1. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per il seguito di competenza, l’accertamento che i livelli di contaminazione rilevati nelle acque sotterranee afferenti il sito in oggetto sono risultati superiori alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite in Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri “ferro”, “manganese”, “alluminio” e “arsenico”, a seguito di campionamento da 4 piezometri profondi 7.0 metri (2 di monte e 2 di valle), eseguito in data 26/04/2023;

- Soltigua S.r.l. ha trasmesso la comunicazione di potenziale contaminazione, ai sensi degli artt. 242 e 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in qualità di sogetto non responsabile della potenziale contaminazione, utilizzando il Modulo A - Bonifiche della modulistica approvata dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 2218/2015 corredato dai relativi allegati, complessivamente acquisiti al PG/2023/99452 del 07.06.2023, con cui ha inoltre comunicato, sulla base degli accertamenti e delle indagini ambientali effettuati e delle risultanze ottenute, di ritenere che i superamenti delle CSC siano di origine naturale e che non vi sia correlazione con le sostanze utilizzate/prodotti nel ciclo produttivo e con le attività svolte in sito, anche in considerazione dei maggiori superamenti nei piezometri di monte rispetto a quelli di valle;

Evidenziato che la situazione di potenziale contaminazione accertata in sito a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”, alla luce del monitoraggio eseguito il 26.04.2023, risultava riferita ai superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. complessivamente di seguito riepilogati:

- piezometro M1 (monte idrogeologico - profondità 7,0 m): Alluminio (Conc. = 2.530 µg/L su CSC = 200 µg/L), Ferro (Conc. = 5.570 µg/L su CSC = 200 µg/L), Manganese (Conc. = 409 µg/L su CSC = 50 µg/L);
- piezometro M2 (monte idrogeologico - profondità 7,0 m): Alluminio (Conc. = 820 µg/L su CSC = 200 µg/L), Arsenico (Conc. = 38,9 µg/L su CSC = 10 µg/L), Ferro (Conc. = 2.160 µg/L su CSC = 200 µg/L), Manganese (Conc. = 281 µg/L su CSC = 50 µg/L);
- piezometro V2 (valle idrogeologica, profondità 7,0 m): Manganese (Conc. = 172 µg/L su CSC = 20 µg/L);

e che, pertanto, alla luce delle evidenze sopra rappresentate, in conformità alla definizione di cui all’art. 240, comma 1., lettera d) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il sito risultava potenzialmente contaminato in riferimento alla matrice ambientale “acque sotterranee”;

Dato atto che Arpae SAC Forlì-Cesena con la nota del 13.07.2023, PG/2023/122449, ha avviato il procedimento ex art. 242 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e ha richiesto a Soltigua S.r.l. e al proprio consulente incaricato, al Comune di Gambettola e all’Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena la trasmissione di informazioni ai sensi dell’art. 244, comma 2. e dell’art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., finalizzate all’individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione accertata, svolgendo le funzioni attribuite alla Provincia di Forlì-Cesena dai succitati articoli del decreto, in virtù di apposita Convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Forlì-Cesena e Arpae;

Preso atto delle note acquisite al PG/2023/134423 del 02.08.2023 e al PG/2023/156488 del 15.09.2023, con cui rispettivamente, Soltigua S.r.l. e il Comune di Gambettola, hanno fornito riscontro alla suddetta nota PG/2023/122449;

Considerato che Arpae SAC di Forlì-Cesena con la nota del 13.07.2023, PG/2023/122463, ha richiesto ad Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena una relazione tecnica di valutazione dei dati e delle informazioni trasmessi dalla ditta Soltigua S.r.l.;

Tenuto conto che:

- Arpae SAC Forlì-Cesena con la nota del 07.05.2024, PG/2024/83744, ha richiesto a Soltigua S.r.l. di dare seguito a quanto ritenuto necessario da Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena (relazione tecnica assunta al PG/2024/76331 del 24.04.2024) per procedere con il percorso di studio ed identificazione dei valori di fondo naturale per i parametri oggetto di superamento delle CSC anche al fine di escludere

l'eventuale contributo inquinante da parte della ditta, provvedendo alla stesura di una "Relazione di definizione dei valori di fondo" e alla compilazione di un apposito format per la raccolta dei dati indicando un tempo di 6 mesi per la raccolta dei dati e la trasmissione della Relazione di definizione dei valori di fondo;

- Arpae SAC Forlì-Cesena con la nota del 03.10.2024, PG/2024/178497, ha concesso una proroga fino al 07.08.2025 per la trasmissione della Relazione di definizione dei valori di fondo, a seguito di richiesta da parte di Soltigua S.r.l., acquisita al PG/2024/139655 del 31.07.2024, motivata dalla variabilità stagionale a cui possono essere soggetti i dati analitici e dalla conseguente opportunità di procedere alla definizione di un data set rappresentativo di un intero anno solare e non limitato ad un solo semestre estivo o invernale;

Vista la nota del 01.08.2025, assunta ai PG/2025/140192 e PG/2025/140205 del 04.08.2025, con cui la ditta Soltigua S.r.l. ha trasmesso la documentazione richiesta, di seguito specificata:

- *"Relazione idrogeologica relativa alla falda superficiale presente presso lo stabilimento Soltigua Srl di Gambettola (FC)", datata 31.05.2023;*
- *"Relazione finalizzata allo studio dei valori di Alluminio, Arsenico, Ferro e Manganese nelle acque sotterranee dell'area della ditta Soltigua a Gambettola (FC)", datata 31.07.2025;*

Considerato che Arpae SAC di Forlì-Cesena con la nota del 11.12.2025, PG/2025/219129, ha richiesto ad Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena una relazione tecnica in riferimento alla proposta tecnica presentata dalla ditta con la sopra citata documentazione;

Dato atto che Arpae SAE di Forlì-Cesena con nota del 11.02.2026, PG/2026/26959, ha indetto e convocato per il giorno 25.02.2026 la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona invitando il Comune di Gambettola e l'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena a parteciparvi secondo le proprie competenze, al fine di valutare gli esiti delle indagini svolte da Soltigua Srl, (*"Relazione finalizzata allo studio dei valori di Alluminio, Arsenico, Ferro e Manganese nelle acque sotterranee dell'area della ditta Soltigua a Gambettola (FC)"* datata 31.07.2025) in relazione ai superamenti delle CSC rilevati nella falda afferente il sito in oggetto per i parametri "ferro", "manganese", "alluminio" e "arsenico", e di approvare i relativi Valori di Fondo Naturale sito-specifici (VFN) definiti da Arpae APA Est Distretto di Forlì-Cesena sulla base della relazione presentata da Soltigua srl;

Considerato che con nota del 20.02.2026, assunta al PG/2026/33406, Soltigua S.r.l. ha poi inviato il file excel contenente i dati che raccolti e che sono serviti per la relazione datata 31.07.2025;

Visto il verbale della seduta della Conferenza dei Servizi decisoria simultanea tenutasi in data 25.02.2022, (Allegato 1, costituente parte integrante del presente atto) nel quale sono riportate le valutazioni tecniche sull'elaborato presentato dal proponente espresse da Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, così come poi formalizzate nella Relazione tecnica istruttoria PG/2026/36647 del 25.02.2026, da cui risulta quanto segue:

"A seguito dei superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per Alluminio, Arsenico, Ferro e Manganese, è stata accertata la mancata correlazione tra tali superamenti e le attività del sito Soltigua S.r.l.. Pertanto, si è proceduto al calcolo dei Valori di Fondo (VF) locali per le acque sotterranee.

Questo Servizio territoriale Arpae, valutata la relazione tecnica presentata dal proponente integrata dalle proprie conoscenze tecniche, condivide le valutazioni dei valori di fondo svolte dal proponente e ritiene che la metodologia adottata sia coerente con quanto previsto dalla LG SNPA 8/2018 anche tenendo conto dei dati finora disponibili.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra riportato, si sintetizzano nella tabella seguente le valutazioni effettuate in merito alla definizione dei valori di fondo sito specifici delle acque sotterranee per l'area oggetto di indagine:

Parametri	Valore di fondo	Codice corpo idrico	Tratti filtranti (m)	Facies idrochimica	Tratti filtranti (m)	Litologia prevalente	n. piezometri considerati
alluminio	770.5 µg/l	0560ER-D Q2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4
arsenico	29.86 µg/l	0560ER-D Q2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4
ferro	2225.5µg/l	0560ER-D Q2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4
manganese	430 µg/l	0560ER-D Q2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4

Si precisa che i Valori di Fondo individuati, con i rispettivi livelli di confidenza, sono espressione della consistenza e della qualità dei dati ambientali sito specifici attualmente disponibili, e che tali valutazioni potranno subire aggiornamenti e revisioni sulla base della disponibilità di ulteriori dati ed evidenze, che possono comportare anche una revisione del modello concettuale idrogeologico sopra illustrato.

Si ritiene che i piezometri, qualora non facciano parte di autorizzazioni che ne richiedano il permanere in funzione, debbano essere chiusi con un'apposita miscela di cemento bentonitico.”;

Visto in particolare che la Conferenza di Servizi, alla luce delle valutazioni tecniche espresse da Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, ha concordato, all'unanimità dei presenti, nel:

“1. valutare che i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri “ferro”, “manganese”, “alluminio” e “arsenico” rilevati nelle acque sotterranee afferenti l'area in oggetto identificata al Foglio 1, particella 61 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Gambettola, possano essere ricondotti a fenomeni idro-geochimici naturali sito-specifici e non a cause antropiche;

2. dare seguito a quanto stabilito dall'art. 240, comma 1., lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale stabilisce che, nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime (le CSC) si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

I valori di concentrazione assunti quali **Valori di Fondo Naturali sito-specifici** per i parametri “ferro”, “manganese”, “alluminio” e “arsenico” delle acque sotterranee della falda oggetto di indagine relativamente all'area identificata al Foglio 1, particella 61 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Gambettola, **sono quelli** indicati, a seguito dell'istruttoria tecnica sopra esposta, e **di seguito riepilogati**:

Parametri	Valore di Fondo Naturale	Codice corpo idrico	Tratti filtranti (m)	Facies idrochimica	Tratti filtranti (m)	Litologia prevalente	n. piezometri considerati
alluminio	770.5 µg/l	0560ER-DQ 2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4
arsenico	29.86 µg/l	0560ER-DQ 2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4
ferro	2225.5µg/l	0560ER-DQ 2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4
manganese	430 µg/l	0560ER-DQ 2-CCS	-2/-7	bicarbonatiche alcalino terrose	-2/-7	limi sabbiosi	4

Si precisa che i Valori di Fondo individuati, con i rispettivi livelli di confidenza, sono espressione della consistenza e della qualità dei dati ambientali sito specifici attualmente disponibili, e che tali valutazioni potranno subire aggiornamenti e revisioni sulla base della disponibilità di ulteriori dati ed evidenze, che possono comportare anche una revisione del modello concettuale idrogeologico sopra illustrato.

Resta inteso che, per tutti gli altri parametri, restano valide le rispettive CSC indicate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

3. *dichiarare il sito non contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;*

Dato atto che la sottoscritta e il Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" dott. Cristian Silvestroni, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento;

D E T E R M I N A

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **di prendere atto** dei contenuti e delle conclusioni di cui al verbale della Conferenza dei Servizi nella seduta decisoria simultanea del 25.02.2026 (Allegato 1, costituente parte integrante del presente atto);
2. **di prendere atto** in particolare che la Conferenza dei Servizi ha concordato, all'unanimità dei presenti, nel valutare che i superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) stabilite in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri "ferro", "manganese", "alluminio" e "arsenico" rilevati nel periodo 2023-2025 nelle acque sotterranee afferenti l'area in oggetto identificata al Foglio 1, particella 61 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Gambettola, possano essere ricondotti a fenomeni idro-geochimici naturali sito-specifici e non a cause antropiche;
3. **di dare seguito** a quanto deciso dalla Conferenza dei Servizi nella seduta del 25.02.2026 e a quanto stabilito dall'art. 240, comma 1., lettera b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il quale dispone che, nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime (le CSC) si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati, stabilendo che, al fine dell'accertamento della qualità ambientale della falda oggetto di indagine solamente per l'area identificata al Foglio 1, particella 61 del Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Gambettola, **le CSC per i parametri superati si assumono pari ai Valori di Fondo Naturale sito-specifici (VFN)** determinati da Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, **di seguito riportati:**
 - Alluminio : 770,5 µg/l
 - Arsenico: 29,86 µg/l
 - Ferro: 2225,5 µg/l
 - Manganese: 430 µg/l

Si precisa che i Valori di Fondo individuati, con i rispettivi livelli di confidenza, sono espressione della consistenza e della qualità dei dati ambientali sito specifici attualmente disponibili, e che tali valutazioni potranno subire aggiornamenti e revisioni sulla base della disponibilità di ulteriori dati ed evidenze, che possono comportare anche una revisione del modello concettuale idrogeologico dell'area in oggetto.

Resta inteso che, per tutti gli altri parametri, restano valide le rispettive CSC indicate in Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

4. **di dichiarare** il sito non contaminato, secondo la definizione di cui all'art. 240, comma 1., lettera f) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
5. **di dichiarare** dichiarare positivamente concluso il procedimento ex art 242 Dlgs 152/06 e s.m.i. attivato dalla comunicazione di potenziale contaminazione trasmessa da Soltigua S.r.l. acquisita al PG/2023/99452 del 07.06.2023;
6. **di chiedere** alla proponente Soltigua S.r.l. che proceda, quanto prima, alla sigillatura con un'apposita miscela di cemento bentonitico dei piezometri realizzati nell'ambito delle indagini ambientali, al fine di preservare la risorsa idrica sotterranea da potenziali contaminazioni anche accidentali, dando adeguata comunicazione dell'avvenuta sigillatura a Arpae AAE SAE di Forlì Cesena, Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Gambettola, all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena;
7. **di precisare** che, alla luce delle risultanze dell'odierna seduta della Conferenza dei Servizi, Arpae SAE di Forlì-Cesena non proseguirà con la ricerca e l'individuazione del soggetto responsabile della potenziale contaminazione prevista dall'art. 244, comma 2. e dall'art. 245, comma 2. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avviata con la nota del 13.07.2023, PG/2023/122449, dal momento che i superamenti delle CSC, che erano stati accertati e che configuravano una potenziale contaminazione, sono stati ora ricondotti a fenomeni idro-geochimici naturali sito-specifici;
8. **di fare salvi** i diritti di terzi ai sensi di legge;
9. **di precisare** che il presente atto viene trasmesso alla ditta proponente Soltigua S.r.l.;
10. **di stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa ad Arpae APA Est - Distretto di Forlì-Cesena, al Comune di Gambettola, all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica di Cesena, alla Prefettura di Forlì-Cesena - Ufficio Territoriale del Governo e alla ditta Montigua S.r.l. in qualità di proprietaria dell'area in oggetto;
11. **di dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
 - ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est;
12. **di avvertire** che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02.07.2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
*Elena Montepaone**

* Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.