

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3626 del 30/06/2026
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 <i>ç</i> HERA S.p.A. - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AFFERENTI ALL' AGGLOMERATO DI CERVIA (ARA0193) - MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-3694 DEL 22/07/2021 E SMI.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3794 del 30/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **HERA S.p.A.** - ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SISTEMA DELLE RETI FOGNARIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO AFFERENTI ALL' AGGLOMERATO DI CERVIA (ARA0193) - **MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. DET-AMB-2021-3694 DEL 22/07/2021 E SMI.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTO l'atto di AUA adottata e rilasciata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi a favore della Società HERA S.p.A. avente sede legale in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat 2/4, per l'attività di gestione del sistema delle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all'agglomerato di Cervia (ARA 0193), comprensivo del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento da rete fognaria pubblica di tipo bianca in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di competenza ARPAE SAE di Ravenna;

VISTA l'AUA DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 adottata da ARPAE SAC di Ravenna e rilasciata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR 1795/2016, a favore della Società Giorgia srl (C.F./P.IVA 02310020397), con sede legale in Comune di Cervia, corso Mazzini n.42, per lo scarico di acque meteoriche di dilavamento, attraverso rete bianca recapitante in acque superficiali (scolo consorziale "Pinarella 2°"), provenienti dalle opere di urbanizzazione di nuovo comparto residenziale in Comune di Cervia, via Pinarella angolo via Plutone, comparto 1 del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato "PUA via Plutone – via Cerere – via Pinarella – via Italia", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 14/09/2016;

VISTA l'istanza presentata ad ARPAE SAE di Ravenna in data 20/04/2026, PG/2026/71407 (pratica SinaDoc 14227/2026), dalla Società HERA S.p.A. con la quale si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, con aggiornamento dell'atto, per l'inserimento del punto di scarico ID 12419809 a seguito della presa in carico definitiva delle opere di urbanizzazione "Stralcio 1 in Via Pinarella angolo Via Plutone" nel Comune di Cervia come attestato dalla nota di HERA S.p.A., Protocollo In Uscita 0031217/26 del 16/04/2026, allegata alla stessa istanza, e per inserimento di due vasche di laminazione: ID 6329612 in Via Monte Amiata e ID 6331182 in Via Valtellina;

PRESO ATTO che nella suddetta istanza, la Società HERA S.p.A. dichiara la corrispondenza con quanto autorizzato alla Società Giorgia srl con DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 e comunica che ha provveduto a richiedere al Consorzio di Bonifica della Romagna la voltura della concessione rilasciata alla Società Giorgia srl per la sola parte relativa allo scarico di acque meteoriche e a n. 2 attraversamenti (cavidotto per condotta acque nere DN 200 e cavidotto linea acquedotto DN 200), ottenendo il rilascio della Concessione n. 2025068 del 04/12/2025;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- in particolare il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;
- in particolare il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;
- Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;
- Delibere di Giunta Regionale Emilia-Romagna:
 - n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - n. 286 del 14/02/2005 concernente gli indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne di cui all'art.113 del D.Lgs.152/06;
 - n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque

meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

- n. 201 del 22/02/2016 concernente “Indirizzi all’ATERSIR ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane”;
 - n. 569 del 15/04/2019 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/2016 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
 - n. 2153 del 20/12/2021 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR n. 201/2016 e n. 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad essi afferenti”;
 - n. 2338 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei termini previsti dalla DGR 2153/2021 per l’adeguamento di alcuni degli agglomerati presenti in Regione”;
 - n. 2201 del 18/12/2023 “Aggiornamento dell’elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2338/2022 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in regione”;
 - n. 686 del 22/04/2024 “Aggiornamento dei termini previsti dalla delibera di Giunta regionale n. 2201/2023 per l’adeguamento di quattro agglomerati presenti in regione”;
 - n. 4 del 07/01/2025 “Aggiornamento dei termini previsti dalle delibere di Giunta regionale n. 2201/2023 e 686/2024 per l’adeguamento degli agglomerati presenti in regione”;
 - n. 2203 del 22/12/2025 “Aggiornamento dell’Elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, 2153/2021 e 2201/2023 e dei termini per l’adeguamento degli agglomerati presenti in regione”;
- L.R. 4/2007 che all’art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
 - “Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia” della Provincia di Ravenna, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 35 del 22/07/2014;
 - Delibera del Direttore Generale di ARPAE DDG n. 146 del 29/11/2022 riguardante Approvazione Protocollo d’Intesa regionale per il controllo degli scarichi di impianti di trattamento delle acque reflue urbane di seguito denominato “Protocollo dei controlli”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE n. 14227/2026 emerge che:

- ✓ HERA S.p.A. è autorizzata con provvedimento AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 all'esercizio dell'attività di gestione del sistema delle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all' agglomerato di Cervia (ARA0193). La suddetta AUA è stata corretta con DET-AMB-2021-3754 ed aggiornata con DET-AMB-2024-4675 del 28/08/2024 e con DET-AMB-2025-13 del 02/01/2025 per modifiche non sostanziali;
- ✓ la Società Giorgia srl (C.F./P.IVA 02310020397), con sede legale in Comune di Cervia, corso Mazzini n.42, con DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 è stata autorizzata allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, attraverso rete bianca recapitante in acque superficiali (scolo consorziale "Pinarella 2°"), provenienti dalle opere di urbanizzazione di nuovo comparto residenziale in Comune di Cervia, via Pinarella angolo via Plutone, comparto 1 del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato "PUA via Plutone – via Cerere – via Pinarella – via Italia", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 14/09/2016;
- ✓ la Società HERA S.p.A. ha presentato ad ARPAE SAE di Ravenna in data 20/04/2026, assunta al PG/2026/71407, istanza di modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi;
- ✓ la modifica richiesta è dovuta alla presa in carico definitiva delle opere di urbanizzazione "Stralcio 1 in Via Pinarella angolo Via Plutone" nel Comune di Cervia, come attestato dalla nota di Hera S.p.A., Protocollo In Uscita 0031217/26 del 16/04/2026, allegata alla stessa istanza, e dello scarico di acque meteoriche di dilavamento, attraverso rete bianca recapitante in acque superficiali (scolo consorziale "Pinarella 2°") al suo servizio, inizialmente in capo alla Società Giorgia srl (vedi punto 2 precedente), con inserimento di un nuovo punto di scarico ID 12419809 e di due vasche di laminazione ID 6329612 in Via Monte Amiata e ID 6331182 in Via Valtellina;
- ✓ nella suddetta istanza, la Società HERA S.p.A. dichiara la corrispondenza con quanto autorizzato alla Società Giorgia srl con DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 e comunica che ha provveduto a richiedere al Consorzio di Bonifica della Romagna la voltura della concessione rilasciata alla Società Giorgia srl per la sola parte relativa allo scarico di acque meteoriche e a n. 2 attraversamenti (cavidotto per condotta acque nere DN 200 e cavidotto linea acquedotto DN 200), ottenendo il rilascio della concessione n. 2025068 del 04/12/2025;
- ✓ la modifica richiesta è stata presentata ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, direttamente al SAE di ARPAE, come previsto dalla DGR 569 del 15/04/2019, allegato 2;
- ✓ nel corso del procedimento in oggetto è stato necessario acquisire il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna per quanto riguarda la compatibilità idraulica ex art. 4 della L.R. 4/2007 relativamente al progetto sopra richiamato, richiesto da questa ARPAE di Ravenna in data 06/05/2026 con PG/2026/82923;
- ✓ il Consorzio di Bonifica della Romagna ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla compatibilità idraulica degli interventi in progetto, acquisito da questa ARPAE con PG/2026/117716 del 29/06/2026;

VISTO che null'altro muta rispetto a quanto autorizzato con l'AUA adottata con DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che Società HERA S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, come previsto dal Tariffario ARPAE, in data 22/05/2026;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione ed al rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021, come già corretta con DET-AMB-2021-3754 ed aggiornata con DET-AMB-2024-4675 del 28/08/2024 e con DET-AMB-2025-13 del 02/01/2025, a favore di HERA S.p.A. per l'esercizio dell'attività di gestione del sistema delle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all'agglomerato di Cervia - codice ARA0193 - con i seguenti aggiornamenti:

- aggiornamento dell'allegato A) Scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie pubbliche bianche;
- aggiornamento dell'allegato A1) Sistema fognario dell'agglomerato di Cervia - Cartografia Punti di scarico di reti bianche dell'agglomerato di Cervia, inserendo la planimetria del nuovo punto di scarico ID 12419809 e le planimetrie delle due vasche di laminazione ID 6329612 e ID 6331182;
- aggiornamento dell'allegato A2) Sistema fognario dell'agglomerato di Cervia - Elenco scarichi di acque meteoriche di dilavamento, inserendo il punto di scarico ID 12419809;

nel rispetto di tutte le altre condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata e le sue modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che:

- per quanto sopra considerato, contestualmente verrà cessata la validità dell'AUA DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 rilasciata alla Società Giorgia srl (C.F./P.IVA 02310020397), con sede legale in Comune di Cervia, corso Mazzini n.42;
- per ragioni di semplificazione e maggiore chiarezza gli allegati A, A1 e A2 dell'AUA n. DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi vengono interamente sostituiti da allegati comprensivi delle modifiche sopra descritte.

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è Paola Dradi del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia ARPAE di Ravenna;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo;

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE E RILASCIARE**, ai sensi del DPR 59/2013, la MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata e rilasciata da ARPAE SAC Ravenna con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, a favore della società HERA S.p.A. (Codice Fiscale 04245520376/P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat, 2/4, per l'attività di gestione del sistema delle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all'agglomerato di Cervia ARA0193, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che con la presente modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, vengono sostituiti, con quanto allegato alla presente determina, i precedenti:
 - Allegato A) Scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie pubbliche bianche;
 - Allegato A1) Sistema fognario dell'agglomerato di Cervia - Cartografia Punti di scarico di reti bianche dell'agglomerato di Cervia;
 - Allegato A2) Sistema fognario dell'agglomerato di Cervia - Elenco scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
3. **DI CONFERMARE**, senza alcuna variazione, tutte le restanti prescrizioni e condizioni contenute nel dispositivo dell'AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, non oggetto della presente Determina;

4. **DI MANTENERE** invariata la validità dell'AUA, fissata in 15 anni a partire dalla data del rilascio della stessa (22/07/2021) da parte di ARPAE SAC di Ravenna, ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. **DI DARE ATTO DELLA CESSAZIONE** della validità dell'AUA DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 rilasciata alla Società Giorgia srl, per la gestione della rete bianca e lo scarico di acque meteoriche a servizio dell'area interessata dalle opere di urbanizzazione "Stralcio 1 in Via Pinarella angolo Via Plutone" nel Comune di Cervia;
6. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
7. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
8. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
9. **DI DARE ATTO** che il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento a HERA S.p.A., per la conservazione unitamente all'atto di AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, del quale costituisce modifica non sostanziale;
11. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici interessati del Comune di Cervia, al Consorzio di Bonifica della Romagna, alla società Giorgia srl ed al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da

quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA
DI RAVENNA

Dott.ssa Tamara Mordenti

**SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
DA RETI FOGNARIE PUBBLICHE BIANCHE**

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

Ditta	HERA S.p.A.
Impianto	Attività di gestione del sistema delle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all'agglomerato di Cervia (ARA 0193)
Ubicazione	Agglomerato di Cervia (ARA0193)

■ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

Pratica Sinadoc: **14227/2026**

La Società **HERA S.p.A** (Codice Fiscale 04245520376 - P.IVA "Gruppo Hera" 03819031208) avente sede legale in Bologna, viale Carlo Berti Pichat 2/4, in qualità di gestore del sistema delle reti fognarie di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento afferenti all'agglomerato di Cervia (**ARA0193**), risulta autorizzata con AUA adottata e rilasciata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:

- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento da rete fognaria pubblica di tipo bianca in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), di competenza ARPAE SAE di Ravenna;

La Società **Giorgia srl** (C.F./P.IVA 02310020397), con sede legale in Comune di Cervia, corso Mazzini n.42, risulta autorizzata, ai sensi del DPR n. 59/2013 e della DGR 1795/2016, con AUA DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022, allo scarico di acque meteoriche di dilavamento, attraverso rete bianca recapitante in acque superficiali (scolo consorziale "Pinarella 2°") provenienti dalle opere di urbanizzazione di nuovo comparto residenziale in Comune di Cervia, via Pinarella angolo via Plutone, comparto 1 del Piano Urbanistico Attuativo di Iniziativa Privata denominato "PUA via Plutone – via Cerere – via Pinarella – via Italia", approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 14/09/2016;

Nell'istanza presentata ad ARPAE SAE di Ravenna in data 20/04/2026, assunta al PG/2026/71407, dalla Società HERA S.p.A. si richiede la modifica non sostanziale dell'AUA DET-AMB-2021-3694 del 22/07/2021 e smi, con aggiornamento dell'atto, per l'inserimento del

punto di scarico ID 12419809 a seguito della presa in carico definitiva delle opere di urbanizzazione "Stralcio 1 in Via Pinarella angolo Via Plutone" nel Comune di Cervia come attestato dalla nota di HERA S.p.A., Protocollo In Uscita 0031217/26 del 16/04/2026, allegata alla stessa istanza, e per l'inserimento di due vasche di laminazione: ID 6329612 in Via Monte Amiata e ID 6331182 in Via Valtellina;

La Società HERA S.p.A. dichiara la corrispondenza con quanto autorizzato alla Società Giorgia srl con DET-AMB-2022-5590 del 31/10/2022 e comunica che ha ottenuto il rilascio della Concessione n. 2025068 del 04/12/2025 da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna, con voltura della concessione rilasciata alla Società Giorgia srl per la sola parte relativa allo scarico di acque meteoriche e a n. 2 attraversamenti (cavidotto per condotta acque nere DN 200 e cavidotto linea acquedotto DN 200).

■ **CONDIZIONI**

La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dagli Enti e/o soggetti gestori dei corpi idrici ricettori degli scarichi originati dal sistema fognario di rete bianca di raccolta acque meteoriche di dilavamento, quando previsto dalle norme vigenti, con specifici atti di concessione, pareri idraulici e/o accordi tra le parti in merito alla regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni:

- Concessione/Autorizzazione n. 2025068 del 04/12/2025 del Consorzio di Bonifica della Romagna, per il canale di Bonifica PINARELLA 2^a, con voltura della concessione rilasciata alla Società Giorgia srl per la sola parte relativa allo scarico di acque meteoriche e a n. 2 attraversamenti (cavidotto per condotta acque nere DN 200 e cavidotto linea acquedotto DN 200) - provvedimento consorziale valido fino al 03/12/2044;
- Parere di competenza, ai sensi della L.R. n.4/2007, del Consorzio di Bonifica della Romagna (Prot. 0024024 del 26/06/2026 - Rif. Arpae SINADOC: 14227/2026), acquisito da ARPAE al PG/2026/117716 del 29/06/2026.

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

1. nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione;
2. gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti;
3. i punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;
4. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi ricettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

5. dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. il Gestore del Servizio Idrico Integrato dovrà garantire, nel tempo, il corretto stato di conservazione/manutenzione degli scarichi, dei manufatti, delle opere idrauliche e dell'intera rete fognaria, così da garantire che lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento non determinino un abbassamento dei livelli di qualità delle acque superficiali in cui recapitano.
7. dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse;
8. dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche;
9. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi, il Gestore della rete è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di emergenza atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento e dovrà darne immediata e contestuale comunicazione (entro 24 ore) ad ARPAE-SAE, ad ARPA-Servizio Territoriale competente ed al Consorzio di Bonifica della Romagna indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
10. l'elenco degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento dell'assetto fognario dell'agglomerato di Cervia in gestione a HERA S.p.A., è riportato nell' allegato A2) parte integrante del presente provvedimento.

■ **DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO**

- documentazione per rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA acquisita da ARPAE con:

PG/2026/71407 del 20/04/2026, PG/2026/74256 del 23/04/2026, PG/2026/78189 del 29/04/2026, PG/2026/82923 del 06/05/2026, PG/2026/98654 del 29/05/2026, PG/2026/107569 del 12/06/2026, PG/2026/112461 del 19/06/2026, PG/2026/117716 del 29/06/2026.

- documentazione agli atti in pratica SinaDoc 14227/2026

ALLEGATO A1)


SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CERVIA


Cartografia Punti di scarico di reti bianche dell'agglomerato di Cervia


PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000



RAVENNA








PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000



PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato: Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia via delle Ale, 2
Corpo idrico ricevente: Scolo Cupa Nuovo
Bacino idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala: 1:4000






PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scalo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000




PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000




PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000


PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000






PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
 Agglomerato Cervia ARA0193
 Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
 Località: Cervia, via delle Aie, 2
 Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
 Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
 Trasmissione: ottobre 2018
 Scala 1:4000







PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000




PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: **Scolo Cupa Nuovo**
Bacino Idrografico: **Cupa Nuovo**
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000



PUNTI DI SCARICO DI RETE BIANCA
Agglomerato Cervia ARA0193
Trattamento depurativo: Fanghi Attivi
Località: Cervia, via delle Aie, 2
Corpo idrico ricettore: Scolo Cupa Nuovo
Bacino Idrografico: Cupa Nuovo
Trasmissione: ottobre 2018
Scala 1:4000






SCARICO ID9108761 -
SOLL. ID11337964

Stampa non in scala

Data: 21-mar-2024

WebGIS






Stampa non in scala

Data: 17-feb-2026



WebGIS



ID 12419809 - SCARICO
ACQUE METEORICHE

SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CERVIA

Planimetrie vasche di laminazione ID 6329612 e ID 6331182



VASCA LAMINAZIONE ID
6331182

SISTEMA FOGNARIO DELL'AGGLOMERATO DI CERVIA**Elenco scarichi di acque meteoriche di dilavamento**

ID scarico	Ubicazione scarico	Corpo idrico ricettore	Bacino ricettore
5202502	VIA XXVI TRAVERSA PINETA, 1 - MILANO MARITTIMA	SCOLO CUPA NUOVO	CUPA NUOVO
5202538	VIA XIV TRAVERSA PINETA, 3 - MILANO MARITTIMA	FOSSO	CUPA NUOVO
5202588	VIALE JELENIA GORA, 2 - MILANO MARITTIMA	FOSSO	CUPA NUOVO
3565051	VIA MACCANETTO, 49 - MALVA NORD	ARRIVO IDROVORA MADONNA DEL PINO	PORTO CANALE CERVIA
3565572	VIA DELLE GENZIANE, 20 - MALVA NORD	SCOLO MARIONA	PORTO CANALE CERVIA
3571904	VIA FICOCLE - PINARELLA	ARRIVO IDROVORO TAGLIATA	PORTO CANALE CESENATICO
3580293	VIALE NAZARIO SAURO, 110 - CERVIA	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3580294	VIA L. GANNA, 23/C - CERVIA	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3580296	VIA BRACCIANO, 8 - MALVA SUD	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3580299	VIA BOVA, 54 - MALVA SUD	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3580303	VIA MARTIRI FANTINI, 26 - MALVA SUD	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3580304	VIA SANTERNO, 2 - SAVIO DI CERVIA	SCOLO CUPA NUOVO	CUPA NUOVO
3580368	VIA MAESTRI D'ASCIA, 2 - MILANO MARITTIMA	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3580371	VIALE NAZARIO SAURO - CERVIA	CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
3600331	VIA CLAUDIO GALENO	SCOLO CANALINO	PORTO CANALE CERVIA
3580305	VIALE NULLO BALDINI, 5 - SAVIO DI CERVIA	SCOLO VALLETTA	PORTO CANALE CERVIA
3580308	VIA SOSPIRI, 22 - SAVIO DI CERVIA	CANALE CAMANE	PORTO CANALE CERVIA
3580309	VIA MARTIRI FOCACCIA, 4/A - SAVIO DI CERVIA	SCOLO SAN GIOVANNI	PORTO CANALE CERVIA
3580300	VIA BOVA, 57 - MALVA SUD	FOSSO	PORTO CANALE CERVIA

3575374	VIA ROMEA SUD, 173/A - TAGLIATA	ARRIVO IDROVORO TAGLIATA	PORTO CANALE CESENATICO
3580373	VIA AIRONE, 4/A	FOSSO	PORTO CANALE CESENATICO
3581330	VIA SALARA, 58 - CELLA	FOSSO	PORTO CANALE CESENATICO
3584559	VIA BENEFICIO II TRONCO, 9/Q - VILLA INFERNO	FOSSO	PORTO CANALE CESENATICO
3584774	VIA SANT'ANDREA, 37 - S. ANDREA	SCOLO S. ANDREA	PORTO CANALE CESENATICO
3588182	VIA BOLLANA, 19/H - MONTALETTO	FOSSO	PORTO CANALE CESENATICO
3596912	VIA DEL CONFINE, 42 - PISIGNANO	SCOLO VENEZIANA	PORTO CANALE CESENATICO
3598571	VIA VISDOMINA, 4/G - VISDOMINA	SCOLO ALLACCIATORE	PORTO CANALE CESENATICO
3585111	VIA FICOCLE, 16 - SANT'ANDREA	RIO VALLE ACQUE BASSE	PORTO CANALE CESENATICO
9079884	VIA IV TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079738	VIA V TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079737	VIA VI TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079752	VIA VII TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079736	VIA VIII TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079734	VIA IX TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079733	VIA X TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079732	VIA XI TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079731	VIA XII TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079730	VIA XIII TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079729	VIA XV TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079727	VIA XVI TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
9079602	VIA XVII TRAVERSA PINETA	FOSSO	CUPA NUOVO
12159649	VIA PINARELLA ANGOLO VIA PLUTONE	CANALE PINARELLA 2°	PORTO CANALE CERVIA
9108761	VIA PONTE SAN GIORGIO	PORTO CANALE CERVIA	PORTO CANALE CERVIA
12419809	VIA PINARELLA ANGOLO VIA ARTEMIDE	CANALE PINARELLA 2°	PORTO CANALE CERVIA

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.