

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3909 del 15/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059, richiesta dalla M.B. IMPIANTI di Marco Bello per l'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4091 del 15/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno quindici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059, richiesta dalla M.B. IMPIANTI di Marco Bello per l'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Medicina in data 10/12/2025 e acquisita da Arpae con PG/2026/5531 del 13/01/2026 (**pratica Sinadoc 3260/2026**) dal procuratore della M.B. IMPIANTI di Marco Bello (C.F. BLLMRC79D03A944H / P.IVA 02665911208), con sede legale in Comune di Medicina (BO), via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista svolta presso lo stabilimento ivi ubicato;

RILEVATO che l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dell'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista svolta presso l'impianto in

oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Medicina};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Medicina};

DATO ATTO che lo l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare art. 8 *"Disposizioni in materia di impatto acustico"*, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/17938 del 29/01/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti l'espressione dei pareri di competenza.
- il SUAP con nota PG/2026/15429 del 27/01/2026 richiedeva all'impresa istante integrazioni relativamente alla conformità urbanistica, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/49414 del 17/03/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere di conformità urbanistica ed edilizia del Comune di Medicina (PG/2026/76090 del 27/04/2026);
- Nulla Osta per la matrice impatto acustico del Comune di Medicina (PG/2026/74167 del 23/04/2026);
- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/68966 del 29/05/2026);
- Parere per la matrice scarichi idrici in fognatura del Comune di Medicina (PG/2026/125146 del 08/07/2026);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla ditta istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 26,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da Arpae - APAM - Servizio Territoriale.

CONSIDERATO che la M.B. IMPIANTI di Marco Bello ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della M.B. IMPIANTI di Marco Bello, per l'esercizio dell'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della M.B. IMPIANTI di Marco Bello (C.F. BLLMRC79D03A944H e P.IVA 02665911208) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Medicina, via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla planimetria di riferimento;
- *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Medicina con richiamo alla dichiarazione acustica.

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15

(quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Medicina ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla ditta istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Medicina e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della M.B. IMPIANTI di Marco Bello ubicato in via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059, Comune di Medicina (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via E. Torricelli (afferente al depuratore comunale di Medicina) classificato dal Comune di Medicina (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue domestiche" derivanti dai servizi igienici presenti nell'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Medicina con Prot. n.14579 del 08/07/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/125146 del 08/07/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 44161 del 29/05/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

"Relazione tecnica descrittiva" agli atti di Arpae con PG/2026/5531 del 13/01/2026 e "Relazione tecnica integrativa" agli atti di Arpae con PG/2026/49414 del 17/03/2026.

"Pianta schema fognario" in scala 1:100" (agli atti di Arpae con PG/2026/49414 del 17/03/2026), riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 3260/2026

Documento redatto in data 14/07/2026



Comune
di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianificazione urbanistica, edilizia e piano strategico

Tel. 051 6979303-208

Email sue@comune.medicina.bo.it

Pec suap@pec.comune.medicina.bo.it

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 20233/2025

Pratica SINADOC **3260/2026**

OGGETTO: PARERE DI COMPATIBILITÀ URBANISTICA-EDILIZIA RELATIVA ALL'IMPIANTO DELLA DITTA M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l. - VIA TORRICELLI N.26, LOCALITÀ FOSSATONE Z.I. COMUNE DI MEDICINA (BO)

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E PIANO STRATEGICO**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP del Comune di Medicina in data 14/10/2025 e registrata con Prot.n. 20233/2025, dalla ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l., P.IVA: 02665911208, di cui legale rappresentante il Sig. Marco Bello C.F.: BLLMRC79D03A944H, per l'impianto ad uso magazzino dedicato all'attività di installazione e manutenzione impianti elettrici con sede in Comune di Medicina via Torricelli n.26, località Fossatone - zona industriale;

Considerate le integrazioni documentali pervenute al Suap in data 10/12/2025 registrate con Prot.n. 23801/2025, a seguito di richiesta da parte dello scrivente ufficio di conformare ed integrare quanto inoltrato, rif. richiesta del 27/10/2025 Prot.n. 21065/2025;

Considerato che l'impianto oggetto del presente parere, sito in via Torricelli n. 26 è identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune censuario al Foglio 129, Mappale 207, Subalterno 2, ed individuato dagli strumenti urbanistici comunali vigenti:

- Regolamento Urbanistico Edilizio Tomo III - ambito "ASP_A - Ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo esistenti"
- PUG Disciplina di Piano - tessuto urbano "TP2 - Tessuti produttivi ordinari"

Considerato che per l'unità immobiliare oggetto di insediamento dell'impianto, risultano i seguenti precedenti titoli edilizi:

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374



- Concessione edilizia n.78 del 30/09/1995
- DIA Prot.n. 14705 del 08/09/1999
- CILA Prot.n. 12925/2024 del 12/06/2024
- CILA Prot.n 24267/2025 del 16/12/2025

Considerato che sulla zona non insistono vincoli particolari;

Visti gli atti in possesso di tale amministrazione;

rilascia

Parere di compatibilità urbanistica ed edilizia favorevole alla realizzazione degli interventi richiesti nell'immobile sito in Comune di Medicina via Torricelli n. 26, identificato catastalmente al 129 Mappale 207 Subalterno 2, in cui è insediata l'attività di magazzino dedicato all'attività di installazione e manutenzione impianti elettrici, esercitata dalla ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l.

Si allega estratto della cartografia urbanistica comunale in scala 1:1000 con individuazione dell'immobile.

La Responsabile del Servizio
Pianificazione urbanistica edilizia Piano strategico
Ing. Rachele Elvira Bria

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
EB



Comune
di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Pianificazione urbanistica, edilizia e piano strategico

Tel. 051 6979303-208

Email sue@comune.medicina.bo.it

Pec suap@pec.comune.medicina.bo.it

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 20233/2025

Pratica SINADOC **3260/2026**

OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN A.U.A. GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA DI TIPO MISTA - VIA TORRICELLI N.26, LOCALITÀ FOSSATONE Z.I. COMUNE DI MEDICINA (BO)

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E PIANO STRATEGICO**

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP del Comune di Medicina in data 14/10/2025 e registrata con Prot.n. 20233/2025, dalla ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l., P.IVA: 02665911208, di cui legale rappresentante il Sig. Marco Bello C.F.: BLLMRC79D03A944H, per l'impianto ad uso magazzino dedicato all'attività di installazione e manutenzione impianti elettrici con sede in Comune di Medicina via Torricelli n.26, località Fossatone - zona industriale (identificato al Catasto Fabbricati di detto Comune censuario al Foglio 129, Mappale 207, Subalterno 2);

Valutato che, dalla documentazione agli atti risulta relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, che nell'immobile in oggetto non vi sono attività di produzione e/o lavorazioni, e il locale ha destinazione d'uso ufficio e magazzino per stoccaggio di materiale elettrico e rimessa dei veicoli aziendali, per la quale attività si dichiara essere presenti n. 4 addetti e gli unici scarichi derivano dal locale servizi igienici;

Visto il parere tecnico (ai sensi del D.G.R. 1053/2003) favorevole con prescrizioni, rilasciato da Hera S.p.a. pervenuto al SUAP del Comune di Medicina il 29/06/2026 registrato con Prot.n. 11681/2026, relativo al rilascio di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura, allegato quale parte integrante alla presente autorizzazione;

Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - parte III art. 107 comma 2;

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374



Vista la D.G.R. 1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.lgs. 152/99 e s.m.i. in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 "Direttiva indirizzi e linee guida per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

Visto il D.P.R. 227/2011;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 4 - approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

Vista la documentazione agli atti;

Con la presente comunica il rilascio di

Nulla Osta

al Sig. Marco Bello C.F.: BLLMRC79D03A944H, in qualità di titolare della ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l. - P.IVA: 02665911208, per l'impianto di ad uso magazzino e uffici impianti elettrici con sede in Comune di Medicina via Torricelli n.26, località Fossatone - zona industriale - Foglio 129, Mappale 207, Subalterno 2; per lo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti in fognatura pubblica di via Evangelista Torricelli, nel rispetto delle prescrizioni contenute parere tecnico rilasciato da Hera S.p.a. pervenuto al SUAP di Medicina il 29/06/2026 con Prot.n. 11681/2026, allegato alla presente quale parte integrante.

È inoltre, fatto obbligo:

- dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sugli scarichi autorizzati e sul sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico;
- la realizzazione di eventuali opere edilizie potrà avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia-urbanistica.

Per quanto non previsto nel presente nulla osta e negli atti richiamati, trovano applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti dei terzi.

Il Comune si riserva di disporre in qualsiasi momento:

- ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca della presente autorizzazione per violazione delle prescrizioni in essa contenute e/o delle norme vigenti.

Copia del presente nulla osta viene inviato ad ARPAE-AAEME, ai fini del rilascio di A.U.A.

La Responsabile del Servizio
Pianificazione urbanistica edilizia Piano strategico
Ing. Rachele Elvira Bria

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.

EB

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di MEDICINA
Sportello Unico Attività Produttive
Via Libertà 103
40059 Medicina (BO)
suap@pec.comune.medicina.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Area Autorizzazioni ambientali ed energia - Area
Metropolitana
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
bologna@pec.arpae.it

Modena, 29 maggio 2026
Prot. n. 0044161/26

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 13/2026 Richiesta di parere Prot. 2433 del 14/01/2026;
- Rif. pratica SUAP Prot. 20233/2025.

▪ Ragione sociale ditta	MB IMPIANTI Di Marco Bello
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 26 - MEDICINA
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Attività di Elettricista - Magazzino materiale elettrico e ricovero Mezzi
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Trattamento acque reflue domestiche: fossa Imhoff
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MEDICINA, VIA S. ROCCO 165 MEDICINA

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista l'Istanza dia AUA avviata per attività di Elettricista - locale uso Ufficio / magazzino per materiale elettrico e ricovero mezzi;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato Geom. Andrea Suozzi – iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Bologna – n.4031, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria schema fognario;
- Relazione tecnica descrittiva;

Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.22904/26 del 18/03/2026, comprensive di:

- Elaborato grafico Rev.01– planimetria schema fognario;



- Relazione Tecnica integrativa;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

- nell'immobile non vi sono attività di produzione/lavorazioni, il locale è ad uso ufficio e magazzino materiale elettrico e rimessa dei veicoli aziendali;
- per l'attività sono presenti n. 4 addetti e gli unici scarichi presenti derivano dal locale servizi igienici;

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio del NULLAOSTA allo scarico delle acque reflue domestiche recapitanti nella fognatura pubblica di VIA EVANGELISTA TORRICELLI nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato - ATO di Bologna (approvato dall'assemblea dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008), con le seguenti prescrizioni:

- 1) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 2) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 3) I sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera Spa. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera Spa.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Allegati:

- Elaborato grafico Rev.01– planimetria schema fognario


Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli



ESTRATTO DI MAPPA



LEGENDA

- ISP ISP Ispezione
- P pluviale
- C caditoia
- IHI imhoff 500lt

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della M.B. IMPIANTI di Marco Bello ubicato in via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059, Comune di Medicina (BO).

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica del 27/01/2026 presentata dalla ditta M.B. IMPIANTI di Marco Bello ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta l'assenza di macchinari o impianti rumorosi, per l'attività di magazzino e ricovero mezzi per attività di elettricista svolta nello stabilimento sito in Comune di Medicina, via Torricelli n. 26, c.a.p. 40059.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Medicina con nota Prot. 8597 del 23/04/2026, senza fissare prescrizioni, con presa d'atto di quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 22/01/2026 dal Legale Rappresentante della ditta M.B. IMPIANTI di Marco Bello relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/15429 del 27/01/2026).

Pratica Sinadoc n. 3260/2026

Documento redatto in data 14/07/2026



Comune
di Medicina

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Suap

Tel. 051 6979241-239-243

Email suap@comune.medicina.bo.it

Pec suap@pec.comune.medicina.bo.it

Medicina, data come da protocollo

Rif. Prot. 8242/2025

Pratica SINADOC 15661/2025

OGGETTO: presa d'atto relativa alla matrice impatto acustico per rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l. - impianto ad uso magazzino materiale elettrico e ricovero mezzi per l'attività di elettricista, sito in Comune di Medicina (BO) località Fossatone zona industriale, via Torricelli n. 26

LA RESPONSABILE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE SPORT E CULTURA

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta al SUAP del Comune di Medicina in data 14/10/2025 e registrata con Prot.n. 20233/2025, dalla ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l., P.IVA: 02665911208, di cui legale rappresentante il Sig. Marco Bello C.F.: BLLMRC79D03A944H, per l'impianto ad uso magazzino dedicato all'attività di installazione e manutenzione impianti elettrici con sede in Comune di Medicina via Torricelli n.26, località Fossatone - zona industriale;

Considerate le integrazioni documentali pervenute al Suap in data 10/12/2025 registrate con Prot.n. 23801/2025, a seguito di richiesta da parte dello scrivente ufficio di conformare ed integrare quanto inoltrato, rif. richiesta del 27/10/2025 Prot.n. 21065/2025;

Vista la documentazione agli atti;

Visto il D.Lgs. 152/2006, parte III e ss.mm.ii "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Classificazione Acustica vigente, approvata con D.C.C. n.11 del 11.03.2016;

prende atto

della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, resa ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, dal Sig. Marco Bello, in qualità di legale rappresentante della Ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l. - P.IVA. 02665911208, nella quale dichiara sotto la

Comune di Medicina - Via Libertà, 103 - 40059 Medicina (BO)

Tel 051 6979111 - urp@comune.medicina.bo.it

www.comune.medicina.bo.it

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it

Partita IVA 00508891207 - C.f. 00421580374



propria responsabilità, che relativamente all'esercizio dell'attività magazzino/ufficio dedicato ad attività di installazione e manutenzione impianti elettrici, avente sede in Comune di Medicina, via Torricelli n. 26 C.A.P. 40059, non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 5 della L. 447/95 ed in riferimento all'art.1 c.7 L.R. n.15/2001;

Rimane fermo che, qualora dovessero subentrare modifiche delle condizioni riportate nella stessa dichiarazione e nella documentazione allegata all'istanza di AUA, sarà necessario presentare nuova dichiarazione sostitutiva o la prevista documentazione di impatto acustico.

Copia della presente presa d'atto viene inviata ad ARPAE-AACM.

La Responsabile
Settore Servizi alle Imprese, Sport e Cultura
Dott.ssa Jessica Torri

Allegati:

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico, sottoscritta dal Sig. Marco Bello, in qualità di legale rappresentante della Ditta M.B. IMPIANTI DI MARCO BELLO S.r.l. - P.IVA. 02665911208.

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni.
EB

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.