

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3977 del 17/07/2026
Oggetto	AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO IN DEROGA AL DMV DAL TORRENTE PARMA NEL COMUNE DI COLORNO E TORRILE (PR) PER USO IRRIGUO. RICHIEDENTE: CONSORZIO DI BONIFICA PARMENSE. CODICI PRATICA: PR59A0003-PR59A0004.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4156 del 17/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, Norme in materia ambientale, ed in particolare l'articolo 22, comma 4, ed il decreto ministeriale 28 luglio 2004, che definisce le linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale;
- gli artt. 86 e 89 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, che hanno attribuito alle Regioni la gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni d'acqua pubblica;
- la legge regionale Emilia - Romagna 21 aprile 1999 n. 3, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico; - la legge regionale Emilia - Romagna 19 aprile 1995, n. 44, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente, - la legge regionale Emilia - Romagna 30 luglio 2015, n. 13, che attribuisce ad ARPAE, fra altre, le funzioni in materia di risorse idriche utilizzo del demanio idrico regionale;
- il regolamento regionale 20 novembre 2001, n. 41, - Il DPCM del 27 ottobre 2016 di approvazione del secondo Piano di Gestione delle acque del distretto idrografico padano e in particolare la Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici di cui alla Delibera CIP 4/17, con particolare riferimento all'art.7 in materia di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa Emilia - Romagna 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque, ed in particolare l'art.58;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 1781 del 12/11/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012";
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 2067 del 14/12/15 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 802 del 23/05/2022 "Disposizioni per l'accesso all'istituto della deroga temporanea al rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)";
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la DET-2026-491 del 30.06.2026 Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione “Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici” e “Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici”;

VISTE le istanze acquisite ai prot. n. 0120127 e n. 0120300 del 01/07/2026 con cui il Consorzio di Bonifica Parmense ha richiesto l'autorizzazione al prelievo in deroga al Deflusso Minimo Vitale ad uso irriguo dal Torrente Parma nel Comune di Colorno (PR) (pratica n. PR59A0003) e nel Comune di Torrile (PR) (pratica n. PR59A0004);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 802 del 23/05/2022 “Disposizioni per l'accesso all'istituto della deroga temporanea al rispetto del deflusso minimo vitale (DMV)”;

VERIFICATO che:

- le richieste rispondono ai requisiti preliminari previsti dalla succitata DGR n. 802/2022, per cui sussistono i presupposti per poter procedere alla valutazione dell'istanza;
- le derivazioni si trovano in prossimità dei siti di importanza comunitaria ZSC-ZPS IT4020025 Parma Morta e ZSC-ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po;

DATO ATTO che l'istruttoria delle istanze ha esaminato:

- le esigenze di approvvigionamento per uso irriguo sulle diverse colture, tenuto conto dei quantitativi già prelevati e di quelli ricavabili da fonti alternative, nell'ambito comunque dei volumi assentiti in concessione;
- l'impossibilità di attuale soddisfazione in misura sufficiente per il territorio sotteso al sistema consortile;
- le modalità di gestione dei prelievi in regime di deroga, in ottica di non pregiudizio degli obiettivi e di mitigazione degli impatti del prelievo;

DATO ATTO

- che con nota prot. n. 0125214 del 08/07/2026 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri, conclusasi in data 16/07/2026;

- che il rappresentante dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-Occidentale, con comunicazione assunta al prot. n. PG/2022/0124125 del 26/07/2022 acquisita per l'istruttoria di analoga istanza presentata nel 2022, ha dichiarato che tenuto conto della distanza, della tipologia di attività e del contesto ambientale di riferimento, le derivazioni in deroga al DMV effettuate sul Torrente Parma, nei Comuni di Colorno e Torrile (PR), richieste dal Consorzio della Bonifica Parmense, non determinano una incidenza sugli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nei Siti Rete Natura ZSC-ZPS IT4020025 Parma Morta e ZSC-ZPS IT4020017 Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del Po; circostanza confermata nella conferenza dei servizi;
- che, in esito alla Conferenza, risulta acquisito il parere dell'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia-Romagna (prot. n. 0130808 del 16/07/2026), che si è espresso favorevolmente alla concessione della rimodulazione del DMV/DE richiesta fino a quando permarrà la situazione di severità idrica media, attualmente dichiarata all'interno dell'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po a partire dalla seduta del 25/06/2026, e comunque non oltre il 30 agosto p.v., eventualmente prorogabile. Tuttavia, al fine di non pregiudicare il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati alla pianificazione di settore, assicurare la continuità fluviale e tutelare l'ecosistema a valle delle derivazioni, si formulano le seguenti prescrizioni:
 - la modulazione dei deflussi a valle del prelievo di San Siro-Torrile dovrà essere effettuata secondo il seguente schema:
 - 940 l/s (DMV/DE completo) per portate transittanti superiori ai 1500 l/s;
 - 800 l/s per portate transittanti comprese tra i 1500 e i 1000 l/s;
 - 500 l/s per portate transittanti pari o inferiori a 1000 l/s;
 - il prelievo non potrà essere effettuato con portate inferiori a 500 l/s;
 - la modulazione dei deflussi a valle del prelievo di Casino-Colorno dovrà essere effettuata secondo il seguente schema:
 - 910 l/s (DMV/DE completo) per portate transittanti superiori ai 1500 l/s;
 - 800 l/s per portate transittanti comprese tra i 1500 e i 1000 l/s;
 - 500 l/s per portate transittanti pari o inferiori a 1000 l/s;
 - il prelievo non potrà essere effettuato con portate inferiori a 500 l/s;
 - il richiedente dovrà effettuare idonee campagne di misurazione delle portate transittanti in alveo e derivate, mediante la misurazione diretta nelle sezioni di monte e valle delle derivazioni nonché, tramite il proprio sistema di telecontrollo, nei punti di presa delle derivazioni. I punti di misurazione dovranno essere concordati con ARPAE. Le misure saranno effettuate con frequenza almeno settimanale ed i risultati comunicati alle autorità di controllo (ARPAE) e alla scrivente Area;
 - dovrà essere effettuata una verifica dello stato di continuità del corso d'acqua a valle delle derivazioni, con cadenza bisettimanale, con produzione e trasmissione di apposita relazione, comprendente anche documentazione fotografica;
 - successivamente al termine del regime dei prelievi in deroga, dovranno essere eseguiti monitoraggi ambientali finalizzati a caratterizzare il corpo idrico a valle della presa, in particolare:
 - i monitoraggi ambientali dovranno essere eseguiti con l'utilizzo della comunità di macroinvertebrati bentonici mediante l'applicazione del campionamento multihabitat proporzionale secondo le specifiche del MLG 111/2014 ISPRA "Metodi Biologici per le acque superficiali interne - 2010. Protocollo di campionamento e analisi dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d'acqua guadabili";
 - l'attività dovrà essere eseguita da personale in possesso di riconosciuta competenza e formazione in relazione al campionamento e alla conta di

macroinvertebrati bentonici. I risultati dovranno essere forniti alla Regione e all'Ente concedente la deroga (ARPAE), in termini di liste faunistiche (composizione/abbondanza) in formato Excel, corredato di relativa relazione descrittiva e in termini di indice STAR_ICMi;

- i monitoraggi dovranno essere nel numero minimo di 2 ed eseguiti con le seguenti cadenze: 1° campionamento, in un momento idrologico favorevole presumibilmente ad ottobre 2026; 2° campionamento, marzo/aprile dell'anno 2027.
- i risultati dei monitoraggi di cui ai punti precedenti verranno utilizzati per analizzare l'impatto dei prelievi in deroga sul corpo idrico e saranno considerati funzionali e imprescindibili per la valutazione della concessione di eventuali deroghe future;

RITENUTO pertanto:

- che le richieste presentate per i prelievi in oggetto siano compatibili con la finalità di non pregiudicare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico interessato dalla derivazione qualora esercitato con la prescritta modulazione riferita alle diverse portate transistanti in alveo;
- che possano essere accolte le richieste di deroga al DMV alle condizioni e con le modalità riportate nella parte dispositiva del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare i prelievi in deroga al DMV per le derivazioni dal Torrente Parma (corpo idrico IT080117000000006-2_7_8ER) ad uso irriguo nei Comuni di Colorno e Torrile (PR), in capo al Consorzio di Bonifica Parmense, titolare delle concessioni rilasciate con determinazioni n. DET-AMB-2017-3316 del 26/06/2017 (pratica n. PR59A0003) e n. DET-AMB-2025-6435 del 10/11/2025 (pratica n. PR59A0004);
2. di stabilire che l'autorizzazione è assentita fino al 30/08/2026, eventualmente prorogabile, salvo revoca o revisione delle condizioni;
3. di stabilire che, nel corso del periodo di validità dell'atto di autorizzazione in deroga, il concessionario sia tenuto a ripristinare il rilascio del DMV previsto nelle concessioni, qualora il livello di severità idrica indicato nel bollettino dell'Osservatorio permanente dell'AdBPo risulti inferiore a "medio";
4. di dare atto che il prelievo potrà avvenire rispettando le seguenti prescrizioni:
 - la modulazione dei deflussi a valle del prelievo di San Siro-Torrile dovrà essere effettuata secondo il seguente schema:
 - 940 l/s (DMV/DE completo) per portate transistanti superiori ai 1500 l/s;
 - 800 l/s per portate transistanti comprese tra i 1500 e i 1000 l/s;
 - 500 l/s per portate transistanti pari o inferiori a 1000 l/s;
 - il prelievo non potrà essere effettuato con portate inferiori a 500 l/s;
 - la modulazione dei deflussi a valle del prelievo di Casino-Colorno dovrà essere effettuata secondo il seguente schema:
 - 910 l/s (DMV/DE completo) per portate transistanti superiori ai 1500 l/s;

- 800 l/s per portate transitanti comprese tra i 1500 e i 1000 l/s;
 - 500 l/s per portate transitanti pari o inferiori a 1000 l/s;
 - il prelievo non potrà essere effettuato con portate inferiori a 500 l/s;
- il richiedente dovrà effettuare idonee campagne di misurazione delle portate transitanti in alveo e derivate, mediante la misurazione diretta nelle sezioni di monte e valle delle derivazioni nonché, tramite il proprio sistema di telecontrollo, nei punti di presa delle derivazioni. I punti di misurazione dovranno essere concordati con ARPAE. Le misure saranno effettuate con frequenza almeno settimanale ed i risultati comunicati alle autorità di controllo (ARPAE) e alla scrivente Area;
 - dovrà essere effettuata una verifica dello stato di continuità del corso d'acqua a valle delle derivazioni, con cadenza bisettimanale, con produzione e trasmissione di apposita relazione, comprendente anche documentazione fotografica;
 - successivamente al termine del regime dei prelievi in deroga, dovranno essere eseguiti monitoraggi ambientali finalizzati a caratterizzare il corpo idrico a valle della presa, in particolare:
 - i monitoraggi ambientali dovranno essere eseguiti con l'utilizzo della comunità di macroinvertebrati bentonici mediante l'applicazione del campionamento multihabitat proporzionale secondo le specifiche del MLG 111/2014 ISPRA "Metodi Biologici per le acque superficiali interne - 2010. Protocollo di campionamento e analisi dei macroinvertebrati bentonici dei corsi d'acqua guadabili";
 - l'attività dovrà essere eseguita da personale in possesso di riconosciuta competenza e formazione in relazione al campionamento e alla conta di macroinvertebrati bentonici. I risultati dovranno essere forniti alla Regione e all'Ente concedente la deroga (ARPAE), in termini di liste faunistiche (composizione/abbondanza) in formato Excel, corredato di relativa relazione descrittiva e in termini di indice STAR_ICMi;
 - i monitoraggi dovranno essere nel numero minimo di 2 ed eseguiti con le seguenti cadenze: 1° campionamento, in un momento idrologico favorevole presumibilmente ad ottobre 2026; 2° campionamento, marzo/aprile dell'anno 2027.
 - i risultati dei monitoraggi di cui ai punti precedenti verranno utilizzati per analizzare l'impatto dei prelievi in deroga sul corpo idrico e saranno considerati funzionali e imprescindibili per la valutazione della concessione di eventuali deroghe future;
5. di dare atto che ogni prelievo effettuato nel mancato rispetto delle previsioni e condizioni del presente provvedimento è da considerarsi abusivo e comporterà la decadenza dall'autorizzazione;
 6. di dare atto che le violazioni del presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 49 R.R. n. 41/2001;
 7. di stabilire che la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal Concessionario o dai suoi agenti ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni;
 8. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Emanuela di Fusco e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

9. di notificare il presente provvedimento ai destinatari a mezzo pec;
10. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae ;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notifica, potrà essere presentato ricorso all'Autorità giurisdizionale ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 c. 1, lett. b).

La Responsabile
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.