

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4009 del 21/07/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA OPOCRIN S.P.A., ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, SITA IN VIA PACINOTTI, n. 3 IN COMUNE DI FORMIGINE (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4196 del 20/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **OPOCRIN S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, SITA IN VIA PACINOTTI, n. 3 IN COMUNE DI FORMIGINE (MO) (RIF. INT. n. 31 / 00156140360) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 930 del 16/02/2024** di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Opocrin S.p.A., avente sede legale in Via Pacinotti n. 3 in comune di Formigine (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici sita presso la sede legale del gestore;

vista la documentazione trasmessa dalla Ditta in oggetto:

- il 27/01/2025, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 15729 del 27/01/2025,
- il 13/05/2026, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 87786, 87791, 87793 e 87818 del 13/05/2026,

prodotta in ottemperanza a quanto prescritto al punto D1.1 dell’Allegato I all’AIA, al fine di attestare la stabilità dei livelli di concentrazione degli inquinanti contenuti nelle acque reflue industriali scaricate, ai fini dell’adattamento della periodicità del monitoraggio secondo le previsioni della BAT n° 4 delle BAT Conclusions di cui alla Determinazione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30/05/2016;

richiamato il contributo tecnico fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae con prot. n. 97170 del 27/05/2026, nel quale vengono indicate modifiche da apportare alle prescrizioni autorizzative;

richiamato l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7-8 della L. 241/90 formalizzato dallo scrivente Servizio con prot. n. 104600 del 09/06/2026, finalizzato all'aggiornamento d'ufficio dell'AIA mediante:

- A. l'integrazione con il parametro ***Azoto totale*** del set analitico prescritto alla sezione D3.1.6 dell'Allegato I per la verifica qualitativa delle acque reflue industriali, sia in corrispondenza del punto di scarico parziale **S3**, che in **ingresso al depuratore aziendale**;
- B. la prescrizione per i parametri ***Azoto totale*** e ***Fosforo*** di una frequenza **mensile** per l'autocontrollo sulle acque reflue industriali in corrispondenza del punto di scarico parziale **S3**, in sostituzione della frequenza semestrale attualmente prevista nella sezione D3.1.6 dell'Allegato I all'AIA;

dato atto che il gestore non ha fatto pervenire alcuna osservazione alla comunicazione di avvio di procedimento sopra citata;

ritenendo dunque di procedere col presente provvedimento all'**aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** come già indicato ai punti A e B della comunicazione di avvio di procedimento prot. n. 104600 del 09/06/2026;

ritenendo opportuno eliminare la prescrizione di cui al punto D1.1 dell'Allegato I all'AIA, unitamente ad ogni riferimento alla stessa contenuto nella sezione D dell'Allegato I all'AIA, in considerazione del fatto che risulta correttamente ottemperata e dunque non più pertinente;

rilevato che, per mero errore materiale, al punto 1 della sezione D2.5 dell'Allegato I:

- è stato indicato l'obbligo di rispetto dei limiti di concentrazione massima degli inquinanti di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 anche per i punti di scarico S1 e S2, mentre tale obbligo avrebbe dovuto essere previsto esclusivamente per lo scarico parziale S3;
 - non è stata indicata la presenza di fosse biologiche di trattamento delle acque reflue domestiche.
- Si ritiene dunque opportuno cogliere l'occasione del presente provvedimento per correggere gli errori riscontrati;

viste:

- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni";
- la L.R. n. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n.130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna con la quale, a fare data dal 01/03/2026, le posizioni dirigenziali di "Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni" e di "Responsabile di Servizio Autorizzazioni e Concessioni" vengono modificate e rinominate "Responsabile di Area Autorizzazioni ambientali e Energia" e "Responsabile di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";
- la DET. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Paolo Ferrecchi dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 42 del 25/03/2026;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAE di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

L'Incaricata di funzione determina

- di aggiornare l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** rilasciata con **Determinazione n. 930 del 16/02/2024** alla Ditta Opocrin S.p.A., avente sede legale in Via Pacinotti n. 3 in comune di Formigine (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti farmaceutici, sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

a) il punto 1 della sezione D1 "Piano d'adeguamento dell'installazione e sua cronologia – Condizioni, limiti e prescrizioni da rispettare fino alla data di comunicazione di fine lavori di adeguamento" dell'Allegato I è **eliminato**;

b) il punto 1 della sezione D2.5 "emissioni in acqua e prelievo idrico" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente**:

1. Sono **consentiti** i seguenti scarichi:

Caratteristiche degli scarichi	S1 <i>Acque reflue domestiche e acque meteoriche</i>	S2 <i>Acque reflue industriali e acque meteoriche</i>	S3 <i>Scarico parziale acque reflue industriali</i>
Recettore (acqua superficiale / pubblica fognatura)	pubblica fognatura di via Pacinotti	pubblica fognatura di via Volta	recapito in S2
Portata massima allo scarico (m³/anno)	---	---	5,6 litri/s – 20 m³/h 180.000 m³/anno
Limiti da rispettare e norma di riferimento	---	---	Tabella 3 Allegato 5 Parte Terza del D.Lgs n.152/06
Parametri da ricercare per autocontrolli	---	---	<i>si veda la sezione D3.1.6</i>
Impianto di depurazione	Fossa biologica	---	Depuratore biologico
Frequenza autocontrollo	---	---	<i>si veda la sezione D3.1.6</i>

c) la sezione D3.1.6 “Monitoraggio e Controllo emissioni in acqua” dell’Allegato I è **sostituita dalla seguente:**

D3.1.6 Monitoraggio e Controllo Emissioni in acqua

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	Trasmissione report gestore
		Gestore	Arpae		
Portata acque reflue industriali scaricate	contatore volumetrico o altro sistema di misura della portata	mensile	triennale verifica documentale	elettronica e/o cartacea	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura (scarico parziale S3)	verifica analitica *	mensile per Azoto totale e Fosforo semestrale per tutti gli altri parametri	triennale verifica documentale	cartacea su rapporti di prova	annuale
Concentrazione degli inquinanti nelle acque reflue industriali in ingresso (vasca equalizzazione, vasca Corlo, Vasca Nonantola)	verifica analitica *	semestrale	triennale verifica documentale	cartacea su rapporti di prova	annuale
Funzionamento impianti di trattamento biologico e tenuta vasche	controllo visivo/manutenzione	giornaliera o solo in caso di anomalie / malfunzionamenti, con specifica intervento	triennale verifica documentale	cartacea su rapporti di prova	annuale

* devono essere presi in esame almeno i seguenti parametri: pH, Solidi sospesi totali, COD, BOD5, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale, solfati, cloruri, Boro, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Rame, Zinco, Cloro attivo libero, Fosforo totale, Idrocarburi totale, Solventi Organici Clorurati, Acetone, Metanolo, Etanolo, Cloroformio.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 930 del 16/02/2024**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 930 del 16/02/2024, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Opocrin S.p.A. e al Comune di Formigine tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L’INCARICATA DI FUNZIONE
Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.