

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4046 del 22/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FERRIERE, STRADA STATALE 654 SNC, RICHIESTA DALLA DITTA "IREN AMBIENTE PIACENZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", PER L'ATTIVITÀ DI "CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI".
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4210 del 21/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Piacenza
Responsabile adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventidue LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DPR 59/2013. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FERRIERE, STRADA STATALE 654 SNC, RICHIESTA DALLA DITTA "IREN AMBIENTE PIACENZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", PER L'ATTIVITÀ DI "CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI".

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 7/2026 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, con cui i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC) sono stati ridenominati Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative in materia di ambiente ed energia;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Ferriere (PC) in data 22/05/2026, trasmessa ad ARPAE SAE Piacenza con nota prot. n. 3746 del 23/05/2026 e acquisita al prot. ARPAE n. 94759 del 25/05/2026 – pratica Sinadoc 17822/2026 - dal Legale Rappresentante della ditta "IREN AMBIENTE PIACENZA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" (P IVA 01809710336), con sede legale a Piacenza in Strada Borgoforte n. 22, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "centro raccolta rifiuti" da svolgersi in Comune di Ferriere (PC), Strada Statale 654 SNC, sostitutiva del seguente titolo abilitativo settoriale:

- *autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allo scarico in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia/dilavamento.*

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 5 del 18/11/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

CONSIDERATO che il procedimento per l'adozione dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAE Piacenza, con nota prot. n. 108608 del 15/06/2026, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazione documentale;
- con nota prot. ARPAE n. 112793 del 22/06/2026 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
- ARPAE SAE Piacenza con nota prot. n. 120665 del 02/07/2026 ha richiesto al Servizio Territoriale di ARPAE, il parere per lo scarico (S1) di acque di prima pioggia recapitante nel corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo, con nota Prot. ARPAE n. 12232 del 06/07/2026, è stata acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Piacenza in cui si esprime parere favorevole con prescrizioni, ai fini dell'adozione dell'AUA, per lo scarico S1 di acque di prima pioggia recapitante in corpo idrico superficiale, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

CONSIDERATO che IREN AMBIENTE PIACENZA ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta "IREN AMBIENTE PIACENZA SRL" (P IVA 01809710336) per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "centro raccolta rifiuti" da svolgersi in Comune di Ferriere (PC), Strada Statale 654 SNC, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021, 49/2024 e 155/2025 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni, ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE), di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" del Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta "IREN AMBIENTE PIACENZA SRL" (P IVA 01809710336), con sede legale a Piacenza, Strada Borgoforte n. 22, per lo svolgimento dell'attività di "centro raccolta rifiuti" in Comune di Ferriere (PC), Strada Statale 654 SNC, che comprende e sostituisce il titolo abilitativo ambientale di seguito riportato:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	lett. a) - Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia/dilavamento, in corpo idrico superficiale "Rio Perpetuo" afferente al Torrente Nure, di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06.	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per quanto attiene il titolo abilitativo di cui al punto 1. sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- ***Allegato 1 - Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia/dilavamento;***

3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;

4. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del SUAP la verifica della documentazione antimafia, di cui agli ar. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

5. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ferriere, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; tale titolo dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, anche ai fini delle attività di controllo;

6. DI RENDERE NOTO che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna ed il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 - 2028 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni ambientali e
Energia
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico in corpo idrico superficiale, di acque di prima pioggia/dilavamento

DATI GENERALI ISTANZA
Rif. prat. Sinadoc 17822-26 (Attività istruttoria n. 8 del 16/07/2026).
IREN AMBIENTE PIACENZA S.R.L. (C.F./P.IVA 01809710336) – Centro di Raccolta Rifiuti Solidi Urbani di Ferriere - impianto sito in Comune di FERRIERE (PC), S.S. 654.
DESCRIZIONE
L'istanza è stata presentata al fine di ottenere l'autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allo scarico S1 di acque di prima pioggia/dilavamento in corpo idrico superficiale. Presso l'insediamento vengono svolte le seguenti attività: accoglimento, identificazione e accettazione dei rifiuti; conferimento dei rifiuti negli spazi/cassoni ad essi dedicati, secondo le modalità adeguate alla loro conservazione; conservazione dei rifiuti sino al loro prelievo; organizzazione dei trasporti dei rifiuti ai siti di riciclo / recupero / smaltimento. Il sito è dotato di un piazzale pavimentato (in parte in c.l.s. ed in parte in conglomerato bituminoso) avente una superficie di mq. 1600. I rifiuti potenzialmente più contaminanti che potrebbero alterare le caratteristiche qualitative delle acque meteoriche (ad es. contenitori di vernici, oli minerali, batterie al piombo esauste, filtri oli, pile, etc.) sono raccolti in appositi contenitori e posti al coperto sotto tettoia. Le altre tipologie di rifiuti sono custodite in appositi contenitori, anche dotati di coperchio, al fine di minimizzare il pericolo di contaminazione dovuto al dilavamento dei rifiuti stessi. La Ditta ha dichiarato che presso l'insediamento è presente un servizio igienico di tipo chimico. L'insediamento non è servito dalla pubblica fognatura. Dall'insediamento ha origine lo scarico (S1) di acque di prima pioggia, provenienti dal dilavamento del piazzale (avente una superficie di circa mq. 1600) dedicato allo stazionamento dei contenitori coperti per la raccolta dei rifiuti, trattate mediante un impianto di prima pioggia composto da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo, un disoleatore con filtro a coalescenza. Il pozzetto di prelievo fiscale, ubicato immediatamente a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, è individuato come "pozzetto di ispezione" nella Planimetria "Stato di fatto – Reti e trattamento prima pioggia – Tav. 03 " allegata all'istanza trasmessa in data 25/05/2026 prot. n. 94759. Lo scarico S1 recapita nel corpo idrico superficiale "Rio Perpetuo" afferente al Torrente Nure.
PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO
Per lo scarico <u>S1 di acque di prima pioggia, recapitante nel corpo idrico superficiale "Rio Perpetuo" afferente al Torrente Nure</u>, si impartiscono le seguenti prescrizioni: - lo scarico deve rispettare nel pozzetto di prelievo fiscale (come indicato nel paragrafo descrizione), i limiti di cui alla tabella 3, allegato n. 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i., colonna "Scarico in corpo idrico superficiale", per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, C.O.D. e Idrocarburi totali; - il pozzetto di prelievo fiscale deve essere sempre accessibile ed attrezzato per consentire un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente; - la pompa posta all'interno della vasca di prima pioggia deve essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata massima pari a quella prevista dalla scheda tecnica dello stesso disoleatore; - al termine di ogni evento meteorico di forte intensità si dovrà controllare il livello di sedimenti depositatisi all'interno della vasca di prima pioggia e verificare il livello dello strato di oli trattenuti nell'apposito comparto di disoleazione; - deve essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. In particolare, almeno una volta all'anno, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto di trattamento (vasca di prima pioggia e disoleatore) e la sostituzione del filtro a coalescenza e del materiale oleoassorbente contenuto nel pozzetto a valle del disoleatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente; - l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non deve creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso. A tal proposito dovrà essere costantemente verificata

e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;

- g) deve essere tenuto un apposito registro di conduzione dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo, sul quale dovranno essere annotate le verifiche relative al corretto funzionamento degli impianti e gli eventuali disservizi;
- h) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che possano verificarsi inquinamenti, anche accidentali, delle acque dilavanti i piazzali;
- i) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie dello stabilimento, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC), all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Ferriere, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui alla precedente lettera a) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- j) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE (SAE e ST) e al Comune di Ferriere, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento rispetto a quanto agli atti.

È fatto salvo che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento/insediamento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente e la relativa documentazione dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte degli organi competenti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Planimetria "Stato di fatto – Reti e trattamento prima pioggia – Tav. 03 " allegata all'istanza trasmessa in data 25/05/2026 prot. n. 94759.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.