

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4077 del 23/07/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., con sede legale in Comune di Parma. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'atto n. DET-AMB-2023-1766 del 06/04/2023, di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di molitura di cereali in Comune di Ferrara, via Modena 34.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4273 del 23/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ferrara
Responsabile adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno ventitre LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.**, con sede legale in Comune di Parma. **Aggiornamento per modifica non sostanziale** dell'atto n. DET-AMB-2023-1766 del 06/04/2023, di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di molitura di cereali in Comune di Ferrara, via Modena 34.

IL DIRIGENTE

Vista la comunicazione di modifica, presentata dalla Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. il 6/3/2026 per l'impianto sito in comune di Ferrara, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al protocollo PG/2026/42479 del 06/03/2026, riguardante:

- opere di adeguamento per la gestione delle acque meteoriche mediante la realizzazione di una vasca di laminazione (invaso in terra) con successivo rilancio controllato in fognatura, finalizzata a ridurre gli allagamenti dei piazzali e delle aree di carico in occasione di precipitazioni intense;
- installazione di un impianto fotovoltaico a terra;
- ristrutturazione della palazzina in ingresso (ex custode);

Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2023-1766 del 06/04/2023 e s.m.i. per l'impianto di molitura di cereali sito in Comune di Ferrara, via Modena 34;

Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;

Richiamata la richiesta di integrazioni formulata da questo SAE di Arpae con nota Arpae n.PG/2026/68174 del 15/04/2026;

Valutata la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 22/06/2026 a mezzo del Portale IPPC della della Regione Emilia-Romagna, con nota acquisita al protocollo PG/2026/113741 del 23/06/2026 e i successivi chiarimenti volontari di cui alla trasmissione sul portale IPPC del 10/7/2026 con nota acquisita al protocollo PG/2026/126964 del 10/07/2026;

Visti i pareri espressi da:

- Comando Provinciale VVF di cui alla nota prot. 10448/2026 assunta agli atti di Arpae al n.PG/2026/129140 del 10/07/2026, favorevole condizionato;
- HERA SpA di cui alla nota prot. 56998/2026 assunta agli atti di Arpae al n.PG/2026/129142 del 15/07/2026, favorevole condizionato;
- Comune di Ferrara SUE prot.134841/2026 assunto agli atti di Arpae al n. PG/2026/124318 del 8/7/2026, favorevole condizionato;
- Comune di Ferrara Servizio Ambiente prot.133922/2026 assunto agli atti di Arpae al n. PG/2026/123786 del 7/7/2026, favorevole condizionato;

Richiamate le condizioni poste dal Comando provinciale VVF nel parere di competenza, di seguito riportate:

- l'autorizzazione ai fini antincendio in corso di validità (Ricevuta di Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio / Ricevuta di presentazione della S.C.I.A. antincendio rilasciata con nota prot. 15864 del 09/11/2021) dovrà essere aggiornata con SCIA di non aggravio per le suddette modifiche, contestualmente alla presentazione dell'Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio con scadenza 09/11/2026, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 e utilizzando i modelli scaricabili dal sito www.vigilfuoco.it; pertanto, entro tale data, il titolare dell'attività dovrà inviare al Comando provinciale VVF una formale istanza di rinnovo periodico corredata dalla documentazione tecnica e dall'attestato di versamento dei relativi diritti;
- l'impianto fotovoltaico dovrà essere progettato, realizzato e installato in conformità alla regola dell'arte; si segnala ad ogni buon fine che la Linea Guida di Prevenzione Incendi Impianti Fotovoltaici, trasmessa con nota DCPREV_14030 del 01-09-2025, può costituire un utile riferimento anche per la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi.

Considerato che il parere favorevole condizionato di Hera SpA risulta formulato prima della trasmissione degli ultimi chiarimenti volontari del Gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad acquisire da HERA SpA un aggiornamento dello stesso a fronte della presentazione della documentazione aggiornata relativa allo scarico di stabilimento e alla gestione degli scarichi parziali, corredata delle planimetrie necessarie;

Evidenziato che anche per gli aspetti di natura edilizia il Gestore dovrà provvedere ad un aggiornamento della documentazione presentata al SUE del Comune di Ferrara, secondo le indicazioni da questo impartite;

Tenuto conto della Relazione Tecnica espressa dal Servizio Territoriale di Ferrara di ARPAE con la relazione tecnica assunta al PG/2026/133067 del 21/07/2026;

Evidenziato in particolare che:

- la vasca di laminazione di progetto avrà volume pari a 1200 m3;
- la superficie impermeabilizzata di comparto rimane pressoché inalterata;
- la realizzazione della vasca di laminazione è finalizzata ad una migliore gestione dei fenomeni piovosi intensi: infatti la vasca di laminazione entrerà in funzione unicamente durante i fenomeni più gravosi che portano a saturazione la linea fognaria di raccolta delle acque dello stabilimento che giunge al punto S1.
- la vasca sarà dotata di una nuova tubazione di diametro 40 cm che fungerà da sfioratore caricando la vasca di laminazione ed evitando la fuoriuscita dell'acqua delle caditoie dei piazzali;
- ai fini dello svuotamento della vasca, è previsto un impianto di sollevamento tramite un sistema di pompaggio composto da due pompe di sollevamento sommerse installate entro un nuovo pozzetto in calcestruzzo. Le due pompe lavorano alternate e, solo in emergenza, potranno funzionare contemporaneamente. L'invaso verrà svuotato in 48 h;
- poiché la fognatura esistente interna allo stabilimento è di tipo misto viene proposto di trattare le acque reflue provenienti dai blocchi servizi mediante un sistema di trattamento dedicato, finalizzato a

garantire la compatibilità ambientale dello scarico temporaneo al suolo correlato alla realizzazione e all'esercizio della vasca di laminazione. Ciascun blocco bagni sarà dotato di un filtro percolatore anaerobico dimensionato in funzione dei carichi idraulici e organici previsti e atti a garantire un adeguato livello depurativo prima dell'eventuale temporaneo recapito sul suolo della vasca di laminazione;

- il progetto prevede inoltre l'implementazione e la realizzazione di un serbatoio di accumulo finalizzato al convogliamento delle acque industriali dello stabilimento (acque di condensa compressore) che verranno poi smaltite come rifiuto. In questo modo le acque di condensa verranno scollegate dal sistema fognario.

Considerato che la scrivente Amministrazione ritiene di accogliere le modifiche comunicate come aggiornate dalle integrazioni e dai successivi chiarimenti del Gestore, alle condizioni specificate nella Relazione tecnica del Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, e in particolare:

- a. In situazione di normali condizioni atmosferiche, anche in caso di precipitazioni non estreme, tutti gli scarichi idrici devono essere recapitati alla pubblica fognatura, riservando la deviazione verso la vasca di laminazione esclusivamente ai casi di eventi meteorologici di eccezionale intensità che potrebbero causare l'allagamento dei piazzali o dei locali.
- b. Lo scarico nella vasca di laminazione deve essere campionabile e deve garantire il rispetto dei limiti emissivi stabiliti dalla Tabella 4, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006.
- c. Il gestore dovrà tenere un registro interno degli eventi emergenziali che causeranno lo scarico temporaneo nella vasca di laminazione.

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21/04;

Vista la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025;
- la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G.

n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- la D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro; in particolare, a partire dal 01/03/2026, il "Servizio Autorizzazioni e Concessioni" ha cambiato denominazione in "Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia";
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 12/2025, di conferma della Dott.ssa Valentina Beltrame come Responsabilità dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e assegnazione del Coordinamento Regionale delle Aree Autorizzazioni e Concessioni;
- la D.D.G. n. 91/2024 con la quale al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara.
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile con DEL-2025-12 del 31/01/2025;

Dato atto che in data 4/3/2026 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250,00 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.DET-AMB-2023-1766 del 06/04/2024, rilasciata alla **Società Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.**, CF e P.IVA 01654010345, con sede legale in Comune di Parma, in via Mantova, 166 e installazione in Comune di Ferrara (FE), via Modena, 34, per l'attività di molitura di cereali, punto 6.4, lett. b), All. I – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come di seguito indicato:

1. viene aggiornato l'Allegato tecnico di AIA, ai seguenti paragrafi:

- **A2 INFORMAZIONI SULL'IMPIANTO**, con la descrizione della modifica presentata;
- **A3 ITER ISTRUTTORIO**, riportando l'iter istruttorio relativo alla modifica presentata;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara

Via Bologna, 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | PEC ferrara@pec.arpae.it

- **C1.3 Assetto impiantistico**, relativamente ai contenuti della modifica presentata;
 - **C2.1.5 Scarichi idrici**, aggiornando la descrizione della gestione degli scarichi prodotti dall'installazione;
 - **C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC**, aggiornando le valutazioni e le condizioni relative alla modifica degli scarichi dell'installazione;
 - **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA – CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**, aggiornando gli adeguamenti richiesti;
 - **D2.5 Scarichi idrici**, aggiungendo le condizioni per lo scarico su suolo in corrispondenza della vasca di laminazione in terra;
 - **D3.1.2 Scarichi idrici**, con l'inserimento dello scarico su suolo relativo alla vasca di laminazione in terra;
 - **D3.1.6 Altri controlli e monitoraggi**, aggiungendo la registrazione delle attivazioni della vasca di laminazione in terra;
- 2. viene sostituito** di conseguenza l'Allegato tecnico di AIA con l'**Allegato 1** alla presente determinazione;
- 3. viene sostituito** l'Allegato 3 "Planimetria reti fognarie e scarichi idrici" con l'**Allegato 2** alla presente determinazione;
- 4. si allegano** per maggiore chiarezza gli allegati dell'Allegato tecnico di AIA non soggetti a modifica:
- Allegato 1 "Schema a blocchi del ciclo produttivo", costituito dall'**Allegato 3** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 2 "Planimetria generale e depositi materie rifiuti", costituito dall'**Allegato 4** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 4 "Planimetria emissioni in atmosfera", costituito dall'**Allegato 5** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 5 "Planimetrie rumore", costituito dall'**Allegato 6** alla presente determinazione di cui è parte integrante;
 - Allegato 6 "Confronto con le BAT di settore", costituito dall'**Allegato 7** alla presente determinazione di cui è parte integrante.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di AIA n. DET-AMB-2023-1766 del 06/04/2023 e s.m.i., al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è inviato per PEC allo Sportello Unico del Comune di Ferrara, che provvede al rilascio al Gestore e alla trasmissione al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara e al Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA S.p.A..

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.