

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-409 del 26/01/2026
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA MARTINI S.P.A., INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER USO ZOOTECNICO A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI E ANIMALI, SITA IN VIA STRADELLO AGGAZZOTTI, N.100 IN LOCALITA' SANTA MARIA MUGNANO, MODENA (MO). (RIF. INT. N.35/ 00548890409)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-433 del 26/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	Marzia Conventi

Questo giorno ventisei GENNAIO 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, Marzia Conventi, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **MARTINI S.P.A.**, INSTALLAZIONE PER ATTIVITA' DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI PER USO ZOOTECNICO A PARTIRE DA MATERIE PRIME VEGETALI E ANIMALI, SITA IN VIA STRADELLO AGGAZZOTTI, N.100 IN LOCALITA' SANTA MARIA MUGNANO, MODENA (MO). (RIF. INT. N.35/00548890409)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

richiamati altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015";
- la determinazione dirigenziale n. 373 del 10/01/2025 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna "Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018";

richiamata la **Determinazione n. 278 del 19/01/2023** di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla Ditta Martini S.p.A., avente sede legale in Via Emilia 2614, Loc. Budrio nel comune di Longiano (FC), in qualità del gestore che effettua attività di trattamento e

trasformazione destinata alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali, sita in Stradello Aggazzotti, n.100, in località Santa Maria di Mugnano, in comune di Modena;

richiamato il nulla osta rilasciato con prot.n. 214413 del 18/12/2023 di modifica non sostanziale dell'AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 25/11/2025 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.208816 del 24/11/2025, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- I. attivazione del terzo turno nell'orario di lavoro.** La ditta è tuttora autorizzata al funzionamento nella fascia oraria diurna, dalle 06.00 alle 22.00. In seguito alle richieste di mercato della produzione di maggiori tipologie di mangimi, sempre più diversificate e specifiche in base alle singole richieste degli allevamenti, che comportano applicazioni di procedure di pulizia della linea tra un lotto e l'altro, si rileva la necessità di incrementare l'orario lavorativo, inserendo il turno compreso dalle 22 alle 06, attivando di fatto un ciclo di lavorazione continuo. Le pulizie di linea e degli impianti sono necessarie per garantire la qualità richiesta dai clienti e vengono eseguite mediante l'uso di cereali che trasportano i residui del lotto precedente; il materiale di risulta di tale operazione viene poi avviata al recupero energetico. L'inserimento del terzo turno, che ha come obiettivo quello di avere a disposizione una tempistica adeguata ad ogni fase produttiva senza ricorrere a forzature temporali, consentirà di migliorare la gestione dei tempi per il rispetto delle procedure già in essere nella produzione. La produzione sarà quindi distribuita meglio nell'arco temporale. Si riportano, nella tabella seguente, le ore di funzionamento degli impianti a seguito di modifica e le emissioni in atmosfera coinvolte.

		situazione attuale			situazione futura	emissioni interessate
		2 turni			terzo turno	
scarico	Fossa	6,00	22,00	→	h17	
	Aspirazione	6,00	22,00	→	h17	
	elevatore E1	6,00	22,00	→	h17	
	Redler T3 e T11	6,00	22,00	→	h17	
Produzione	B1	6,00	22,00	→	h24	
	B2	6,00	22,00	→	h24	
	E2	6,00	22,00	→	h24	
	M1	6,00	22,00	→	h24	E1 macinazione mulino
	Mixer 1	6,00	22,00	→	h24	
	Mixer 2	6,00	22,00	→	h24	
	Trasporti Redler coclee	6,00	22,00	→	h13	E2 aspirazione generale
	Micromaster	6,00	22,00			
	Minomaster	6,00	22,00			
	Compressore 1	6,00	22,00	→	h24	
	Compressore 2	6,00	22,00			
	Compressore calcio	6,00	22,00			
	Caldaia	6,00	22,00	→	h24	E6 caldaia
	Pressa 1	6,00	22,00	→	h24	E4 pressa cubettatrice 1
	Pressa 2	6,00	22,00	→	h24	E3 pressa cubettatrice 2
	Pressa 3	6,00	22,00	→	h24	E7 pressa cubettatrice 3
carico	insacco	8,00	17,00			
	carico autotreni sacchi	8,00	17,00			
	carico autotreni sfuso	6,00	22,00			

- II. anticipo di un'ora nell'orario delle operazioni di scarico mezzi.** In seguito alle difficoltà nella gestione dell'arrivo delle materie prime, dovuto all'intensificarsi del traffico, al rispetto delle ore di guida e alle modifiche produttive, si richiede di anticipare lo scarico MP alla fascia

oraria 05:00-06:00. Tale modifica permetterà di distribuire meglio le operazioni di scarico delle materie e distribuire meglio l'attività di scarico nell'arco della giornata e apporterà un beneficio per i trasportatori, per la produzione e per le aree limitrofe alla ditta poichè si avrà un flusso distribuito meglio nell'arco della giornata. Nell'attività che si andrà ad attivare nella fascia oraria 05:00 - 06:00, la sorgente di rumore sarà così costituita:

- I. fossa;
- II. aspirazione generale delle materie prime;
- III. aspirazione fossa;
- IV. mezzo.

Il gestore ha allegato alla domanda di modifica una valutazione previsionale di impatto acustico relativa alla nuova organizzazione aziendale.

L'attività sarà organizzata come riportato di seguito:

- a) arrivo mezzo;
- b) consegna dei documenti, campionamento e pesatura del mezzo;
- c) inserimento del mezzo all'interno del tunnel della fossa;
- d) chiusura del portone;
- e) avvio dell'impianto di aspirazione;
- f) scarico delle materie prime della fossa;
- g) chiusura delle sponde;
- h) riapertura del portone uscita del mezzo;
- i) peso del mezzo;
- j) posizionamento del mezzo lato autostrade in attesa di poter operare il carico, ove previsto (dopo le 06.00).

E' inoltre possibile che ci sia la consegna tramite cisterna dei prodotti liquidi che in parte possono essere scaricati nel corridoio tra i due capannoni ed in parte al sistema di aggancio dei liquidi nella zona opposta al lato uffici. Si tratta, in questo caso, di un'attività sporadica.

III. Modifica di alcune emissioni in atmosfera con riduzione dei limiti.

In adempimento a quanto previsto dalla sezione D2.4 dell'AIA vigente per il punto di emissione E6 - Generatore di vapore, che prevedeva, in applicazione all'art.273 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i (impianti termici industriali con potenza termica compresa tra 1 e 5 MWh) un adeguamento dei limiti per NOx e SOx, il gestore propone di ridurre il limite di NOx da 350 mg a 175 mg e quello di SOx da 35 mg a 17 mg.

IV. Al fine di evitare l'incremento del flusso di massa collegato all'attivazione del terzo turno di lavoro, si è proceduto ad eseguire la riduzione dei limiti di alcune emissioni, come descritto di seguito:

Emissioni che subiscono modifiche di durata di utilizzo	
<i>Punto di emissione</i>	<i>Modifica dovuta all'inserimento del terzo turno</i>
E1 - Macinazione Fine (1 mulino - MB2)	da 12 a 24 ore

E2 - Aspirazione generale ricevimento materie prime	da 12 a 13 ore
E3 - Pressa cubettatrice (aspirazione PC2)	da 12 a 16 ore
E4 - Cubettatura (Aspirazione PC1)	da 12 a 16 ore
E6 - Generatore di vapore	da 12 a 24 ore
E7 - Cubettatura (Aspirazione PC3)	da 12 a 16 ore
E9 - Travaso integratori	da 4 a 8 ore
E12 - impianto preparazione medicinali	da 12 a 10 ore
E13 - Farmacia	da 12 a 4 ore

Emissioni che subiscono modifiche al valore di emissione	
<i>Punto di emissione</i>	<i>Modifica al valore di emissione</i>
E1 - Macinazione Fine (1 mulino - MB2)	Polveri: da 10 a 4 mg
E2 - Aspirazione generale ricevimento materie prime	Polveri: da 10 a 4 mg
E5 - Travaso minerali	Polveri: da 10 a 5 mg
E6 - Generatore di Vapore	NOx: da 350 a 175 mg SOx: da 35 a 17 mg
E9 - Travaso integratori	Polveri: da 10 a 5 mg
E12 - Impianto preparazione medicinali	Polveri: da 10 a 5 mg
E13 - Farmacia	Polveri: da 10 a 5 mg

Il gestore dichiara che:

le modifiche in progetto non comportano variazioni del numero di giorni di lavoro annui, né della capacità produttiva;

la modifica in oggetto è finalizzata a distribuire meglio la produzione nell'arco temporale senza significative modifiche a quanto già in essere;

dato atto che il 02/09/2025 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione”;

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Presidio Territoriale di Modena, assunto agli atti con prot. n.13072 del 23/01/2026, i cui contenuti sono riportati nel presente atto di modifica AIA;

dato atto che le modifiche in progetto non comportano alcuna variazione per quanto riguarda il ciclo produttivo aziendale, la capacità produttiva massima autorizzata, il consumo di materie prime, i consumi e gli scarichi idrici, la produzione e le modalità di gestione dei rifiuti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

ritenendo che gli interventi in progetto non comporteranno variazioni degne di nota per quanto riguarda i consumi di energia elettrica e di metano poiché non si prevedono aumenti della capacità produttiva;

preso atto della riduzione dei limiti di NO_x e SO_x dell'emissione **E6**;

valutato positivamente che l'aumento del carico emissivo dovuto all'aumento delle ore di funzionamento dei punti di emissione **E1, E2, E3, E4, E6, E7, E9** venga compensato con la riduzione delle ore di funzionamento dei punti di emissione **E12 ed E13** e con la riduzione dei limiti di concentrazione massima di materiale particolare per le emissioni in atmosfera **E1, E2, E5, E9, E12, E13** e che a tale compensazione contribuisca anche la riduzione dei limiti di NO_x e SO_x per l'emissione **E6**, modifiche che vengono inserite nel Quadro Emissivo autorizzato di cui al punto D2.4.1 dell'Allegato I.

ritenendo opportuno prescrivere al gestore di trasmettere copia del certificato di analisi del primo autocontrollo che sarà effettuato sulle emissioni in atmosfera **E1, E2, E5, E6, E9, E12 E13**, con la cadenza prevista dal piano di monitoraggio dell'AIA vigente;

preso atto che la valutazione previsionale di impatto acustico eseguita dal gestore mostra il rispetto del valore limite differenziale in periodo diurno e notturno;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore l'esecuzione di un collaudo acustico relativo al periodo notturno a seguito dell'attuazione della presente modifica e che i livelli misurati in tale occasione dovranno essere correlati agli orari di funzionamento degli impianti e di attivazione della fase di carico dalle ore 05.00;

ritenendo altresì necessario che nel caso si verificassero malfunzionamenti o altri eventi che possano determinare delle componenti tonali o impulsive in prossimità dei ricettori sarà necessario interrompere l'attività notturna;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021, aggiornata con DDG n. 151 del 04/12/2025;
- la D.D.G. n. 68/2025 di revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n.111/2024 "Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";

- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003;

richiamate:

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1185 del 16 luglio 2025 di conferimento Ing. Ferrecchi Paolo dell'incarico ad interim di Direttore Generale dell'ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'incarico di funzione per l'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena alla dott.ssa Marzia Conventi;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022 il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22/12/2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

l'Incaricata di funzione determina

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 25/11/2025 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 278 del 19/08/2023 e ss.mm.** alla Ditta Martini S.p.A., avente sede legale in Via Emilia 2614, Loc. Budrio, nel Comune di Longiano (FC), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di trattamento e trasformazione di materie prime animali e vegetali, sia trasformate in precedenza, sia anon trasformate, destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi, sita in Stradello Aggazzotti, n.100, in località Santa Maria di Mugnano, in comune di Modena, come di seguito indicato:

a) il gestore è tenuto a:

1. comunicare tramite PEC ad Arpae di Modena e al Comune di Modena l'attivazione del turno di notte;
2. entro 1 mese dall'attivazione del turno di notte effettuare un collaudo acustico relativo al periodo notturno che dovrà basarsi sui rilievi opportunamente svolti almeno per una notte in periodo feriale e una notte in periodo festivo se il funzionamento degli impianti e l'attività sono previsti anche in tali giornate; i livelli misurati dovranno essere correlati agli orari di

funzionamento degli impianti e di attivazione della fase di carico prevista dalle ore 05:00. Come livello di rumore residuo potrà essere utilizzato il Leq semiorario (30 minuti) più basso che si è presentato nel rilievo del 31/08/2025;

3. inviare la relazione di collaudo acustico di cui al punto 2 ad Arpae di Modena e al Comune di Modena tramite PEC entro 2 mesi dalla sua esecuzione;
4. sospendere l'attività notturna in caso di malfunzionamenti o altre cause che determinino delle componenti tonali o impulsive in prossimità dei ricettori.

b) alla sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell’Allegato I viene aggiunto il seguente punto:

11. il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Modena **copia del certificato di analisi del primo autocontrollo** che sarà eseguito sulle emissioni in atmosfera **E1, E2, E5, E6, E9, E12, E13** a seguito dell’attivazione del turno di notte, al fine di attestare il rispetto dei nuovi valori limiti per materiale particellare, NOx e SOx.

c) il punto 1 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – macinazione mulino	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Aspirazione generale ricevimento materie prime	PUNTO DI EMISSIONE E3 – Pressa cubettatrice (Aspirazione PC2)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – Cubettatura (Aspirazione PC1)	PUNTO DI EMISSIONE E5 – Travaso minerali
Messa a regime	a regime §	a regime §	a regime	a regime	a regime §
Portata massima /Nm ³ /h)	9.800	16.200	14.400	14.400	650
Altezza minima (m)	31	31	31	31	29
Durata (h/gg)	24	13	16	16	4
Materiale particellare (mg/Nm ³)	4	4	10	10	5
Impianto di depurazione	-	Filtro a maniche	Ciclone/multiciclone + sonda triboelettrica	Ciclone/multiciclone + sonda triboelettrica	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	-	annuale	quadrimestrale	quadrimestrale	annuale

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6 – Generatore di vapore (2.302 kWh)	PUNTO DI EMISSIONE E7 – cubettatura (Aspirazione PC3)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – Travaso integratori	PUNTO DI EMISSIONE E10 – Sfiato Silos Acido formico fase di carico	PUNTO DI EMISSIONE E11 - Aspiratore telescopico reparto dosaggio e preparazione microingredienti
Messa a regime	a regime §	a regime	a regime §	a regime	a regime
Portata massima /Nm ³ /h)	2.000	13.000	650/750	---	650
Altezza minima (m)	25	31	29	4	9
Durata (h/gg)	24	16	8	---	1
Materiale particellare (mg/Nm ³)	5*	10	5	---	---
Ossidi di Azoto (mg/Nm ³ , riferiti a tenore di ossigeno del 3%)	175	---	---	---	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6 – Generatore di vapore (2.302 kWh)	PUNTO DI EMISSIONE E7 – cubettatura (Aspirazione PC3)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – Travaso integratori	PUNTO DI EMISSIONE E10 – Sfiato Silos Acido formico fase di carico	PUNTO DI EMISSIONE E11 – Aspiratore telescopico reparto dosaggio e preparazione microingredienti
Ossidi di Zolfo (mg/Nm ³ , riferiti a tenore di ossigeno del 3%)	17	---	---	---	---
Impianto di depurazione	-	Ciclone/multiciclone + sonda triboelettrica	Filtro a maniche	Con cisternetta ad acqua	---
Frequenza autocontrolli	annuale (portata e NO _x)	quadrimestrale	annuale	---	---

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano (combustibile gassoso)

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E12 – Impianto preparazione medicati	PUNTO DI EMISSIONE E13 – Farmacia
Messa a regime	a regime §	a regime §
Portata massima /Nm ³ /h)	2.600	2.600
Altezza minima (m)	10	10
Durata (h/gg)	10	4
Materiale particellare (mg/Nm ³)	5	5
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	Annuale	Annuale

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**

- di stabilire che il presente provvedimento ha la medesima validità della Determinazione n. 278 del 19/01/2023 e ss.mm.;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n.278 del 19/01/2023 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Martini S.p.A. e al Comune di Modena tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di

misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

L'INCARICATA DI FUNZIONE

Dott.ssa Marzia Conventi

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.