

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4104 del 24/07/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'insediamento "Castello della Giovannina" sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Cento n.290, Loc. San Matteo della Decima, richiesta dalla società Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l. per l'attività di ristorazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4299 del 24/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventiquattro LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'insediamento "Castello della Giovannina" sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Cento n.290, Loc. San Matteo della Decima, richiesta dalla società Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l. per l'attività di ristorazione.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto in data 21/11/2025 e acquisita da Arpae con PG/2026/208107 del 24/11/2025 (**pratica Sinadoc 37468/2026**) dal procuratore della società

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l. (C.F. 00389440371 e P.IVA 00507251205), con sede legale in Comune di Cento (FE), Via XX Settembre n. 19, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per l'insediamento "Castello della Giovannina" sito in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Cento n. 290, Loc. San Matteo della Decima;

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dall'attività di ristorazione svolta presso l'insediamento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di San Giovanni in Persiceto};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- Arpae - AAEME con nota PG/2026/8625 del 16/01/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di San Giovanni in Persiceto e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/28316 del 13/02/2026 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria, come da nota PG/2026/24038 di Arpae APAM;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il SUAP con nota del 17/02/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/30278 del 17/02/2026, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/51661 del 20/03/2026;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/75839 del 24/04/2026 richiedeva ai soggetti competenti l'espressione dei pareri finali;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Nulla osta urbanistico/edilizio Prot n. 14957 del 30/03/2026 del Comune di San Giovanni in Persiceto (PG/2026/58176 del 30/03/2026);
- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali (PG/2026/68268 del 15/04/2026);
- Parere ambientale per la matrice scarichi Prot n. 19850 del 30/04/2026 del Comune di San Giovanni in Persiceto (PG/2026/80756 del 04/05/2026);

CONSIDERATO che alla data di redazione del presente atto il Comune di San Giovanni in Persiceto, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che, relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della dichiarazione della società istante (pervenuta a questa Agenzia con nota datata 20/03/2026, PG/2026/51661), che attesta la presenza di acque meteoriche di dilavamento originate dai coperti raccolte tramite pluviali e disperse nel terreno, in considerazione dell'ampia superficie permeabile disponibile.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 146,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l., per l'esercizio dell'attività di ristorazione svolta presso l'insediamento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

- DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l. (C.F. 00389440371 e P.IVA 00507251205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'insediamento sito in Comune di San Giovanni in Persiceto, Via Cento n. 290, Loc. San Matteo della Decima, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al precedente punto 1 sono contenute **nell'Allegato** di seguito indicato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche"* di competenza del Comune di San Giovanni in Persiceto;
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di San Giovanni in Persiceto e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile
AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA

Leonardo Palumbo
(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

Società Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l. - insediamento "Castello della Giovannina"

Attività di ristorazione

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO), Via Cento n. 290, Loc. San Matteo della Decima

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003

1. Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Mulinazzo) classificato dal Comune di San Giovanni in Persiceto (visto il parere di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola), "scarico di acque reflue domestiche" originate dall'attività di preparazione e somministrazione pasti e dai servizi igienici a disposizione di pubblico e personale.

Le acque reflue domestiche sono sottoposte a trattamento che prevede: un degrassatore, due fosse Imhoff, una vasca di accumulo e un filtro batterico aerobico (degrassatore con capacità di 4000 litri, fossa Imhoff con capacità di 17.630 litri, vasca di accumulo con capacità di 14.220 litri, filtro batterico aerobico con volume della massa filtrante di 23,32 m3, fossa Imhoff a valle del filtro batterico con capacità di 12.000 litri), adeguati al carico di AE presente secondo la vigente normativa regionale DGR 1053/2003.

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine acque meteoriche originate dai coperti, raccolte tramite pluviali e disperse nel terreno, in considerazione dell'ampia superficie permeabile disponibile.

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Giovanni in Persiceto con Prot. n. 19850 del 30/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/80756 del 04/05/2026), acquisito il supporto tecnico di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/68268 del 15/04/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA agli atti di Arpae con PG/2025/207107 del 24/11/2025, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica illustrativa" datata 21/11/2025;
 - "Planimetria scarichi -TAV F01-3" in scala 1:200 e datata 21/11/2025;
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'integrazione dell'istanza di rilascio di AUA agli atti di Arpae con PG/2026/51661 del 20/03/2026, con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Nota Integrativa" datata 17/03/2026;
 - "Planimetria scarichi" in scala 1:200 e datata 17/03/2026.

Pratica Sinadoc n. 37468/2025

Documento redatto in data 24/07/2026



Comune di
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Tecnica
Servizio Ambiente
tel. 051 6812849-46-44
e-mail: ambiente@comunepersiceto.it

PROT. N. 2026/0019850

(da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

Classifica: 08.04

Fascicolo: 131/2025

Rif. Ns. Doc.: Suap n. 440/2025

San Giovanni in Persiceto, lì 30/04/2026

Spett.le

S.U.A.P.

SEDE

Oggetto: Istanza per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 c. 7 del D.P.R. 59/2013, per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, non in pubblica fognatura, proveniente da insediamento denominato "Villa Giovannina" situato in Via Cento n. 290 nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO). - NULLA OSTA AMBIENTALE.

Vista la domanda per il rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 c. 7 del D.P.R. 59/2013, acquisita in data 21/11/2025 al P.G. n. 50301, presentata dall'impresa Generali Tecniche Elettroestetiche S.r.l., per il tramite del procuratore speciale, giusta procura in calce alla domanda, relativa allo scarico di acque reflue domestiche, non in pubblica fognatura, proveniente da insediamento denominato "Villa Giovannina" situato in Via Cento n. 290 nel Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) .

Richiamato il parere favorevole con prescrizioni rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna – Distretto Pianura - Imola, pratica SINADOC 37468/2025 acquisito al Prot. Gen. con n. 17630/2026 in merito agli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali;

Richiamati:

- la Del. G.R. n.1053 del 9/06/2003, direttiva contenente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) e recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. n.227 del 19/10/2011, "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10";
- il D.P.R. n.59/2013;

Si esprime parere favorevole al nulla osta ambientale per le matrici degli scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali, a condizione che sia rispettato

Comune di San Giovanni in Persiceto

corso Italia 70 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Centralino 051 6812701

www.comune.sangiovanniinpersiceto.bo.it - Pec: comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Codice identificativo SGIOVPTO - P.IVA 00525661203 CF 00874410376



Comune di
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Area Tecnica
Servizio Ambiente
tel. 051 6812849-46-44
e-mail: ambiente@comunepersiceto.it

quanto indicato nella domanda di nuova A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica e relative integrazioni.

L'operatore economico, inoltre, dovrà attenersi a quanto indicato e prescritto nel parere per la matrice scarichi di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali rilasciato dai tecnici di ARPAE del Servizio Territoriale di Bologna – Distretto di Pianura – Imola, pervenuto al Prot. Gen. dell'Ente con n. 17630/2026.

Si precisa che l'allegato alla presente è parte integrante e sostanziale del presente nulla osta ambientale.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti si porgono cordiali saluti.

**Il Responsabile del Servizio Ambiente
Dott. Alessandro Fuochi**

Documento informatico firmato digitalmente

Allegato:

- Parere ARPAE SINADOC 37468/2025 P.G.n.17630/2026.



Sinadoc: 37468/2025

San Giorgio di Piano, 09/04/2026

**ALL'AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA
Unità AUA ED ACQUE REFLUE**

c.a. Siro Albertini
bologna@pec.arpa.e.it

Al SUAP Comune di San Giovanni in Persiceto

c.a. Dott. Antonio Rinaldi
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Al Comune di San Giovanni in Persiceto

-Servizio Ambiente
-Sportello Unico Edilizia
comune.persiceto@cert.provincia.bo.it

Trasmesso a mezzo PEC

OGGETTO: Richiesta di AUA - Ditta GENERALI TECNICHE ELETTROESTETICHE SRL - insediamento "Castello della Giovannina", Via Cento n. 290 a San Giovanni in Persiceto (BO), località San Matteo della Decima. **Rif. Comune: Prot. n. 2026/0013176. Pratica Suap n. 440/2025. Rilascio parere.**

In merito al procedimento di cui all'oggetto si rileva quanto segue:

Premessa

– trattasi di richiesta di AUA per lo scarico in acque superficiali dei reflui di origine domestica provenienti dall'attività di ristorazione svolta all'interno di diverse sale dell'edificio sito in indirizzo in oggetto e catastalmente identificato al Fg. 5, Part. 22 (Castello della Giovannina);
– l'area di insediamento dell'attività non risulta servita dalla pubblica fognatura; i reflui prodotti dall'attività verranno pertanto recapitati, previa depurazione, nel fosso stradale a confine con la proprietà, lato via Mulinazzo.

Acque reflue domestiche

I reflui domestici derivano dall'attività di preparazione e somministrazione dei pasti e dai servizi igienici a disposizione di pubblico e personale.

Dalla relazione tecnica si evince quanto segue:

- superficie della sala da pranzo: 188,1 m²;
- superficie occupata da ogni cliente: 1,2 m²/persona;
- capacità massima ricettiva: 188,1 m²/ 1,2 m² = 156,75 avventori (totale posti disponibili a sedere);
- personale dipendente: 52;
- totale di persone presenti: 208,75;
- numero di AE per la tipologia ristoranti-trattorie = 208,75 / 3 = 69,58 ovvero **70 AE**

Il sistema di trattamento dei reflui proposto prevede: un degrassatore, due fosse Imhoff, una vasca di accumulo e un filtro batterico aerobico.

- Il degrassatore, le due fosse Imhoff, il filtro batterico aerobico e la vasca di accumulo risultano

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura-Imola, sede di San Giorgio di Piano - Servizio Territoriale di Bologna - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
via Fariselli, 5 | Cap 40016 | tel +39 051 396211 | **PEC bologna@pec.arpa.e.it**

Sede legale Arpa Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | **PEC dirgen@pec.arpa.e.it** | www.arpa.e.it | P.IVA 04290860370

adeguati al carico di AE presente secondo la vigente normativa regionale DGR 1053/2003 (degrassatore con capacità di 4000 litri, fossa Imhoff con capacità di 17.630 litri, vasca di accumulo con capacità di 14.220 litri, filtro batterico aerobico con volume della massa filtrante di 23,32 m³, fossa Imhoff a valle del filtro batterico con capacità di 12.000 litri).

Acque meteoriche

Le acque meteoriche verranno raccolte tramite pluviali e disperse nel terreno, in considerazione dell'ampia superficie permeabile disponibile.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, si esprime una valutazione **favorevole** all'istanza di AUA.

Ai fini della tutela ambientale si propone di inserire nell'atto autorizzatorio le seguenti prescrizioni di carattere generale:

1. *Per garantire l'efficienza depurativa del sistema, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante o al controlavaggio del filtro batterico; anche i manufatti di depurazione primaria dovranno essere svuotati con periodicità annuale ed i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata.*
2. *il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.*
3. *Le schede tecniche dei manufatti di depurazione installati dovranno essere conservate unitamente all'atto di autorizzazione da rilasciare, del quale faranno parte integrante.*

Distinti saluti.

Relazione tecnica a cura di Elena Vidili

**l'Incarico di Funzione Distretto Pianura-Imola
Dott. ssa Federica Forti**

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.