

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4120 del 27/07/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020 intestata a SOLEDAN S.R.L. per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4314 del 27/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventisette LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020 intestata a SOLEDAN S.R.L. per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore calzaturiero sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020 avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOLEDAN S.R.L. con sede legale in Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di suole e fondi (suole a fondo zero e monoblocchi) per il settore*

calzaturiero sito nel Comune di San Mauro Pascoli, Via A. Grandi n. 8/10", rilasciata dal SUAP del Comune di San Mauro Pascoli in data 14/10/2020;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- impatto acustico.

Considerato che in data 28/05/2026 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot. PG/2026/98965 del 29/05/2026, inerente le seguenti modifiche all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

1. *"in corrispondenza del punto di emissione E2 — FINISSAGGIO E APPLICAZIONE CERE LIQUIDE, per mutate esigenze produttive si vogliono inserire ulteriori due nuove postazioni di finitura per l'applicazione a spruzzo di coloranti a base acqua. A tal riguardo si precisa che:*
 - a. *una delle due nuove postazioni servirà da riserva alle altre, pertanto oltre a quella esistente ne potrà funzionare in contemporanea solo una ulteriore;*
 - b. *le due nuove postazioni per l'applicazione dei colori saranno entrambe dotate di filtro paint stop, per il quale si riporta in allegato la relativa scheda tecnica;*
 - c. *si avrà in previsione una diminuzione dei prodotti coloranti a base alcool ed un incremento dei colori a base acqua;*
2. *aumentare la portata in emissione del camino denominato E2 dagli attuali 6.000 Nmc/h fino ad un massimo di 9.500 Nmc/h e conseguentemente allargare il diametro del camino dai 35 cm attuali a 50 cm, così da migliorare anche la fluidodinamica interna ai condotti di emissione";*

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpae;
- Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE);

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con PEC avente PG/2026/100824 del 03/06/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla Ditta e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/13;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole funzionale all'aggiornamento dell'AUA di seguito indicato:

- Rapporto istruttorio emissioni in atmosfera per aggiornamento di Autorizzazione Unica Ambientale datato 24/07/2026, ove è riportato quanto segue: "(...) **Valutato** che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dal momento che trattasi della richiesta di modifiche di

modesta entità impiantistica rispetto a quanto attualmente autorizzato, comunque non in grado di produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente, con riferimento alle emissioni complessive autorizzate per l'intero stabilimento;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato e tenuto conto delle motivazioni addotte dalla ditta, vi siano le condizioni per accogliere quanto comunicato dalla Ditta, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) si propone

all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, con le seguenti modifiche al paragrafo **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE:**

- sostituzione della emissione E2 al punto 1. del Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:

EMISSIONE E2 – FINISSAGGIO E APPLICAZIONE CERE LIQUIDE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

con quanto di seguito riportato come richiesto con la comunicazione di modifica in oggetto:

EMISSIONE E2 – FINISSAGGIO E APPLICAZIONE CERE LIQUIDE

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

- inserimento delle nuove prescrizioni di seguito riportate al Paragrafo D. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", inerenti la procedura di messa in esercizio della emissione modificata E2 e la successiva effettuazione di almeno un monitoraggio alla messa a regime:

10. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: forlicesena@pec.arpae.it), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla emissione modificata E2 con un anticipo di almeno 15 giorni.

11. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
12. Alla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione modificata E2** la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio della emissione. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: **forlicesena@pec.arpae.it**), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020, come sopra esposto;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Visto il rapporto istruttorio relativo alle emissioni in atmosfera reso da Cristian Silvestroni acquisito in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di aggiornare l'ALLEGATO A della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020 intestata a SOLEDAN S.R.L.**, con le seguenti modifiche al paragrafo **D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE**:

- sostituzione della emissione E2 al punto 1. del Paragrafo D. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, come richiesto con la comunicazione di modifica in oggetto:

EMISSIONE E2 – FINISSAGGIO E APPLICAZIONE CERE LIQUIDE

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

- inserimento delle nuove prescrizioni di seguito riportate al Paragrafo D. “Emissioni in

atmosfera soggette alla presente autorizzazione”, inerenti la procedura di messa in esercizio della emissione modificata E2 e la successiva effettuazione di almeno un monitoraggio alla messa a regime:

10. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: **forlicesena@pec.arpae.it**), e al Comune di San Mauro Pascoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione modificata E2 con un anticipo di almeno 15 giorni**.
 11. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 12. Alla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione modificata E2** la Ditta provvederà ad effettuare almeno un monitoraggio della emissione. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: **forlicesena@pec.arpae.it**), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
2. **Di confermare**, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020.
 3. **Di stabilire** che il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-4846 del 13/10/2020 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.
 4. **Di trasmettere** la presente determina al SUAP del Comune di San Mauro Pascoli ai fini della conseguente notifica all'impresa; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena Dipartimento di Sanità Pubblica e agli uffici interessati del Comune di San Mauro Pascoli, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o

comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.