

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4182 del 29/07/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 è AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI COMPOSTAGGIO E TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTO 5.3.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 è AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4373 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna
Responsabile adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventinove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITA' IPPC DI COMPOSTAGGIO E TRATTAMENTO MECCANICO/BIOLOGICO DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI NON PERICOLOSI (PUNTO 5.3.b DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) IN COMUNE DI LUGO (RA), LOCALITÀ VOLTANA, VIA TRAVERSAGNO N. 30 – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi presentata da HERAmbiente SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 22/05/2026 (ns. PG/2026/94319), riguardante la modifica del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA, in particolare delle metodiche per l'analisi dei singoli parametri del profilo per l'ammendante compostato misto (ACM), segnalando al contempo la presenza di un refuso presente nella tabella sul controllo di funzionalità dei sistemi biofiltranti;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della L.R. n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente D.G.R. n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19 gennaio 2026* avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati

conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est);

DATO ATTO che la variazione comunicata non necessitava di essere sottoposta ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidente su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che, anche sulla base di quanto manifestato in data 25/06/2026 dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2026/116170) a riscontro della richiesta ns. PG/2026/95726, la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 26/06/2026 (ns. PG/2026/116680) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 09/07/2026 (ns. PG/2026/126430), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITO in data 27/07/2026 (ns. PG/137071) il parere sulla modifica al Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA espresso dal Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, a riscontro della richiesta ns. PG/2026/128280;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs. n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;

- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4122 del 10/08/2018 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi, con versamento effettuato a favore di questa Agenzia in data 23/12/2025 per un importo pari ad € 250,00;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere la variazione comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritta nelle premesse, che è da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi, rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla ditta **HERAmbiente SpA** con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) per l'esercizio dell'attività IPPC di di compostaggio e trattamento meccanico/biologico di rifiuti urbani e speciali non pericolosi (di cui al punto 5.3.b dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA al **paragrafo D2.4.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi è aggiornato come segue:

D2.4.2) Emissioni Convogliate

[...omissis...]

Monitoraggio

Sono previste le seguenti attività di monitoraggio in carico al gestore:

[...omissis...]

2) controllo di funzionalità dei sistemi biofiltranti

Biofiltro	Parametri e valori	Metodiche	Frequenza	Modalità di registrazione
<i>Matrice biofiltrante E1 ed E2</i>	<i>PH: 5 - 9</i>	<i>CNR IRSA 1 Q64 VOL.3 ANPA 8 Man.3 APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003</i>	<i>mensile</i>	<i>rapporti di prova + supporto informatico</i>
	<i>Umidità: 40 – 80 % vol</i>	<i>UNI 10780:1998 App. C CNR IRSA 2 Q64 VOL.2</i>	<i>mensile</i>	
	<i>Temperatura < 45°C</i>	<i>/</i>	<i>in continuo</i>	
	<i>Carbonio organico: > 20 % s.s.</i>	<i>UNI 10780 App. E UNI EN 15936:2022</i>	<i>semestrale</i>	
	<i>verifica dei livelli ed eventuale ripristino del materiale costituente il biofiltro</i>	<i>/</i>	<i>annuale</i>	
	<i>rivoltamento del letto filtrante e bagnatura</i>	<i>/</i>	<i>secondo necessità sulla base delle caratteristiche di funzionamento rilevate</i>	
<i>Flusso gassoso E1 ed E2</i>	<i>Temperatura: < 45 °C</i>	<i>/</i>	<i>in continuo</i>	
	<i>Umidità</i>	<i>/</i>	<i>in continuo</i>	
	<i>perdite di carico: 0,1 – 10 kPa</i>	<i>/</i>	<i>in continuo</i>	
<i>Matrice biofiltrante E21</i>	<i>Umidità: 40 – 80 % vol</i>	<i>UNI 10180:1998 App. C CNR IRSA 2 Q64 VOL. 2</i>	<i>semestrale</i>	
	<i>perdite di carico: 0,1 – 10 kPa</i>	<i>UNI EN ISO 16911 2013</i>	<i>semestrale</i>	
	<i>verifica dei livelli ed eventuale ripristino del materiale costituente il biofiltro</i>	<i>/</i>	<i>annuale</i>	

Biofiltro	Parametri e valori	Metodiche	Frequenza	Modalità di registrazione
	<i>rivoltamento del letto filtrante e bagnatura</i>	/	<i>secondo necessità sulla base delle caratteristiche di funzionamento rilevate</i>	

[...omissis...]

- 2.b) Il Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale di ARPAE n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi è aggiornato come segue:

D2.8.2) Rifiuti trattati

[...omissis...]

Monitoraggio

[...omissis...]

3. Per la **produzione di ACM**, devono essere eseguite le seguenti attività di monitoraggio:

Parametro	Limite	Frequenza e modalità del controllo	Metodica di riferimento	Modalità di registrazione
<i>Materiale plastici, vetro e metalli (frazione > 2 mm)</i>	<i>0,5 % s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. A; ANPA All 4 Man 3 2001</i>	<i>Supporto informatico</i>
<i>Materiali litoidi (frazione > 5 mm)</i>	<i>0,5 % s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. A; ANPA All 4 Man 3 2001</i>	
<i>Umidità</i>	<i>50 % vol.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. C; UNI EN 13040; UNI ANPA 5 Man 3 2001; Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44</i>	
<i>Carbonio organico totale</i>	<i>≥ 20</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. E; UNI EN 15936; ANPA 10 Man 3 2001; DM 21/12/2000 GU n°21 26/01/2001 Suppl. n°6</i>	

Parametro	Limite	Frequenza e modalità del controllo	Metodica di riferimento	Modalità di registrazione
<i>Rapporto C/N</i>	25	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>Da calcolo; UNI 10780:1998 app.E+UNI 10780:1998 App.J1; ANPA 10 Man 3 2001+ANPA 13 Man 3 2001; UNI EN 15936:2012+EN 16168:2012+EN 13652:2001; UNI EN 15936:2012+EN 13654-2:2001+E N 13652:2001</i>	
<i>Azoto totale (come N)</i>	-	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. J; UNI EN 16168:2012; UNI EN 13654-2:2001; ANPA 13 Man 3 2001</i>	
<i>Azoto organico</i>	-	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App.J; ANPA 14 Man 3 2001</i>	
<i>Azoto organico/Azoto totale</i>	$\geq 80 \% \text{ s.s}$	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. J; ANPA 14 Man 3 2001; UNI EN 16168:2012; (da calcolo) ANPA 13 Man 3 2001; EN 13652:2001; EN 13654-2:2001</i>	
<i>Acidi umici + acidi fulvici</i>	$\geq 7 \% \text{ s.s}$	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. F; DM 21/12/2000 GU n.21 26/01/2001 Supp.6; Manuale ANPA 03/2001 metodo n. 11</i>	

Parametro	Limite	Frequenza e modalità del controllo	Metodica di riferimento	Modalità di registrazione
<i>pH</i>	<i>6 – 8,8 Unità di pH</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 9045D; ANPA All 8 Man 3 2001; UNI EN 13037; Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44</i>	
<i>Cadmio totale</i>	<i>1,5 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 3050B+EPA 6010C; EPA 3051A+ EPA 6020B; UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009; UNI EN 13650:2002+UNI EN ISO 11885:2009; UNI 10780:1998 App. B; UNI EN ISO 54321:2021 Met.A2 + UNI EN ISO 22036:2024</i>	
<i>Cromo esavalente</i>	<i>0,5 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. B; DM 08/05/2003 GU n° 116 21/05/03 Suppl.8; ANPA Met. 16 Man. 3 2001; UNI 17703:2025</i>	
<i>Mercurio totale</i>	<i>1,5 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 3051 A + EPA 6020B; ANPA 15.3.4.2 Man 3 2001; UNI 10780:1998 App. B; UNI EN 13650:2002+UNI EN ISO 11885:2009 UNI EN ISO 54321:2021 Met.A2 + UNI EN ISO 22036:2024</i>	

Parametro	Limite	Frequenza e modalità del controllo	Metodica di riferimento	Modalità di registrazione
<i>Nichel totale</i>	<i>100 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 3050B + EPA 6010C; UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009; EPA 3051 A + EPA 6020B; UNI EN 13650:2002+UNI EN ISO 11885:2009; UNI 10780:1998 App. B; UNI EN ISO 54321:2021 Met.A2 + UNI EN ISO 22036:2024</i>	
<i>Piombo totale</i>	<i>140 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 3050B + EPA 6010C; EPA 3051 A + EPA 6020B; UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009; UNI EN 13650:2002+UNI EN ISO 11885:2009; UNI 10780:1998 App. B; UNI EN ISO 54321:2021 Met.A2+ UNI EN ISO 22036:2024</i>	

Parametro	Limite	Frequenza e modalità del controllo	Metodica di riferimento	Modalità di registrazione
<i>Rame totale</i>	<i>230 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 3050B + EPA 6010C; EPA 3051 A + EPA 6020B; UNI EN 13650:2002+UNI EN ISO 11885:2009; UNI 10780:1998 App. B; UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009; UNI EN ISO 54321:2021 Met.A2 + UNI EN ISO 22036:2024</i>	
<i>Zinco totale</i>	<i>500 mg/kg s.s.</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>EPA 3050B + EPA 6010C EPA 3051 A + EPA 6020B; UNI EN 13650:2002+UNI EN ISO 11885:2009; UNI 10780:1998 App. B; UNI EN ISO 54321:2021 Met.A2+UNI EN ISO 22036:2024; UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009</i>	
<i>Salmonelle</i>	<i>Assenti in 25 g tq</i>	<i>Ad ogni lotto</i>	<i>UNI 10780 App. H; APAT Man. 20/2003 - Cap. 3; Rapporti ISTISAN 1994/17; DM 27/01/2014</i>	

Parametro	Limite	Frequenza e modalità del controllo	Metodica di riferimento	Modalità di registrazione
<i>Escherichia coli</i>	1.000 UFC/g t.q.	Ad ogni lotto	DM 08/07/2002 SO GU Nr. 179 01/08/2002; Rapporto Istisan 2002/3; DM 27/01/2014; FD CEN/TR 15214-1.2006	
Conducibilità elettrica a 25°C	-	Ad ogni lotto	UNI 10780 App.D; ANPA All.9 Man 3/2001; UNI EN 13038:2012	
Salinità	-	Ad ogni lotto	DGR nr. 2241 09/08/2005; UNI 10780 App. D; Manuale ANPA 03/2001 Metodo n.9; Bollet. Uff. Reg. Piemonte n. 44	
Indice di germinazione con <i>Lepidum Sativum</i> (diluizione 30%)	≥ 60 %	Ad ogni lotto	UNI 10780 App. K	

Dovrà essere previsto dalla Ditta un documento che illustri le metodologie applicate nonché come vengono trattate le incertezze associate ai vari metodi applicati e i risultati ottenuti dalle 3 ripetizioni previste dall'Appendice A paragrafo A.1. Nel caso dei risultati associati ai parametri plastica, vetro, inerti espressi in percentuale secondo il Dlgs 75/2010 e smi, dovrà essere preso in considerazione il valore 'secco' da confrontare con il valore limite previsto dalla citata norma di settore, come anche richiamato dalla Ditta nella relazione tecnica allegato 2 rev. 0 del 27/08/2024 dal titolo "ACM: "materiali plastici, vetro e metalli" analisi e metodiche" inviate a seguito del RI 2024.

[...omissis...]

- Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-4080 del 13/08/2021 e smi;
- Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e agli altri Enti interessati (Provincia di Ravenna, Comando Provinciale VV.F. di Ravenna, AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna,

Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, HERA SpA), per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

5. Di provvedere alla comunicazione della presente modifica di AIA ai sensi dell'art. 184-ter, commi 3-bis e 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, tramite inserimento nell'apposito registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (REcer) istituito dal Ministero della Transizione Ecologica;
6. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE di Ravenna, Via Marconi n. 14;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale di ARPAE, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.