

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4185 del 29/07/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - VALSAVIO HOLDING S.R.L. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per birrificio artigianale sito in Comune di Bagno di Romagna, Strada Provinciale 138 snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4382 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì- Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno ventinove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - VALSAVIO HOLDING S.R.L. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per birrificio artigianale sito in Comune di Bagno di Romagna, Strada Provinciale 138 snc.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Vista:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Vista l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 01/07/2025 e acquisita da Arpae al PG/2025/125261, come successivamente conformata, – pratica Sinadoc 22954/2025 - da VALSAVIO HOLDING S.R.L. (C.F./P.IVA 04557200401) con sede legale a Mercato Saraceno, Via W. A. Mozart n. 85, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per birrificio artigianale ubicato in Comune di Bagno di Romagna, Strada Provinciale 138 snc sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - di competenza comunale;
- impatto acustico - di competenza comunale;

Richiamata la normativa settoriale ambientale in materia di:

Scarichi idrici:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- il SUAP indicava con nota Prot. Unione 28847 del 10/07/2025, acquisita al PG/2025/125261 la Conferenza di Servizi decisoria per SCIA Condizionata - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (art.7 DPR 160/2010, art.19-bis c.3 L. 241/90, art. 14 L.R. 15/2013) - Opere di manutenzione straordinaria in fabbricato artigianale denominato "EX IRS", Bagno di Romagna Strada Provinciale 138 in STRADA PROVINCIALE SNC - BAGNO DI ROMAGNA, all'interno della quale sarà acquisito il presente provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- con nota Prot. Unione 33062/2025 del 12/08/2025, acquisita al PG/2025/145843, il SUAP trasmetteva documentazione a conformazione relativa all'impatto acustico, comunicava l'avvio di procedimento di AUA e richiedeva documentazione integrativa;
- in data 15/09/2025 la ditta trasmetteva la documentazione integrativa, acquisita ai Prot. Unione 36964 e 36965 e da Arpae al PG/2025/167849;
- con nota Prot. Unione 40576 del 10/10/2025, acquisita al PG/2025/179516, con la quale sono state richieste ulteriori integrazioni per AUSL;
- in data 03/11/2025 la ditta trasmetteva la documentazione integrativa anche per AUA, acquisita al Prot. Unione 44108 e da Arpae al PG/2025/198258;
- con nota Prot. Unione 47231 del 24/11/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/208124, veniva richiesta documentazione integrativa per il SUE con interruzione dei termini del procedimento;
- con nota Prot. Unione 7/2026 del 02/01/2026, acquisita al PG/2026/133, il SUAP trasmetteva

le integrazioni e indiceva nuova Conferenza di Servizi;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole con prescrizioni per la matrice impatto acustico espresso dal Comune di Bagno di Romagna (Prot. Com.le 7901 del 10/07/2026), acquisito da Arpae al PG/2026/127454, ove si prende atto della Relazione Previsionale di Impatto Acustico e si impartisce prescrizione;
- Parere per autorizzazione allo scarico Prot. Com.le 8218 del del 21/07/2026, acquisito al PG/2026/133735, emesso dal Comune di Bagno di Romagna, previo parere favorevole con prescrizioni di HERA S.p.A.;

Considerato che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore di VALSAVIO HOLDING S.R.L., per birrificio artigianale da realizzare in Bagno di Romagna, Strada Provinciale 138 snc, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Cristina Baldelli e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare**, ai sensi del DPR 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **VALSAVIO HOLDING S.R.L. (C.F./P.IVA 04557200401) per birrificio artigianale sito in Bagno di Romagna, Strada Provinciale 138 snc**, che comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura** - di competenza comunale;
- **Nulla osta acustico** - di competenza comunale.

2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto;

- **ALLEGATO A e Relativa Planimetria "Scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura";**
- **ALLEGATO B "IMPATTO ACUSTICO".**

3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

4. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

5. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle

leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. **Di dare atto** che sono fatti salvi:

- tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

8. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

9. **Di trasmettere** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, ad Arpae, ad HERA S.p.A., agli uffici interessati del Comune di Bagno di Romagna e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente

Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena

Elena Montepaone

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

VISTA la richiesta di autorizzazione unica ambientale tendente ad ottenere l'Autorizzazione allo Scarico del Birrificio ubicato in via Strada Provinciale 138, 47021 Bagno di Romagna (FC), foglio n. 136 part. 679 - 509;

gli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione unica ambientale;

il parere favorevole di Hera prot. 99623 del 01/12/2025 al rilascio di Aua;

VISTO

il vigente "Regolamento Comunale per il Servizio della fognatura urbana" approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 18/04/1994 e s.m.i.;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	VALSAVIO HOLDING SRL
Indirizzo dell'insediamento da cui si origina lo scarico	Strada Provinciale 138, Bagno di Romagna, foglio n. 136 part. 679 - 509
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Destinazione dell' insediamento	Produzione bevande - birrificio
Portata massima autorizzata	45 MC/anno – 5 mc/giorno
Recettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Equalizzazione/Degrassatore/Filtro Anaerobico
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BAGNO DI ROMAGNA, VIA CROCESANTA MOLINO DI PIANCASTELLO BAGNO DI ROMAGNA

PRESCRIZIONI

1) Nella rete fognaria mista di Via Strada Provinciale 138 è ammesso lo scarico S1 derivante da: **lavaggio tini/fermentatori e attrezzature per la preparazione della birra, lavaggio pavimenti e rivestimenti, condense centrale termica.**

2) Non è ammesso lo scarico in fognatura dei residui solidi derivanti dalle operazioni di pulizia. Al fine di impedire l'immissione di sostanza solide è prevista la presenza di canaletta con griglia a pavimento.

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III- colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06.

4) Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: **pH, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale, Fosforo Totale, Tensioattivi totali, Azoto totale, Cloruri, Solfati.**

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

Vasca di equalizzazione 1.050 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

Degrassatore 400 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

Filtro anaerobico 2000 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

7) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

8) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

9) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

10) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno essere scaricati in fognatura.

11) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

12) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

13) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento.

14) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede

all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

15) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare a Hera (heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it), sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo, corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

16) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere come sopra riportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente è valido solamente ai fini della valutazione del sistema di trattamento e non costituisce presupposto al fine della regolarità edilizia degli interventi o all'ottenimento dei titoli abilitativi ai sensi delle Leggi in materia di edilizia ed urbanistica, né di nulla osta idraulico o eventuali concessioni all'immissione nel corpo recettore.

Per tutto quanto non previsto nel presente e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme statali, regionali e comunali.

Il presente viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la Relazione Previsionale di Impatto Acustico, dalla quale si evince quanto segue:

- l'impatto acustico che viene valutato deriva da due nuove attività produttive che andranno ad insediarsi in edificio esistente, in particolare attività di assemblaggio macchine per lavori su terra e birrificio artigianale, oltre ai parcheggi di pertinenza dell'insediamento;
- la classificazione acustica del comparto risulta Classe III – Aree di tipo misto e solo parzialmente in fascia di pertinenza stradale della SP138;
- quali sorgenti sonore sono state ipotizzate i condensatori ad aria per la climatizzazione degli ambienti di entrambe le attività, con utilizzo diurno e notturno solo per il birrificio, e i parcheggi pertinenziali posti nella corte con il relativo traffico indotto dagli automezzi degli addetti;
- alla luce dei risultati dei calcoli previsionali effettuati è emerso che di giorno i livelli sonori generati dalle sorgenti connesse alle opere in progetto potrebbero produrre dei lievi incrementi di rumore rispetto al clima acustico attuale, dovuti principalmente al traffico veicolare indotto, considerando ad ogni modo che il calcolo del rumore da traffico è stato eseguito in maniera cautelativa, ipotizzando un flusso di veicoli molto più consistente rispetto a quello che si potrà generare; di notte invece, in prossimità dei ricettori, i livelli calcolati risultano essere di almeno 20 dBA inferiori rispetto ai valori attualmente presenti e quindi tali da poterli considerare del tutto trascurabili, in quanto non in grado di compromettere la qualità del clima acustico della zona; in definitiva si ricava che la rumorosità prodotta a seguito della realizzazione del progetto in esame non produrrà alterazioni significative alla qualità acustica dell'area e risulterà compatibile con i limiti imposti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico.

PRESCRIZIONI

Considerata la natura previsionale della valutazione e dato atto dell'insediamento di nuove attività, si prescrive che:

- 1) venga prodotto al Comune di Bagno di Romagna, entro sei mesi dall'avvio di ciascuna attività produttiva (assemblaggio macchine per lavori su terra e birrificio artigianale), monitoraggio acustico rispetto ai medesimi ricettori, al fine di valutare la reale situazione con attività in corso.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.