

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4198 del 29/07/2026
Oggetto	1^ MNS AIA Callegari Via Molise ATTO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4397 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventinove LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica SinaDoc n. 24302/2026

OGGETTO: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - 1^a Modifica non sostanziale d'ufficio - Azienda Callegari Ecology Service S.r.l. - Installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - Punti 5.5 e 5.1 lettera c (Allegato VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/2006) - Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Località Osteria Grande, Via Molise n° 13/15 - **Atto**

Il Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Visti:

- il D.Lgs. 46/2014, recante "*Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*" e il D.Lgs.128/2010 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n° 69*", che hanno integrato il D.Lgs.152/06;
- la Parte Seconda, Titoli I e III-bis del D.Lgs. 152/2006, contenente i "Principi generali per le procedure di Via, di Vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)", gli articoli riguardanti l'AIA dal 29 bis ed in particolare l'art. 29 *decies* "Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale";
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 21 del 11/10/2004, così come modificata e integrata con L.R. 9/2015 in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Legge Regionale dell'Emilia-Romagna n° 13/2015, che ha assegnato le funzioni in materia di autorizzazioni ambientali ad Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente, poi Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito AACM) di Arpae per il territorio di Bologna, spetta l'adozione dei provvedimenti in materia di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1795 del 31/10/2016, "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n° 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n° 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana" (di seguito AAEME), ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Unità Autorizzazioni Complesse e Valutazioni Ambientali - **Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana**
Largo Caduti del Lavoro 6 | Cap 40122 | tel. +39 051 396211| PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811| PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la successiva Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile di AACM, ora AAEME;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 26/2024 del 13/03/2024 *"Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024"*;
- la DET-2025-1 del 03/01/2025 rilasciata dal Responsabile di Arpae AACM (ora AAEME), come rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento alla Dott.ssa Federica Torri;

Richiamata:

l'AIA intestata all'Azienda Callegari Ecology Service s.r.l., avente sede legale in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), in Via Sardegna n° 27/29, rilasciata da Arpae con atto DET-AMB-2020-3343 del 23/07/2020 per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (di cui ai Punti 5.5 e 5.1-c dell'Allegato VIII, Parte Seconda, D.Lgs. 152/06) situata in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Località Osteria Grande, in Via Molise n° 13/15;

Visto:

il Rapporto trasmesso in data 23/06/2026 (PG/2026/114540) da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Metropolitana - Servizio Territoriale di Bologna (Arpae APAM), relativo agli esiti della visita ispettiva programmata effettuata in data 11/05/2026 presso l'installazione IPPC in oggetto e con il quale si propone la **modifica non sostanziale d'ufficio all'autorizzazione vigente** in merito ai seguenti aspetti:

1. paragrafo D.3.10 INDICATORI DI PRESTAZIONE: si ritiene opportuno precisare che la voce "totale dei rifiuti gestiti" è da riferirsi unicamente ai rifiuti in ingresso dal momento che, se il calcolo considera il totale come somma dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto, gli indicatori risultano sottostimati poiché ogni rifiuto viene contato due volte;
2. sezione E. INDICAZIONI GESTIONALI:
 - a. con riferimento al par. E.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA, si ritiene necessario precisare le tempistiche di comunicazione delle date degli autocontrolli;
 - b. con riferimento ai consumi energetici (par. E.8 ENERGIA), occorre introdurre il monitoraggio mensile del parametro cosφ, attualmente non previsto in AIA, avendo cura che il relativo valore rimanga superiore a 0,90 e, in caso contrario, prevedendo un rifasamento;

Rilevato che:

il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

DETERMINA

- 1) la Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all'Azienda Callegari Ecology Service S.r.l. per l'installazione IPPC di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (Punti 5.5 e 5.1-c dell'Allegato VIII, Parte II, D.Lgs. 152/06), situata in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), Via Molise n° 13/15, **stabilendo** quanto segue:

- al **paragrafo D.3.10 INDICATORI DI PRESTAZIONE** la **Tabella 13** sia così **sostituita**:

Tabella 13 - Indicatori di prestazione

Indicatore	Descrizione e modalità di calcolo	Unità di misura
Consumo specifico di energia elettrica	Consumo energia elettrica/ totale di rifiuti in ingresso	MWh/t
Percentuale rifiuti recuperati	Quantità di rifiuti in uscita avviati al recupero/ totale di rifiuti in ingresso	t/t

- il **paragrafo E.5 EMISSIONI IN ATMOSFERA** sia così **sostituito e integrato**:

1. *Il Gestore è tenuto a mantenere in funzione gli impianti di trattamento delle emissioni, fatte salve le interruzioni per manutenzione;*
2. *Si raccomanda al Gestore di mantenere in efficienza il misuratore istantaneo di pressione differenziale sul punto di emissione E1;*
3. *Il Gestore dell'impianto deve adottare ogni accorgimento impiantistico e gestionale, in particolare nelle fasi di stoccaggio e movimentazione delle materie prime e dei rifiuti, che permetta di minimizzare e mantenere contenute le emissioni diffuse;*
4. ***In merito ai campionamenti discontinui alle emissioni in atmosfera il Gestore/azienda deve comunicare ad Arpae - APAM Servizio Territoriale - Unità Campionamento Emissioni (indirizzo mail: emissioni-bo@arpae.it) con sufficiente anticipo (almeno 15 gg prima), le date previste per l'effettuazione degli autocontrolli.***

- in coda alla **sezione E. INDICAZIONI GESTIONALI** sia aggiunto il seguente **paragrafo E.8 ENERGIA**:

E.8 ENERGIA

1. *Monitorare mensilmente il cosφ, al fine di prevedere eventuale rifasamento qualora il valore scenda al di sotto di 0,90.";*

- 2) di richiedere al Gestore, entro il termine del **30/09/2026**, di relazionare ad Arpae Apam e Arpae AAEME in merito al valore dell'indicatore "Percentuale rifiuti recuperati", di cui al paragrafo D.3.10 INDICATORI DI PRESTAZIONE, Tabella 13, per la gestione relativa all'anno 2025, tenendo conto delle modifiche di cui al presente atto;
- 3) che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'Azienda Callegari Ecology Service S.r.l. con l'AIA rilasciata da Arpae con atto DET-AMB-2020-3343 del 23/07/2020 per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto;

- 4) di dare atto che, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro **60 giorni**, o in alternativa un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di **120 giorni** dalla data di ricevimento che decorrono, per la ditta autorizzata dalla data di ricevimento dell'atto e per gli altri interessati dall'avvenuta pubblicazione sul sito web di ARPAE (www.arpae.it – Amministrazione Trasparente - Provvedimenti).

IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E ENERGIA METROPOLITANA¹

Leonardo Palumbo²

(documento firmato digitalmente)³

mz

Rif.: Federica Torri – Alessandra Carta – Serafina Cotrone – Marco Michele Zaccanti

Mail: ftorri@arpae.it; acarta@arpae.it; scotrone@arpae.it; mzaccanti@arpae.it

¹ Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in "Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana".

² Richiamate le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 e DEL-2026-7 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana.

³ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.