

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4230 del 31/07/2026
Oggetto	Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati. Superamenti riscontrati nelle acque di drenaggio presso "DR Lotto 3 NORD" nell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi "Feronia 1", sito nel Comune di Finale Emilia (MO) in Via Canaletto Via Rovere 18/A. Non approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica. Ratifica delle risultanze della Conferenza dei Servizi e obbligo prescrizioni.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4444 del 31/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

SAE di Modena
U.O. Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati
Pratica Sinadoc 36769/2024

OGGETTO: Art. 242 del D. Lgs. 152/2006. Bonifica di Siti Contaminati.

Superamenti riscontrati nelle acque di drenaggio presso "DR Lotto 3 NORD" nell'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi "Feronia 1", sito nel Comune di Finale Emilia (MO) in Via Canaletto Via Rovere 18/A. **Non approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica. Ratifica delle risultanze della Conferenza dei Servizi e obbligo prescrizioni.**

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ed in particolare gli artt. 14 e 16 con i quali la Regione Emilia-Romagna assegna alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (Arpae) le funzioni relative alla gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Modena è stata sottoscritta in data 02/05/2016 la "*Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative*", periodicamente rinnovata, che individua le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente ex art. 1, comma 85, lettera a) Legge 56/2014 che la Provincia di Modena esercita mediante Arpae (Delibera del Consiglio Provinciale n. 11 del 08/02/2016);

Richiamate:

- la D.D.G. n. 151/2025 di Revisione dell'Assetto organizzativo generale di cui alla D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 7/2026 di revisione e approvazione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025 con approvazione del Manuale Organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 9/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026 - 2028;
- la D.D. n. 152/2026 di recepimento delle disposizioni contenute nella D.D.G. n. 7/2026 relativamente alle posizioni dirigenziali dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e nella D.D.G. n. 14/2026 riferito agli incarichi di funzione istituiti sulle funzioni del demanio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro e approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro;
- la D.D.G. n. 19/2026 di revisione del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;
- la D.D.G. n. 13/2025 di conferimento alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la Determinazione Dirigenziale n. 766 del 28/10/2025 di conferimento dell'Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti e Bonifica Siti contaminati al Dott. Andrea Drusiani;
- la D.G.R. n. 31/2026 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 151/2025 in cui le Aree Autorizzazioni e Concessioni e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni sono ridefinite rispettivamente in Aree Autorizzazioni ambientali e Energia (AAE) e Servizi Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);

Viste:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare il Titolo V della Parte Quarta in materia di procedure operative ed amministrative di bonifica dei siti contaminati (nello specifico l'art. 242);

Premesso che:

- l'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in oggetto, ubicato nel Comune di Finale Emilia (MO) in Via Canaletto Via Rovere 18/A, è gestito dalla ditta "Feronia S.r.l." (Rif. a Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. 667 del 11/03/2019, sostituita integralmente dalla Determinazione n. 3448 del 23/07/2020, che prevede un articolato Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) da realizzarsi secondo le specifiche ivi indicate, e alla D.G.R. Emilia-Romagna n. 356 del 11/03/2019 di approvazione del *"Progetto per l'ottimizzazione, con ampliamento della volumetria, dell'area tecnologica della discarica esistente in via Canaletto Viarovere, comune di Finale Emilia (MO)"*);
- con la Determinazione Dirigenziale n. 2553 del 18/05/2023 di Arpae SAC di Modena, si assumevano i valori di fondo per alcuni parametri relativamente alle acque sotterranee dell'area dell'impianto;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 771 del 09/02/2024 di Arpae SAC (ora SAE) di Modena (conseguente al Verbale prot. 217119 del 21/12/2023 della Conferenza di Servizi del 19/12/2023 di approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica ai sensi del comma 5 dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06), si ratificava la conclusione positiva del procedimento di bonifica avviato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 a seguito della notifica di potenziale contaminazione prot. 139088 del 09/09/2021 trasmessa dal Gestore relativamente alla rottura accidentale della tubazione di raccolta del percolato afferente al lotto 2 e al lotto 3, che ha causato la fuoriuscita del percolato e la sua conseguente raccolta a fondo invaso all'interno della condotta di raccolta delle acque di drenaggio dello strato soffice (DR);

Precisato che il presente procedimento di bonifica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 è stato avviato a seguito della notifica di potenziale contaminazione trasmessa dal Gestore dell'impianto di discarica ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06, assunta agli atti con prot. 198169 del 04/11/2024, in relazione alle nuove evidenze derivanti dal monitoraggio, con cui la ditta comunica quanto segue:

- alcuni superamenti della CSC (Concentrazione Soglia di Contaminazione) di Tabella 2 di Allegato 5 alla Parte Quarta - Titolo V del D. Lgs. 152/06 per il parametro Cromo totale e dei valori di fondo definiti dalla Determina n. 2553 del 18/05/23 per i parametri Arsenico e Boro, che sono stati riscontrati nel 2024 nelle acque di drenaggio del "DR Lotto 3 NORD" ubicato presso l'impianto "Feronia 1";
- che ha attuato come misura di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, l'intensificazione con frequenza settimanale delle operazioni di aspirazione del liquido eventualmente presente in corrispondenza di tutti i punti di drenaggio (dal "DR Lotto 1 NORD" al "DR Lotto 4 NORD"). Ha inoltre proposto e messo in atto l'incremento delle attività di monitoraggio dei punti interni all'area diaframmata;

Dato atto che in data 20/12/2024, sulla base delle nuove evidenze derivanti dal monitoraggio che hanno reso necessario una rivalutazione del modello concettuale finora noto si è tenuta una Conferenza di Servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990, in cui si è chiesto al Gestore di fornire report periodici a cadenza mensile, di trasmettere un Piano di Caratterizzazione del sito ai sensi dell'art. 242, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e di non addossare i rifiuti di Feronia 2 sull'impianto di Feronia 1 (Rif. a Verbale prot. 234455 del 30/12/2024). In seguito, il Gestore è stato diffidato dallo scrivente Servizio di Arpae in data 13/01/2025 prot. 5731 dal *"proseguire l'attività di coltivazione dei lotti 5 e 6 del nuovo impianto Feronia 2, con modalità gestionali tali da non compromettere le attività avviate ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, evitando che la posa dei rifiuti conferiti nei nuovi lotti interferisca con la discarica esaurita Feronia 1, fino all'accertamento da parte dell'Autorità Competente di assenza di rischio sanitario ed ambientale"*;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 2952 del 21/05/2025 di Arpae SAC (ora SAE) di Modena (conseguente al Verbale prot. 74051 del 17/04/2025 della Conferenza di Servizi del 11/03/2025), con cui si approvava con prescrizioni il Piano di Caratterizzazione (PdC) del sito trasmesso dal Gestore e, tenuto conto della relazione tecnica del Servizio Sistemi Ambientali dell'Area Prevenzione Ambientale Centro di Arpae prot. 90861 del 16/05/2025, si formulavano ulteriori disposizioni. In particolare, al Punto 7. della parte dispositiva, si prescriveva alla ditta di *"fornire entro 20 giorni un'integrazione al Piano di Caratterizzazione finalizzata in*

particolare alla ricerca dell'origine dei nuovi superamenti; tale integrazione sarà valutata in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente approvata da Arpae SAC”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 4521 del 05/08/2025 di Arpae SAC (ora SAE) di Modena (conseguente al Verbale prot. 130439 del 18/07/2025 della Conferenza di Servizi del 18/07/2025), con cui si approvava con prescrizioni l'Integrazione al Piano di Caratterizzazione trasmesso dalla ditta “Feronia S.r.l.” e assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 106207 del 12/06/2025;

Preso atto che le risultanze della caratterizzazione eseguita sono state trasmesse dal Gestore ai membri della Conferenza di Servizi in data 21/10/2025 e in data 31/10/2025, e assunte agli atti della scrivente Agenzia rispettivamente con prot. 187099 del 22/10/2025 e con prot. 193837 del 31/10/2025.

Visto l'elaborato di Analisi di Rischio sito specifica (AdR) trasmesso dalla ditta “Feronia S.r.l.”, assunto agli atti della scrivente Agenzia con prot. 20779 del 03/02/2026, in cui si riporta che le risultanze dell'AdR elaborata dal proponente evidenziano rischi accettabili;

Dato atto che lo scrivente Servizio di questa Agenzia, in qualità di Autorità Competente del procedimento in esame, ha convocato ai sensi dell'art. 242, comma 4, del D. Lgs. 152/06 la Conferenza di Servizi per la valutazione degli esiti della caratterizzazione e per la valutazione e approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica pervenuta, con contestuale richiesta di parere agli Enti Competenti (Rif. a nota prot. 22749 del 05/02/2026);

Dato atto che lo scrivente Servizio con nota prot. 28791 del 13/02/2026 ha richiesto al Gestore di fornire alcune integrazioni/chiarimenti in relazione agli esiti della caratterizzazione eseguita e al modello concettuale definitivo del sito proposto (tenuto conto del rapporto tecnico di Arpae APA Centro prot. 22414 del 05/02/2026);

Preso atto che il Comune di Finale Emilia (MO) ha trasmesso le seguenti richieste:

- con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 28302 del 13/02/2026, il Comune ha richiesto al Gestore alcune integrazioni all'elaborato di AdR presentato in data 03/02/2026;
- con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 31194 del 18/02/2025, il Comune ha richiesto alla scrivente Agenzia documentazione mancante per poter procedere alla valutazione dell'AdR presentata dal Gestore in data 03/02/2026; Arpae SAC ha fornito riscontro al Comune con nota prot. 38174 del 27/02/2026;

Preso atto che il Gestore ha fornito riscontro alle note dello scrivente Servizio del 13/02/2026 e del 27/02/2026 trasmettendo nota tecnica integrativa assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 40811 del 04/03/2026;

Preso, inoltre, atto che in data 06/03/2026 il Comune di Finale Emilia ha trasmesso la seguente documentazione:

- un'Analisi di Rischio redatta dal consulente tecnico del Comune (datata 8 gennaio 2026), assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 43074 e n. 43159 del 09/03/2026;
- la relazione tecnica avente ad oggetto “*NOTE CRITICHE AL DOCUMENTO DI ANALISI DEL RISCHIO, DEL MODELLO CONCETTUALE E DOCUMENTI COLLEGATI Redatti dalla Società Trireme su incarico di Feronia Srl*”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 43100 e n. 43206 del 09/03/2026;
- allegati vari (inoltre di documentazione già agli atti), prot. 43082, prot. 43108, prot. 43196 e prot. 43221 del 09/03/2026;

Dato atto che:

- in data 10/03/2026 si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 convocata al fine di valutare l'AdR trasmessa dal Gestore;
- dopo aver svolto tutte le opportune valutazioni e considerazioni riportate nel relativo Verbale (Rif. a Verbale BS/03/2026 trasmesso con prot. 44821 del 10/03/2026) e tenuto conto del contributo tecnico

trasmissione dall'Area Prevenzione Ambientale (APA) Centro di Arpae, agli atti della scrivente Agenzia con prot. 44310 del 10/03/2026, la Conferenza di Servizi ha ritenuto necessario richiedere alla ditta alcune integrazioni e chiarimenti in relazione all'AdR e al modello concettuale del sito;

- il Verbale della suddetta Conferenza di Servizi è stato sottoscritto dall'Azienda Usl con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 47144 del 13/03/2026 e dal Sindaco del Comune di Finale Emilia con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 48427 del 16/03/2026;
- alla luce degli esiti della suddetta Conferenza di Servizi, lo scrivente Servizio di Arpae ha trasmesso al Gestore la richiesta di integrazioni/chiarimenti con nota prot. 45166 del 11/03/2026;

Preso atto che il Sindaco del Comune di Finale E. ha trasmesso comunicazione recante "*Note accessorie alla CdS del 10/03/2026*", assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 49224 del 17/03/2026, cui lo scrivente Servizio ha dato riscontro con nota prot. 58109 del 30/03/2026;

Vista la documentazione tecnica integrativa trasmessa dalla ditta "Feronia S.r.l.", assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 75829 del 24/04/2026, in cui si riportano le integrazioni e chiarimenti richiesti dalla Conferenza di Servizi del 10/03/2026 e dalla conseguente richiesta di integrazioni prot. 45166 del 11/03/2026;

Dato atto che:

- lo scrivente Servizio ha convocato ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 la Conferenza di Servizi per la valutazione delle integrazioni e chiarimenti all'AdR e al modello concettuale del sito pervenuti, con contestuale richiesta di parere agli Enti Competenti (Rif. a nota prot. 87889 del 13/05/2026);
- in data 04/06/2026 si è svolta la seduta della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06, riaggiornatasi in data 19/06/2026 a seguito della ricezione di ulteriori chiarimenti in merito al modello idrogeologico di circolazione sotterranea; tali ulteriori chiarimenti, richiesti da Arpae SAE con nota prot. 102126 del 05/06/2026 (tenuto conto del contributo tecnico di Arpae DT e APA Centro prot. 101692 del 04/06/2026), sono stati trasmessi dal Gestore e assunti agli atti della scrivente Agenzia con prot. 108383 del 15/06/2026 (Rif. a "*Nota tecnica integrativa e aggiornamento del modello idrogeologico di circolazione sotterranea*" e ai files modellistici dei diversi scenari simulati);
- la Conferenza di Servizi non ha approvato l'AdR ai sensi dell'art. 242, comma 5, del D. Lgs. 152/06, nella parte in cui sono definite le CSR, in quanto ritiene, allo stato attuale, che la sorgente primaria non risulti essere estinta; tuttavia si è valutato positivamente la validità tecnico-metodologica dell'elaborazione dell'AdR proposta dal Gestore relativamente alle risultanze che attestano l'accettabilità del rischio sanitario e ambientale alle condizioni attuali dello stato dei luoghi, confermando il modello concettuale del sito (sito in sicurezza) (Rif. a Verbale prot. 113347 del 22/06/2026);
- il Verbale della suddetta Conferenza di Servizi è stato sottoscritto dall'Azienda Usl con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 117218 del 26/06/2026. Il Comune di Finale Emilia (MO) con nota assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 118161 del 29/06/2026, comunica il proprio dissenso a sottoscrivere il verbale. Arpae SAE ha riscontrato la nota del Sindaco del Comune di Finale Emilia in data 08/07/2026 prot. 124949, evidenziando come, in sede di Conferenza di Servizi, siano state pienamente garantite le prerogative di partecipazione e di contraddittorio istituzionale. Di conseguenza, l'eventuale dissenso avrebbe dovuto essere espresso in quella sede; al contrario, i lavori si sono conclusi con l'approvazione unanime del verbale da parte dei soggetti formalmente delegati;

Preso atto che il Comune di Finale Emilia (MO) ha trasmesso la nota tecnica "*Considerazioni alle integrazioni presentate da Feronia alla CDS del 04/06/2026*", assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 110774 del 17/06/2026, nonché ulteriori osservazioni puntuali acquisite con prot. 110426 del 17/06/2026;

Tenuto conto del contributo tecnico di Arpae APA Centro, agli atti con prot. 112645 del 19/06/2026, in cui si riporta che *“In esito alle analisi chimiche effettuate sulle acque dei DR, si rileva il permanere di contaminazione da percolato nelle acque prelevate dal DR3nord con valori pressoché costanti per tutti i parametri. Le risultanze delle indagini geofisiche suggeriscono una potenziale presenza di percolato nelle porzioni sottostanti la membrana impermeabile di fondo dell'impianto.*

Ciononostante, gli approfondimenti tecnici attestano che la velocità di migrazione dei contaminanti risulta estremamente ridotta, sia lungo la direttrice verticale che orizzontale, con orizzonti temporali stimati in migliaia/milioni di anni. Le valutazioni di rischio dal punto di vista tecnico restituiscono indici di rischio accettabili con riferimento sia alla tutela della salute pubblica che alla salvaguardia ambientale.”;

Fatte proprie le valutazioni e considerazioni espresse dalla Conferenza e ritenuto di recepire, esplicitare e dare attuazione alle indicazioni della Conferenza stessa nella parte dispositiva del presente atto dirigenziale in forma di precisazioni e prescrizioni;

Dato atto che il proponente ha ottemperato al pagamento previsto dal *“Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna”* approvato con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926 del 05/06/2019;

Reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente, come previsto dalla D.D.G. n. 42 del 25/03/2026, è il Direttore Generale di Arpae ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro di Arpae;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso Arpae SAE di Modena, con sede in Via Giardini n. 472/L a Modena e visibile sul sito web istituzionale dell'Agenzia www.arpae.it, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta del Responsabile del Procedimento sulla base degli esiti dell'istruttoria espletata;

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di RATIFICARE** la decisione della Conferenza di Servizi, riguardo la non approvazione delle CSR definite dall'Analisi di Rischio sito specifica trasmessa dalla Ditta “Feronia S.r.l.” e assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. 20779 del 03/02/2026 e successivamente integrata in data 24/04/2026 (prot. 75829) e in data 15/06/2026 (prot. 108383), per le ragioni espresse in premessa, non potendo escludere la presenza di una sorgente primaria ancora attiva;
2. **di PRENDERE ATTO**, nonostante non sia possibile procedere con l'approvazione della definizione delle CSR, che l'Analisi di Rischio sito specifica elaborata dal Gestore, evidenzia l'accettabilità del rischio sanitario e ambientale, tenuto conto delle risultanze della caratterizzazione relativa allo stato attuale dei luoghi;
3. **di DISPORRE** pertanto, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi assunti con la presente determinazione, che il Gestore presenti entro 6 mesi dal presente provvedimento, un idoneo progetto finalizzato ad eliminare/contenere la sorgente ancora attiva da inquadrarsi ai sensi della Parte IV Titolo V (bonifica, Messa in Sicurezza Operativa, Messa in Sicurezza Permanente, ...);
4. **di DISPORRE** inoltre, in conformità alle risultanze della Conferenza di Servizi recepite nel presente atto, i seguenti obblighi e prescrizioni a carico del Gestore del sito in esame:
 - 4.1. si confermano i presidi e il monitoraggio ad oggi attivi come di seguito riportato:

- a) mantenimento dell'emungimento del percolato dai collettori laterali posti sul lato nord, diminuendo in tal modo il battente di percolato all'interno dello spessore drenante, ai fini di contenere la fuoriuscita di percolato;
 - b) spurgo almeno quindicinale dei 4 collettori di drenaggio lato nord con misurazione dei volumi emunti e valutazione dei trend;
 - c) campionamento delle acque di drenaggio collettori lato nord e del Pz1bis con periodicità quindicinale;
- 4.2. ripetere con cadenza almeno annuale l'indagine geofisica con metodologia geoelettrica (ERT) e/o con altra metodologia in accordo con Arpae su Feronia 1;
- 4.3. nelle more della presentazione del progetto di cui al punto 3, il Gestore deve comunque evitare l'ingressione di acque meteoriche dalla superficie di Feronia 1 che possa generare un aumento del percolato prodotto (perfezionamento del capping, verifica periodica dello stato di conservazione e sigillatura) e delle acque di sottotelo con sigillatura delle aree permeabili ad est di Feronia 1;
- 4.4. il gestore potrà proseguire la coltivazione di tutti i lotti ad oggi autorizzati (da 5 a 11) a garanzia della continuità del pubblico servizio, con modalità gestionali tali da non compromettere le attività avviate ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06, evitando che la posa dei rifiuti conferiti nei nuovi lotti interferisca con la discarica esaurita Feronia 1, confermando pertanto il divieto di addossamento di tutti i lotti di coltivazione afferenti a Feronia 2 su Feronia 1;
5. **di informare** che la documentazione in archivio è visionabile a seguito di formale e motivata richiesta di accesso agli atti da inoltrare a questa Agenzia;
6. **di rendere noto** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato;
7. **di trasmettere** copia del presente atto al Gestore, al Servizio Ambiente e al Servizio Urbanistica del Comune di Finale Emilia (MO), al Servizio Territoriale di Modena di Arpae - Unità Presidio territoriale di Carpi (MO) e al Servizio Igiene Pubblica dell'Azienda USL di Modena, ciascuno per gli eventuali obblighi di competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena
Dr.ssa Anna Maria Manzieri
(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.