

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-440 del 27/01/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via Kennedy J.F. n. 14, richiesta dall'impresa HALILI GAZMEND per l'attività di distributore carburanti, bar e autolavaggio per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-463 del 27/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventisette GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Sasso Marconi (BO), Via Kennedy J.F. n. 14, richiesta dall'impresa HALILI GAZMEND per l'attività di distributore carburanti, bar e autolavaggio per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2016-2586 del 28/07/2016, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Sasso Marconi con provvedimento Prot. n. 4780 del 23/03/2017 e con scadenza di validità in data 22/03/2032 alla società 051 SERVICE SNC di Possenti Pierdomenico e C. (C.F. 02788291207 e P.IVA 02788291207), così come volturata da ARPAE con DET-AMB-2022-6272 del 06/12/2022, per area di gestione dell'attività distributore carburanti e locale bar svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Sasso Marconi in data 07/07/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/127459 del 15/07/2025 (**pratica Sinadoc 23533/2025**) dal procuratore dell'impresa HALILI GAZMEND (C.F. HLLGMN79C23Z100F / PIVA 02462531209), con sede legale in Comune di Monzuno (BO), Via delle Mimose n. 1, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di distribuzione carburanti, bar e autolavaggio svolta presso lo stabilimento sito in Comune di Sasso Marconi, Via Kennedy J.F. n. 14, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali, di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Sasso Marconi};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per modifica della matrice scarichi a seguito dell'inclusione dell'autolavaggio nella rete di scarico autorizzata e recapitante in pubblica fognatura e valutazione dell'impatto acustico in conseguenza di tale inclusione

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di*

indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;*
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico";*
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/129929 del 18/07/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Sasso Marconi, Hera Spa e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/134698 del 25/07/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 04/08/2025, acquisita con PG/2025/141106 del 05/08/2025, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/218236 del 10/12/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Parere per la matrice scarichi industriali, domestici e meteorici di dilavamento in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. Prot. n. 101906 del 09/12/2025 (PG/2025/217990 del 11/12/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2026/2809 del 09/01/2026);
- Parere per le matrici Scarichi in Pubblica Fognatura, impatto acustico e compatibilità urbanistico edilizia del Comune di Sasso Marconi con Prot. n. 1341 del 22/01/2026 (PG/2026/12424 del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

22/01/2026);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dall'impresa istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 326,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, è stato emesso e notificato direttamente all'impresa istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'impresa HALILI GAZMEND, per l'esercizio dell'attività di distributore carburanti, bar e autolavaggio svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'impresa HALILI GAZMEND (C.F. HLLGMN79C23Z100F / PIVA 02462531209) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Sasso Marconi, Via Kennedy J.F. n. 14, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento"* di competenza del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Sasso Marconi con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-2586 del 28/07/2016) e del successivo provvedimento di Voltura di ARPAE SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-6272 del 06/12/2022, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Sasso Marconi di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Sasso Marconi ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune medesimo e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento HALILI GAZMEND
Comune di Sasso Marconi (BO), Viale Kennedy J.F. n. 14

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via Matteotti (afferente al depuratore comunale Sasso Marconi - Capoluogo di via Ponte Albano) classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituite dall'unione di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di distribuzione carburanti, locale bar, delle acque reflue industriali originarie dall'attività di autolavaggio e delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali provenienti dalla medesima attività.

Le acque reflue industriali originarie dall'attività di autolavaggio sono preventivamente trattate, mediante un sistema di trattamento costituito da disabbiatore, disoleatore, Ecobox e vasca di ricircolo, prima dello scarico in pubblica fognatura

Le acque meteoriche del piazzale sono preventivamente trattate, prima dello scarico in pubblica fognatura, mediante un impianto di prima pioggia con vasca di accumulo, separatore oli e pozzetto scolmatore, mentre le seconde piogge confluiscono direttamente in pubblica fognatura.

Le acque reflue domestiche sono preventivamente trattate, prima dello scarico in pubblica fognatura, mediante una fossa imhoff

2. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi con Prot. n. 1341 del 22/01/2026 (agli atti di ARPAE con PG/2026/12424 del 22/01/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 101906 del 09/12/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 22870/2016, sinadoc n. 39084/2022).
- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "6_Relazione" (agli atti di ARPAE con PG/2025/127459 del 15/07/2025).
 - "2_Grafico – Tavola 1 "stato attuale"" in scala 1:100 (agli atti di ARPAE con PG/2025/127459 del 15/07/2025).

Pratica Sinadoc n. 23533/2025

Documento redatto in data 26/01/2026



COMUNE DI SASSO MARCONI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 843511 – Fax 051 840802

www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it



Sasso Marconi, 22/01/2026

Class. 08/03 Fasc. 2025/1/7

Rif. Pratica SUAP 6/AUA/2025

Pratica SINADOC n.23533/2025

Spett.li

ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessione Metropolitana
C.a. Luca Piana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Hera S.p.a. – Direzione Acqua

C.a. Maria Chiara Zucchini

PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

E p.c.

Spett.le

Geom. Lorenzano Antonio

quale Procuratore Speciale della Ditta

Halili Gazmend

PEC: antonio.lorenzano@geopec.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) – Presentata il 07/07/2025 al P.G. di Codesto Ente e registrata con n. 14162 – Ditta Individuale Halili Gazmend – Impianto di Distributori Carburanti sito in Sasso Marconi, via Kennedy n.14. ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE PER RILASCIO AUA.

In riferimento all'istanza presentata dal Geom. Antonio Lorenzano per conto della Ditta Individuale Halili Gazmend, registrata al Protocollo Generale di Codesto Ente con n. 14162 del 07/07/2025, di modifica dell'AUA per l'inserimento nell'autorizzazione dell'impianto di autolavaggio nella stazione di servizio Eni di Via Kennedy;

Visti:

- il parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale – scarico di acque reflue industriali in fognatura (Parere favorevole con condizioni) – rilasciato da Hera S.p.a. e registrato al P.G. con n. 25083 del 10/12/2025, allegato parte integrante della presente;
- il parere acustico in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Parere favorevole con condizioni) – reso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e registrato al P.G. con n. 374 del 09/01/2026, allegato parte integrante della presente;

1-(2)

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

suap@comune.sassomarconi.bo.it - 051843580/051843581



Ritenuto di esprimere i pareri di propria competenza;

Visti:

- i vigenti strumenti urbanistici;
- il D.lgs. n. 152/2006;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.P.R. n. 59/2013.

SI RILASCIANO

- Il proprio Nulla Osta per gli aspetti urbanistico/edilizi, dando atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici;
- il proprio Nulla Osta per la matrice rumore, come da parere ed alle condizioni espresse da ARPAE;
- il proprio parere favorevole per la matrice acque reflue, allo scarico in pubblica fognatura, come da parere e alle condizioni espresse da HERA S.p.a. .

ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 07/07/2025 e registrata al P.G. con n. 14162 dalla Ditta Individuale Halili Gazmend per lo stabilimento sito in Sasso Marconi, via Kennedy n.14, per le matrici di competenza comunale.

Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni in merito, di seguito i contatti dello Sportello Unico Attività Produttive:

suap@comune.sassomarconi.bo.it – 051843581/051843580.

Distinti Saluti

LA RESPONSABILE

SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive

Elisa Zacchini

(Documento firmato digitalmente)

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di SASSO MARCONI
Area Servizio alla collettività e al Territorio
Piazza dei Martiri, 6
40037 SASSO MARCONI BO
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 09 dicembre 2025
Prot. n. 0101906/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MZ

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 65/2025 Richiesta di parere Prot. 6133625 del 18/07/2025;
- Rif. pratica SUAP 21482/2025.

▪ Ragione sociale ditta	HALILI GAZMEND
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE KENNEDY J.F., 14 - SASSO MARCONI
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Autolavaggio
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Dissabbiatore, disoleatore, Ecobox e vasca di riciclo
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. SASSO MARCONI- CAPOLUOGO, VIA PONTE ALBANO SASSO MARCONI

La modifica sostanziale dell'AUA riguarda l'inclusione dell'autolavaggio nell'autorizzazione e la regolarizzazione della gestione delle acque meteoriche di piazzale.

Per l'autolavaggio è previsto un ciclo di trattamento completo composto da dissabbiatore, disoleatore, Ecobox e vasca di riciclo, prima dello scarico in fognatura.

Per le acque meteoriche viene introdotto un impianto "prime piogge" con vasca di accumulo, separatore oli e pozzetto scolmatore, mentre le acque di seconda pioggia confluiscono direttamente in fognatura.

Sono inoltre previsti pozzetti di campionamento e misuratori di portata per il controllo degli scarichi.

Gli scarichi totali stimati sono:

- Lavaggio auto: circa 2-3 m³/giorno, pari a 1.000 m³/anno.
- Meteoriche piazzale: circa 597 m³/anno, di cui 330 m³/anno come prima pioggia da trattare (superficie impermeabile: 890 m²).
- Coperture: circa 273 m³/anno (superficie coperta: 407 m²).
- Servizi igienici: scarico in fognatura tramite Fossa Imhoff già autorizzata.

L'incremento dei volumi scaricati riguarda quindi solo le acque reflue dell'autolavaggio, pari a circa 1.000 m³/anno.

Gli scarichi, dopo i trattamenti previsti, continuano ad essere immessi nella rete fognaria mista di Viale Kennedy J.F. (ID SAP 1134505), che recapita al depuratore di Sasso Marconi (ID SAP 1018143).

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal trattamento dei reflui dell'autolavaggio;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dall'autolavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire;
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- 14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;
- 15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.
È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative

relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

16) **Congruenza tecnica**

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

a) vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche (scarico B) la miscela delle:

- acque reflue di seconda pioggia;

- acque reflue di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito;

b) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

c) lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali).

17) In virtù delle caratteristiche dell'impianto di trattamento sito a monte del punto di campionamento e controllo, il prelievo potrà essere effettuato anche con modalità di tipo istantaneo durante il periodo di attivazione dello scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;

- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Maria Chiara Zucchini**, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C.Campo 15, Tel : **3287225880**, indirizzo di posta elettronica : **mariachiara.zucchini@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento HALILI GAZMEND
Comune di Sasso Marconi (BO), Viale Kennedy J.F. n. 14

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 04/07/2025 presentata dall'impresa HALILI GAZMEND ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 per l'attività di distributore carburanti, bar e autolavaggio svolta nello stabilimento sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Viale Kennedy J.F. n. 14, così come integrata e sostituita dalla documentazione acustica datata 26/11/2025.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/2809 del 09/01/2026.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del Comune di Sasso Marconi con Prot. n. 1341 del 22/01/2026

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Sasso Marconi con parere acustico favorevole Prot. n. 1341 del 22/01/2026 (agli atti di ARPAE con PG/2026/12424 del 22/01/2026), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2026/2809 del 09/01/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) In particolare entro 60 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo dovranno essere eseguite le opere di mitigazione acustiche previste ed un collaudo acustico da trasmettere al Comune e ad Arpae. Il collaudo dovrà essere realizzato in orario diurno con misure in facciata a tutti e 4 i recettori del rumore ambientale e del rumore residuo in orario cautelativo (ora di morbida) e con tutte le sorgenti sonore potenzialmente attive contemporaneamente. Il collaudo dovrà inoltre descrivere dettagliatamente le opere di mitigazione adottate;**
- c) L'impresa Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.

- d) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 04/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dall'impresa HALILI GAZMEND relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/127459 del 15/07/2025).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico", sostitutivo del precedente, sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 26/11/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dall'impresa HALILI GAZMEND relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/218236 del 10/12/2025).

Pratica Sinadoc n. 23533/2025

Documento redatto in data 26/01/2026



COMUNE DI SASSO MARCONI

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051 843511 – Fax 051 840802

www.comune.sassomarconi.bologna.it

PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it



Sasso Marconi, 22/01/2026

Class. 08/03 Fasc. 2025/1/7

Rif. Pratica SUAP 6/AUA/2025

Pratica SINADOC n.23533/2025

Spett.li

ARPAE – Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessione Metropolitana
C.a. Luca Piana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Hera S.p.a. – Direzione Acqua

C.a. Maria Chiara Zucchini

PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

E p.c.

Spett.le

Geom. Lorenzano Antonio

quale Procuratore Speciale della Ditta

Halili Gazmend

PEC: antonio.lorenzano@geopec.it

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA) – Presentata il 07/07/2025 al P.G. di Codesto Ente e registrata con n. 14162 – Ditta Individuale Halili Gazmend – Impianto di Distributori Carburanti sito in Sasso Marconi, via Kennedy n.14. ESPRESSIONE PARERE FAVOREVOLE PER RILASCIO AUA.

In riferimento all'istanza presentata dal Geom. Antonio Lorenzano per conto della Ditta Individuale Halili Gazmend, registrata al Protocollo Generale di Codesto Ente con n. 14162 del 07/07/2025, di modifica dell'AUA per l'inserimento nell'autorizzazione dell'impianto di autolavaggio nella stazione di servizio Eni di Via Kennedy;

Visti:

- il parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale – scarico di acque reflue industriali in fognatura (Parere favorevole con condizioni) – rilasciato da Hera S.p.a. e registrato al P.G. con n. 25083 del 10/12/2025, allegato parte integrante della presente;
- il parere acustico in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (Parere favorevole con condizioni) – reso da Arpae – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana e registrato al P.G. con n. 374 del 09/01/2026, allegato parte integrante della presente;

1-(2)

SUAP – Sportello Unico Attività Produttive

suap@comune.sassomarconi.bo.it - 051843580/051843581



Ritenuto di esprimere i pareri di propria competenza;

Visti:

- i vigenti strumenti urbanistici;
- il D.lgs. n. 152/2006;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.P.R. n. 59/2013.

SI RILASCIANO

- Il proprio Nulla Osta per gli aspetti urbanistico/edilizi, dando atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici;
- il proprio Nulla Osta per la matrice rumore, come da parere ed alle condizioni espresse da ARPAE;
- il proprio parere favorevole per la matrice acque reflue, allo scarico in pubblica fognatura, come da parere e alle condizioni espresse da HERA S.p.a. .

ESPRIME PERTANTO PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 07/07/2025 e registrata al P.G. con n. 14162 dalla Ditta Individuale Halili Gazmend per lo stabilimento sito in Sasso Marconi, via Kennedy n.14, per le matrici di competenza comunale.

Si rimane a disposizione per ulteriori informazioni in merito, di seguito i contatti dello Sportello Unico Attività Produttive:

suap@comune.sassomarconi.bo.it – 051843581/051843580.

Distinti Saluti

LA RESPONSABILE

SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive

Elisa Zacchini

(Documento firmato digitalmente)

Comune di Sasso Marconi

Suap

Pec: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

Arpae

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di Arpae Bologna

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

c.a. Luca Piana

trasmesso tramite posta interna

Oggetto: Parere acustico in merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla ditta Halili Gazmend per l'attività di Autolavaggio in via Kennedy 14 a Sasso Marconi.

L'azienda Halili Gazmend ha presentato richiesta di modifica di AUA per l'inserimento, in autorizzazione, dell'impianto di autolavaggio presente nella stazione di servizio Eni di via Kennedy 14 a Sasso Marconi. L'impianto risulta già installato e funzionante da tempo tuttavia non risulta ricompreso nell'atto autorizzativo.

A corredo della domanda è stata presentata una valutazione acustica a firma dei tecnici competenti Luca Martinelli e Russo Ruben datata 4/7/2025 sostituita, in seguito a richiesta di integrazioni con una nuova valutazione del 26/11/2025, dalla quale emerge che:

- l'area in cui sorge il punto vendita, secondo la classificazione acustica comunale, è posta in classe acustica IV;
- 4 sono i recettori individuati: 1 a nord e 1 a sud dell'insediamento posti in classe acustica IV, 2 a ovest dell'insediamento posti in classe acustica III;
- l'area risulta influenzata dal rumore generato principalmente dall'infrastrutture stradale insistente nell'area: Via Kennedy posta sul lato est dell'insediamento su cui insiste un intenso traffico;
- l'attività ha un funzionamento H 24 per quanto concerne l'attività di distribuzione del carburante e dalle 7 alle 22 per quanto concerne l'attività di lavaggio auto;
- sono state identificate, cartografate e caratterizzate le sorgenti sonore ritenute significative riassumibili in :
 - x tunnel dell'autolavaggio in funzione dalle 7 alle 22 la cui fase più disturbante è l'asciugatura. Il tunnel è posto all'interno di un edificio in muratura sprovvisto di porta nella zona uscita mezzi sul lato est e porta di ingresso sul lato ovest;
 - x depuratore acque dell'autolavaggio in funzione h 24 in modo discontinuo;
 - x pompa di calore a servizio del locale del gestore in funzione solo in periodo diurno;
 - x 3 aspiratori in funzione dalle 7 alle 22;
 - x 3 pompe di distribuzione carburante in funzione h 24;
 - x area riempimento serbatoi che avviene 2 volte a settimana a motori dei mezzi spenti;
 - x transito dei mezzi in entrata al punto vendita;
 - x traffico indotto generato dal Box Amazon per il ritiro dei pacchi.



- Sono state eseguite: una misura di lunga durata in facciata al recettore A e misure in contemporanea di breve durata presso i recettori B e C per stimare correttamente i livelli acustici presso gli altri recettori, e misure di caratterizzazione delle sorgenti sonore assieme ai dati di utilizzo degli impianti fornito dal gestore. Per stimare il traffico su via Kennedy si sono utilizzati i dati di una centralina del traffico installata poco distante sulla stessa via Kennedy;
- si è fatto ricorso a un modello di calcolo (Cadna A) preventivamente tarato, per definire i livelli acustici attesi ai recettori e ai confini; Il modello ha restituito livelli acustici che attestano il mancato rispetto del limite di immissione assoluto in periodo notturno dovuto al traffico veicolare insistente su via Kennedy in quanto, l'attività del punto vendita non genera sostanziali mutamenti del clima acustico, il rispetto del limite di immissione assoluto diurno.

Per quanto concerne il limite di immissione differenziale, il modello ha restituito livelli acustici che prevedono il rispetto del limite in periodo notturno e un importante superamento del limite diurno.

Al fine di rispettare il limite di immissione differenziale diurno il consulente ha previsto:

- x la sostituzione del portone di ingresso dell'autolavaggio e l'inserimento di un portone anche in uscita dell'autolavaggio aventi entrambi un potere fono isolante di almeno 17 dB;
- x allungamento del tunnel sul lato est con materiale avente un potere fono assorbente e fonoisolante di almeno 32 dB qual'ora necessario per installare il nuovo portone di chiusura del tunnel;
- x realizzazione, con materiale avente un potere fono assorbente e fonoisolante di almeno 32 dB, di un box che copra i lati, il posteriore e la sommità degli aspiratori 1 e 2; le griglie dei due impianti di aspirazione saranno dotate di silenziatore. Il sistema dovrà garantire un abbattimento di almeno 14 dB.

Dalla documentazione non si formulano tempi per la realizzazione delle mitigazioni acustiche previste e le stesse sono ancora da definire nei dettagli. Diversamente da quanto affermato dal consulente aziendale il traffico all'interno dell'area del punto vendita è da considerarsi come sorgente sonora tuttavia si ritiene trascurabile e difficilmente avvertibile in considerazione della vicinanza di via Kennedy. Sono presenti piccole imprecisioni, che si chiariscono all'interno del testo, sugli orari di funzionamento di alcune sorgenti sonore.

Visto quanto sopra considerato che l'attività è già in essere si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell'atto autorizzativo a condizione che:

- entro 60 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo siano eseguite le opere di mitigazione acustiche previste e un collaudo acustico da trasmettere al Comune ed a Arape. Il collaudo dovrà essere realizzato in orario diurno con misure in facciata a tutti e 4 i recettori del rumore ambientale e del rumore residuo in orario cautelativo (ora di morbida) e con tutte le sorgenti sonore potenzialmente attive contemporaneamente. Il collaudo dovrà inoltre descrivere dettagliatamente le opere di mitigazione adottate;
- L'attività sia realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni dovranno essere preventivamente valutate;
- L'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste dovrà essere preventivamente valutata;
- la ditta si assicuri che sia sempre garantita una corretta conduzione dell'attività, degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti prestabiliti.

L'istruttoria è stata curata dal tecnico Milazzo Francesco tecnico al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsabile del Distretto
Dott.ssa Paola Silingardi
(o suo delegato)

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.