

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4491 del 14/08/2026
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Budrio (BO), Via San Vitale n. 14/C, richiesta dalla società S.Y.L.L. PESCA SRL per l'attività di confezionamento e commercio all'ingrosso di pesce fresco, conservato o surgelato e di prodotti a base di pesce.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4700 del 14/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno quattordici AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Budrio (BO), Via San Vitale n. 14/C, richiesta dalla società S.Y.L.L. PESCA SRL per l'attività di confezionamento e commercio all'ingrosso di pesce fresco, conservato o surgelato e di prodotti a base di pesce.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 21 gennaio 2026 di approvazione della deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 151/2025 del 04/12/2025 con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana - AACM" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana - AAEME", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura in data 04/12/2025 e acquisita da Arpae con PG/2025/218232 del 10/12/2025 (**pratica Sinadoc 38235/2025**) dal procuratore della società S.Y.L.L. PESCA SRL (C.F. 03891751202 e P.IVA 03891751202), con sede legale in Comune di Budrio (BO), Via San Vitale n. 14/C, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento ivi ubicato ;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originarie dall'attività di confezionamento e commercio all'ingrosso di pesce fresco, conservato o surgelato e di prodotti a base di pesce svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da acque reflue industriali assimilate alle domestiche {Soggetto competente Comune di Budrio};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Budrio};

DATO ATTO che lo stabilimento non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di :

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4, commi 1 e 2, del D.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da Arpae - AAEME con nota PG/2025/219544 del 11/12/2025, veniva trasmessa al SUAP dalla società istante, ed acquisita poi agli atti di Arpae con PG/2026/31306 del 18/02/2026, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/32862 del 20/02/2026 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Budrio, Hera Spa e Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- Arpae - AAEME con nota PG/2026/46651 del 12/03/2026 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 16/03/2026, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/48399 del 16/03/2026, richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad Arpae con nota acquisita con PG/2026/71116 del 20/04/2026;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti agli atti di Arpae i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna per la matrice di impatto acustico (PG/20/102242 del 05/06/2026);
- Parere per le matrici Scarichi e Impatto acustico e nulla osta urbanistico/edilizio del Comune di Budrio (PG/2026/109626 del 16/06/2026);
- Parere per la matrice scarichi industriali assimilati alle domestiche in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2026/139083 del 29/07/2026);

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da Arpae - AAEME;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad Arpae sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario Arpae (deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 326,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che, per gli oneri istruttori sopra quantificati secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae, è stato emesso e notificato direttamente alla società istante specifico avviso di pagamento PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società S.Y.L.L. PESCA SRL, per l'esercizio dell'attività di confezionamento e commercio all'ingrosso di pesce fresco, conservato o surgelato e di prodotti a base di pesce svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale DEL-2024-103 del 08/10/2024 con cui è stato conferito all'ing. Leonardo Palumbo l'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ora Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7/2026 del 28/01/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza dal 01/03/2026, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nelle premesse tra le normative e disposizioni di riferimento.

RICHIAMATA la nota dirigenziale PG/2026/123530 del 07/07/2026 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, al Dott. Salvatore Gangemi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025 e confermato con Determinazione Dirigenziale n. DET-2026-144 del 26/02/2026 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, precedentemente denominata Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società S.Y.L.L. PESCA SRL (C.F. 03891751202 e P.IVA 03891751202) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Budrio (BO), Via San Vitale n. 14/C, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali assimilate alle domestiche"* di competenza del Comune di Budrio con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Budrio con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Budrio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di Arpae per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Largo Caduti del Lavoro n.6 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae - Area Autorizzazioni ambientali e Energia territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile
di Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione
Unità Rifiuti Bonifiche Energia

Salvatore Gangemi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento S.Y.L.L. PESCA SRL
Comune di Budrio (BO), via San Vitale n. 14/C

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e della D.G.R. 1053/2003,

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura mista di via San Vitale (afferente al depuratore comunale di via Mauro) classificato dal Comune di Budrio (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche” costituite dall'unione delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività di confezionamento pesce fresco e/o congelato, delle acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività e di acque meteoriche non contaminate.

Le acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dall'attività produttiva non sono preventivamente trattate, prima dell'immissione in pubblica fognatura.

2. Prescrizioni

Si applicano, relativamente alla matrice scarichi in pubblica fognatura, le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio con Prot. n. 16688 del 10/06/2026 trasmesso dal Suap dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con prot.n. 10802 del 16/06/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/109626 del 16/06/2026), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 60967 del 29/07/2026. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di Arpae al PG/2025/218232 del 10/12/2026) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - “Relazione tecnica” datata 14/04/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/71116 del 20/04/2026).

- “Planimetria scarichi definitiva ” (agli atti di Arpae con PG/2026/71116 del 20/04/2026)

Pratica Sinadoc n. 38235/2025

Documento redatto in data 13/08/2026



Sportello Unico Attività Produttive

Riferimento SUAP: 24221/2025
Riferimento ARPAE: Pratica SINADOC n. 38235/2025
Trasmesso a mezzo PEC

Spett.le
ARPAE Area Autorizzazioni ambientali e
Energia Metropolitana
PEC: bologna@pec.arpae.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO DELLA SOCIETA' S.Y.L.L. PESCA S.R.L. SITO IN VIA S. VITALE NR. 14/C NEL COMUNE DI BUDRIO.
Tasmissione parere.

In riferimento alla istanza in oggetto presentata dalla società S.Y.L.L. Pesca S.R.L., acquisita in data 04/12/2025 e protocollata al n. 24221,

con la presente

si inoltra

il parere formulato dal Comune di Budrio - Ufficio Servizio Ambiente, Urbanistica e Patrimonio acquisito in data 10/06/2026 al prot. n. 10453.

Cordiali saluti.

L'Istruttore Amministrativo
Monia Dotti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**Comune
di Budrio**

Settore Sviluppo del territorio
Ufficio Servizio Ambiente, Urbanistica e Patrimonio
Indirizzo fisico Piazza Filopanti n. 1
Tel +39 051-6928212
Mail ambiente@comune.budrio.bo.it

PROTOCOLLO: 16688/2026
DATA: 10/06/2026

Spett.le
SUAP Unione dei Comuni Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

OGGETTO: Domanda per rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del DPR 59/2013. Ditta: S.Y.L.L. PESCA Srl stabilimento sito in Via San Vitale, 14/c in località Case Trebbo a Budrio (BO). Pratica Suap n. 24221/2025 – Nulla Osta Settore Sviluppo del Territorio Comune di Budrio

In riferimento all'oggetto in merito all'istanza presentata da Sig. ZHAO YI EN in qualità di Legale Rappresentante della società "**S.Y.L.L. PESCA Srl**", presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 04/12/2025 (prot. n. 24221) e le successive integrazioni (prot. n. 24469/2025 del 10/12/2025, 25581/2025 del 24/12/2025, richiesta di integrazione documentale prot. n. 4651 del 16/03/2026, completata con prot. n. 6685 del 15/04/2026 e prot. n. 7022 del 17/04/2026), per il rilascio di nuova AUA che contempla le matrici scarichi idrici in pubblica fognatura e impatto acustico, si rileva quanto segue.

MATRICE SCARICHI

Esaminata la richiesta e gli elaborati tecnici allegati, al fine del rispetto delle tempistiche stabilite dal procedimento, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie-ambientali ostative, per quanto riguarda la matrice scarichi al rilascio dell'Autorizzazione fatte salve eventuali prescrizioni fornite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (SOCIETA' HERA SPA) nel parere di competenza; si rammenta inoltre che eventuali opere di modifica/adeguamento della rete fognaria potranno essere realizzate solo previa presentazione di specifica istanza edilizia.

MATRICE RUMORE

In riferimento al parere rilasciato da Arpae sulla matrice rumore ed acquisito agli atti con PG n. 16235/2026 del 05/06/2026, preso atto della dichiarazione fornita dal gestore che dichiara la possibilità in fase di esercizio di spegnere tutte le sorgenti sonore per almeno 15 minuti, al fine di permettere agli Organi di controllo di poter verificare il rispetto del limite di immissione differenziale ai ricettori abitativi individuati nella Valutazione previsionale in esame.

Siamo con la presente a comunicare il nulla osta nel rispetto delle seguenti **prescrizioni**:

1. Entro 60 gg dal rilascio di nuova AUA, sia prodotta una relazione redatta da TCA di **collaudo acustico dopo la messa in opera delle mitigazioni previste** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto del valore limite di Immissione assoluto presso i confini aziendali nonché del limite di Immissione differenziale ai

Comune di Budrio

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928212-338 Fax 051- 6928301 e-mail: ambiente@comune.budrio.bo.it
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207

ricettori R1 ed R2 individuati nelle Valutazioni previsionali di impatto acustico presentate (13/02/2026 con successiva revisione del 02/04/2026). Tale collaudo acustico dovrà essere eseguito sia in periodo di riferimento diurno che notturno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne/esterne nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovvero sia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

2. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
3. Qualora la relazione di collaudo acustico si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, dovranno essere adottate **ulteriori misure di mitigazione** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
4. In fase di esercizio siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica degli impianti frigoriferi rispetto al contesto territoriale** circostante, verificando periodicamente lo **stato di usura degli stessi** e intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
5. Qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico.

Distinti saluti

**Responsabile Settore Sviluppo del
Territorio**

Ing. Angela Miceli

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di BUDRIO
Settore Sviluppo del Territorio-Servizio Edilizia
Privata
Piazza Filopanti, 11
40054 BUDRIO BO
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Area Autorizzazioni ambientali ed energia - Area
Metropolitana
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
bologna@pec.arpae.it

Modena,
Prot. n. Hera spa Protocollo In Uscita 0060967/26 Data 29/07/2026

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MC

OGGETTO: *Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali assimilate alle domestiche in fognatura:*

- Rif. pratica Hera n° 10/2026 Richiesta di parere Prot. 14743 del 19/02/2026;
- Rif. pratica SUAP 24221/2025.

▪ Ragione sociale ditta	SYLL PESCA SRL
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA SAN VITALE, 14/C - BUDRIO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Commercio all'Ingrosso di Pesci Conservati o Surgelati e di Prodotti a Base di Pesce - Confezionamento Pesce Fresco e/o Congelato
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Trattamento acque reflue domestiche: Fossa Imhoff; Trattamento acque reflue di lavaggio impianti/attrezzature e automezzi - di progetto: pozzetto degrassatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BUDRIO-CAPOLUOGO, VIA MAURO BUDRIO

- Fonte di prelievo: approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto

Vista l'istanza di AUA avviata per attività di Commercio e distribuzione all'ingrosso di pesci conservati o surgelati e di prodotti a base di pesce;

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato, comprensiva di:

- Elaborato grafico – planimetria punti di scarico;
- Elaborato grafico – Tav.5 Planimetria area cortiliva e fognature;
- Relazione sintetica;



Viste le integrazioni pervenute, assunte con Prot. Hera Spa n.32302/26 del 20/04/2026 comprensive di:
- Elaborato grafico – planimetria definitiva;
- Relazione tecnico illustrativa;

Visto quanto dichiarato nella documentazione presentata relativamente al titolo abilitativo scarichi acque reflue in pubblica fognatura, ovvero che:

A)Relativamente alle attività di lavaggio impianti e attrezzature

- 1.Viene effettuato il lavaggio quotidiano delle celle frigorifere (celle A e B) con idropulitrice o manichetta d'acqua, senza uso di prodotti chimici (tempistica prevista circa 1 ora al giorno);
- 2.La cella dei surgelati (zona C) viene pulita mensilmente dal ghiaccio formatosi per condensa;
3. Non vengono svolte lavorazioni sulla materia prima (es. squamatura, eviscerazione, sfilettatura), ma solo movimentazione, smistamento e re-imballaggio.

B) Relativamente all'area esterna e all'area zona lavaggio automezzi:

4. I piazzali sono impermeabili e utilizzati solo per il parcheggio e il carico/scarico dei furgoni refrigerati;
5. A fine giornata, i furgoni (n.4 unità) vengono lavati solo nel vano di carico con acqua di rete, senza prodotti chimici. L'acqua di lavaggio da tale attività deriva dallo scioglimento del ghiaccio delle confezioni di pesce e dalla pulizia del vano refrigerato;

Si evidenzia Inoltre che:

6. Il consumo idrico stimato per le operazioni di cui sopra è di circa mc.2 al giorno;
7. Dalla verifica della documentazione presentata NON risultano presenti sistemi di trattamento delle acque reflue di lavaggio.

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DGR 286/05 e 1860/06;

Visto il DPR 227/2011;

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo misto di Via San Vitale l'immissione indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, acque reflue domestiche e acque meteoriche non contaminate;
- 2) Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- 3) Ogni modifica che si intenda apportare: all'attività svolta / allo scarico di cui sopra / al sistema di convogliamento delle acque reflue / al sistema di trattamento / al punto di immissione terminale in fognatura / al legale rappresentante della Ditta, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione;
- 4) **le acque reflue provenienti dalle aree di lavaggio dovranno subire idoneo trattamento depurativo:**
- **Entro il 31/12/2026 è prescritta l'installazione, a valle del raccordo dei 2 tratti di rete fognaria interessati, di un pozzetto degrassatore adeguatamente dimensionato.**
Trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, scheda tecnica del manufatto installato e aggiornamento della planimetria scarichi, ad Hera Spa; (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
- 5) **Lo scarico delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. Dovranno essere presentate annualmente le analisi dello scarico, campionate prima di qualsiasi altro raccordo, attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione;** (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)
Si precisa inoltre che, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, qualora non fossero rispettati i limiti di assimilabilità secondo la normativa vigente ne potrà essere rivista la classificazione;
- 6) I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- 7) Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le

operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- 8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Amministrazione Competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne: tubazioni di collegamento al terminale di recapito / innesto di tali tubazioni / sifone tipo Firenze / valvola di non ritorno / intercettazione;

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPAE.

L'Amministrazione Competente dovrà inviare copia dell'autorizzazione a codesta Società, completa degli allegati che la compongono, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di pertinenza.


Allegati:

- Elaborato grafico – planimetria definitiva

Cordiali saluti

Direzione Acqua
Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli

Planimetria scarichi idrici



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento S.Y.L.L. PESCA SRL
Comune di Budrio (BO), via San Vitale n. 14/C

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 13/02/2026 e revisionata in data 02/04/2026 presentata dalla società S.Y.L.L. PESCA SRL ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di confezionamento pesce fresco e/o congelato svolta nello stabilimento sito in Comune di Budrio, via San Vitale n 14/C.
- Visto il parere acustico favorevole di Arpae APAM - Servizio Territoriale di Bologna - Distretto Pianura-Imola PG/2026/102242 del 05/06/2026.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni impartite dal Comune di Budrio con Prot. n. 16688 del 10/06/2026.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite impartite dal Comune di Budrio con Prot. n. 16688 del 10/06/2026 trasmesso dal Suap dell'Unione dei Comuni delle Terre di Pianura con prot.n. 10802 del 16/06/2026 (agli atti di Arpae con PG/2026/109626 del 16/06/2026). Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di Arpae:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 13/02/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società S.Y.L.L. PESCA SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/28967 del 16/02/2026).
- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 02/04/2026 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società S.Y.L.L. PESCA SRL relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di Arpae con PG/2026/71116 del 20/04/2026).

Pratica Sinadoc n. 38235/2025

Documento redatto in data 13/08/2026

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.