

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-4657 del 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Oggetto                      | DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SOCIETA' EUROPAM SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA SARDORELLA N.45T E ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI SITA IN COMUNE DI RAVENNA - LOC. PORTO FUORI, VIA CLASSICANA N.225. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DET - AMB N. 489/2016 del 03/03/2016 E SMI. |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-4906 del 27/08/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Responsabile adottante       | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Questo giorno ventisette AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SOCIETA' EUROPAM SPA, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI GENOVA, VIA SARDORELLA N.45T E ATTIVITÀ DI DISTRIBUTORE CARBURANTI SITA IN COMUNE DI RAVENNA - LOC. PORTO FUORI, VIA CLASSICANA N.225. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC CON DET - AMB N. 489/2016 del 03/03/2016 E SMI.**

## **LA DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'AUA adottata da questa ARPAE con **DET – AMB n.489/2016 del 03/03/2016 e smi**, a **favore della Ditta Europam S.p.A.** (P.IVA 10848200969) con sede legale in Genova (GE), Via Sardorella n. 45T, per l'esercizio dell'attività di distributore di carburanti nell'impianto sito in comune di Ravenna - Loc. Porto Fuori, via Classicana n. 225, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- ➔ autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza ARPAE SAE;
- ➔ autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico (SUAP) del Comune di Ravenna in data 17/06/2026 e acquisita da questa ARPAE con PG 115508/2026 del 24/06/2026 (pratica Sinadoc n.23796/2026), dalla **Ditta Europam S.p.A.** (P.IVA 10848200969) con sede legale in Genova (GE), Via Sardorella n. 45T, relativa a **modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 489/2016 del 03/03/2016 e smi**, per l'attività di distributore di carburanti nell'impianto sita in comune di Ravenna - Loc. Porto Fuori, via Classicana n. 225,

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento:

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
- L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- Delibere di giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, emerge quanto segue:

- la Ditta svolge attività di distributore carburanti;
- la Ditta ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 17/06/2026 e acquisita da questa ARPAE con PG 115508/2026 del 24/06/2026 istanza di modifica sostanziale dell'AUA di cui all'oggetto comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza ARPAE SAE - **titolo modificato**
  - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi), di competenza comunale - **titolo invariato**
- la modifica sostanziale dell'AUA è relativa alla modifica dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia, a seguito dei lavori di rifacimento e adeguamento degli accessi stradali dell'area. Tali interventi, prevedono l'arretramento degli ingressi e la realizzazione di un'aiuola spartitraffico, comportando una riduzione della superficie complessiva del piazzale assoggettato

alla DGR 286/05, la quale passerà da circa 3.660 m<sup>2</sup> a 3.030 m<sup>2</sup>.

Questo ridimensionamento dell'area rende necessario lo spostamento di una parte della rete di raccolta delle acque meteoriche assoggettate alla DGR 286/05. Rimangono invece completamente invariate, rispetto a quanto precedentemente autorizzato nell'AUA n. 489/2016 del 03/03/2016 e smi, sia l'ubicazione sia le caratteristiche dell'impianto di trattamento e accumulo delle acque di prima pioggia.

- come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di integrare la documentazione presentata, come comunicato con nota PG 135995/2026 del 24/07/2026;
- con nota PG 139363/2026 del 29/07/2026 questa ARPAE SAE ha richiesto la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali, ai fini della conclusione del procedimento.

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli con prescrizioni:

- con nota PG 128431/2026 del 14/07/2026 **è stato acquisito il parere di compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 art 4, del Consorzio di Bonifica della Romagna**, per lo scarico indiretto nello scolo consorziale Staggi 2 ramo;
- con nota PG 137982/2026 del 28/07/2026 **è stata acquisita la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, per la modifica dell'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali** (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi)

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al DLgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che **la Ditta Europam S.p.A.** ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza dei requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica sostanziale dell'AUA a favore della **Ditta Europam S.p.A.** (P.IVA 10848200969), con sede legale in Genova (GE), Via Sardorella n. 45T, e attività di distributore di carburanti sita in comune di Ravenna - Loc. Porto Fuori, via Classicana n. 225, e che sarà rilasciata dal SUAP competente;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e

Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET- 2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

### **DETERMINA**

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, adottata con **DET – AMB n. 489/2016 del 03/03/2016 e smi**, in **favore della DITTA EUROPAM SPA**, con sede legale in Genova (GE), Via Sardorella n. 45T, per l'attività di distributore di carburanti sita in comune di Ravenna - Loc. Porto Fuori, via Classicana n. 225, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
2. **DI DARE ATTO** che la presente AUA sostituisce la precedente adottata da questa ARPAE con **DET – AMB n. 489/2016 del 03/03/2016 e smi**, sopra richiamata.
3. **DI FARE SALVE** tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. **DI FARE ALTRESI' SALVO** il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
5. **DI DARE ATTO** che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi - di competenza ARPAE SAE - **titolo modificato**.
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale - **titolo invariato**
6. **DI VINCOLARE** la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

  - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque di prima pioggia (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi) - **titolo modificato**
  - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del DLgs n. 152/2006 e smi) - **titolo invariato**.
7. **DI DARE ATTO** che eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013. Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2)

del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

**8. DI FARE SALVI I DIRITTI DI TERZI ED IN PARTICOLARE:**

- 8.1. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
- 8.2. eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

**9. DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

**10. DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**11. DI TRASMETTERE** la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Ravenna, ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna, all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Ravenna, e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**12. DI RENDERE NOTO che:**

12.1. il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae

12.2. ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

12.3. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE

DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI  
AMBIENTALI E ENERGIA DI RAVENNA

*Dott.ssa Tamara Mordenti*

## SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

### **Condizioni**

1. le acque da scaricare sono costituite da acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali dell'attività di distributore carburanti;
2. la modifica dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia, si è resa necessaria a seguito dei lavori di rifacimento e adeguamento degli accessi stradali dell'area. Tali interventi, prevedono l'arretramento degli ingressi e la realizzazione di un'aiuola spartitraffico, comportando una riduzione della superficie complessiva del piazzale assoggettato alla DGR 286/05, la quale passerà da circa 3.660 m<sup>2</sup> a 3.030 m<sup>2</sup>.
3. Questo ridimensionamento dell'area rende necessario lo spostamento di una parte della rete di raccolta delle acque meteoriche assoggettate alla DGR 286/05. Rimangono invece completamente invariate, rispetto a quanto precedentemente autorizzato nell'AUA n. 489/2016 del 03/03/2016 e smi, sia l'ubicazione sia le caratteristiche dell'impianto di trattamento e accumulo delle acque di prima pioggia.
4. le aree scoperte assoggettate alla DGR 286/05, della superficie di m<sup>2</sup> 3030, sono realizzate con pavimentazione in asfalto (coefficiente di deflusso = 1);
5. le acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle suddette aree, vengono convogliate al sistema di trattamento della ditta Pozzoli, costituito da un pozzetto scolmatore, da tre vasche di accumulo delle acque di prima pioggia della capacità complessiva di mc 20 (mod. Neutra sz4000) e da un pozzetto disoleatore del volume utile di 2,290 mc (mod. NEUTRAcom 6/1200 -certificato UNI EN 858);
6. il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia e del disoleatore (in funzione della portata della pompa 1 l/s - dichiarato nella relazione allegata all'istanza del 2015 - e della densità dell'olio 0.85 kg/dm<sup>3</sup>), sono conformi a quanto previsto dalla DGR n.286/05;
7. le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto scolmatore o deviatore, nella rete fognaria bianca aziendale recapitante in acque superficiali;
8. dopo 48-72 ore dall'evento meteorico, le acque di prima pioggia trattate sono scaricate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, in acque superficiali (scarico S1);
9. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto immediatamente a valle del disoleatore.

### **Prescrizioni**

- A. lo scarico delle acque di prima pioggia, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tab 3 Allegato 5 parte terza del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i seguenti parametri SST, COD, Idrocarburi Totali;
- B. dovrà essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia che attesti la conformità alla Tabella 3 Allegato 5 parte terza

del DLgs n°152/06 smi per scarichi in acque superficiali, per i parametri sopra richiamati. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;

- C. ad evento meteorico esaurito dovrà essere garantito che lo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiali avvenga entro le 48-72 ore successive all'ultimo evento piovoso, così come previsto dalla DGR 286/05;
- D. dovrà essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e al disoleatore al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati.
- E. nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE SAE e ST di Ravenna;
- F. la planimetria della rete fognaria denominata "Planimetria generale - Stato di progetto sottoservizi TAV 2.1 del 06/2026, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.

**SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.**



**Condizioni**

1. le acque reflue domestiche sono costituite da acque reflue provenienti dal locale BAR annesso al distributore carburanti;
2. il numero degli abitanti equivalenti dichiarati dalla Ditta è di n. 12 AE in funzione della superficie dell'area adibita a BAR;
3. i sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche rispettano i criteri fissati dalla Tabella B della DGR n.1053/03 ed i dimensionamenti degli stessi sono conformi a quanto indicato nella Tabella A della delibera di cui sopra (n. 12 AE);

**Prescrizioni**

- A. gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali pozzetti degrassatori e fosse Imhoff e filtro batterico aerobico, al fine di assicurare un buon funzionamento, devono essere puliti almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia deve essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- B. il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione.
- C. la planimetria della rete fognaria denominata "Planimetria generale - Stato di progetto sottoservizi TAV 2.1 del 06/2026, ove è indicato il pozzetto ufficiale di prelevamento, costituisce parte integrante della presente AUA.

**PLANIMETRIA GENERALE - STATO DI PROGETTO SOTTOSERVIZI**  
**SCALA 1:200**

[illegible]

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**