ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4742 del 01/09/2026
Oggetto	OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI PREDAPPIO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4966 del 01/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno uno SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. COMUNE DI PREDAPPIO - Autorizzazione Unica Ambientale per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

LA DIRIGENTE

Richiamato il regolamento di cui al *D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Visto che, in ottemperanza alla D.G.R. n. 569 del 15/04/2019 e alla D.G.R. n. 2153 del 20/12/2021, il Comune di Predappio (C.F. 80008750400) con sede in Predappio, Piazza S. Antonio n. 3, ha presentato ad Arpae in data 09/06/2026, acquisita al Prot. Arpae n. PG/2026/105439 - pratica SINADOC 19161/2026 -, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289, istanza di Autorizzazione Unica Ambientale finalizzata all'ottenimento di autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di

pubblica fognatura bianca ricadenti nel territorio comunale appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì, sostitutiva del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura bianca in corpi idrici superficiali - di competenza Arpae;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di scarico di pubblica fognatura di competenza Arpae:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)";
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005";
- Delibera di Giunta Regionale n. 569 del 15/04/2019 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alla DGR n. 201/16 e approvazione delle direttive per i procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti fognarie ad esso afferenti"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2153 del 20/12/2021 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016 e 569/2019 e approvazione delle disposizioni relative alle verifiche di compatibilità idraulica nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione allo scarico degli impianti per il trattamento delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati e delle reti ad essi afferenti*";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2201 del 18/12/2023 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019 e 2153/2021 e dei termini previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2238/2022 per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2203 del 22/12/2025 "*Aggiornamento dell'elenco degli agglomerati esistenti di cui alle DGR 201/2016, 569/2019, 2153/2021 e 2201/2023 e dei termini per l'adeguamento degli agglomerati presenti in Regione*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Verificata la correttezza formale dell'istanza presentata;

Considerato che il procedimento amministrativo si è svolto come segue:

- con nota di Arpae PG/2026/107440 del 12/06/2026 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;
- in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 il Comune di Predappio ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita da Arpae ai Prott. n. PG/2026/121195 e n. PG/2026/124751;

Dato atto che nel corso del procedimento amministrativo è stato acquisito il parere favorevole funzionale all'adozione dell'AUA di seguito indicato:

- parere di compatibilità idraulica con prescrizioni, ai sensi della DGR n. 569/2019, dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì espresso con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la dichiarazione di non applicabilità della tariffa ai sensi dell'art. 15 paragrafo "*Autorizzazioni a favore di Enti Pubblici***"** del Tariffario delle prestazioni di Arpae, prodotta in sede di istanza;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia è da intendersi cessata:

- Autorizzazione scarico n. 36 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 17 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2046/2008;
- Autorizzazione scarico n. 49 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 30 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2063/2008;
- Autorizzazione scarico n. 39 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 20 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2050/2008;
- Autorizzazione scarico n. 53 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 34 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2068/2008;
- Autorizzazione scarico n. 41 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 22 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2053/2008;
- Autorizzazione scarico n. 46 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 27 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2058/2008;
- Autorizzazione scarico n. 47 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 28 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2060/2008;
- Autorizzazione scarico n. 42 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 23 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2054/2008;
- Autorizzazione scarico n. 45 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 26 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2057/2008;
- Autorizzazione scarico n. 48 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 29 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2061/2008;
- Autorizzazione scarico n. 51 rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 32 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2065/2008;
- Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2923 del 22/10/2015 Prot. Prov.le n. 91064/2015, a favore del Comune di Predappio, per lo scarico n. 59;

Ravvisata la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio dell'AUA a favore del Comune di Predappio, per gli scarichi di acque reflue da pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento Federica Milandri e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. **Di adottare e rilasciare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e della D.G.R. n. 569 del 15/04/2019, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore del **COMUNE DI PREDAPPIO** (C.F.

80008750400), **per gli scarichi di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca ricadenti nel territorio comunale ed appartenenti all'Agglomerato AFC0089_Forlì,** che comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale** - di competenza Arpae.

2. **Di stabilire** che per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   - **ALLEGATO A "Scarichi di acque reflue di pubblica fognatura "bianca" in corpo idrico superficiale".**
3. **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dalla data del presente atto e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013.
4. **Di disporre** che l'efficacia dei titoli abilitativi indicati in premessa è da intendersi cessata;
5. **Di stabilire** che eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. **Di dare atto** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA.
7. **Di dare atto** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente.
8. **Di dare atto** che sono fatti salvi:
   - tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
   - specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
   - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.
9. **Di dare atto** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
10. **Di trasmettere** il presente atto al Comune di Predappio, ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena - Presidio Territoriale di Forlì, ad ATERSIR, all'Azienda USL della Romagna - Sede di Forlì - Dipartimento di Sanità Pubblica ed all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ambito di Forlì, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Di rendere noto che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore

degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;

- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Elena Montepaone

ALLEGATO A

SCARICHI DI ACQUE REFLUE DI PUBBLICA FOGNATURA BIANCA
Agglomerato AFC0089_Forlì - Comune di Predappio

(Art. 124 del D.Lgs. 152/06 - Parte Terza e s.m.i.)

SCARICO n. 36

INTRODUZIONE

- Con atto n. 17 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2046/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 36 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete in oggetto è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche che serve Via A. Moro. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Loc. Tontola, Via A. Moro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 36 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;

- L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881 nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: “*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza”*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 36 - (Area demaniale)

- **Località:** Via A. Moro - Fraz. Tontola - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.800 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =**735515,11 **Y =** 4882291,93

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 61

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Tontola, Via San Pietro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 61 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 50 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso del Capanno afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 61- (Area demaniale)

- **Località:** Via San Pietro, Loc. Tontola, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso del Capanno
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 73608, 24 **Y =** 4882471,30

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 62

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Fiumana, Via Casella;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 62 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 80 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 98,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Colombara afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;

- L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 62 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Casella, Loc. Fiumana, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Colombara
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 225 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738663,68 **Y =** 4891980,83

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 63

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Via Raffaello Sanzio;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 63 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 1.050 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 63 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Raffaello Sanzio, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 11.693 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.050,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738795,97 **Y =** 4887790,39

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio";*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare

dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 64

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Via Gorizia;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 64 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 30 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,06 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Predappio afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 64 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Gorizia, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Predappio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 30,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738506,28 **Y =** 4887625,66

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 65

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area artigianale-industriale, ubicata in Comune di Predappio, Via Guido Rossa;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 65 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale-industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 65 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Guido Rossa, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: artigianale-industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.200 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738891,1 **Y =** 4888522,5

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 66

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana mista, ubicata in Comune di Predappio, Via SP del Rabbi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 66 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 300, presenta un'estensione di circa 130 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 44,97 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 66 - (Area demaniale)

- **Località:** Via SP del Rabbi, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante**: misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 780 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 130,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738453,4 **Y =** 4888487,4

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 67

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e

PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area artigianale-industriale, ubicata in Predappio, Loc. Trivella, Via S. Agostino;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 67 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo atigianale-industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Campomaggio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame vengono impartite la seguenti prescrizioni:
  - "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;
  - Per lo scarico in esame si rileva un fenomeno erosivo della sponda in prossimità della condotta di scarico, si ritiene necessario "*prevedere interventi di adeguamento e miglioramento delle condizioni locali mediante la messa in opera di un sistema di antierosione sotto al manufatto di scarico, con la finalità di scongiurare pregiudizi al corpo recettore, erosioni spondali e del fondo dell'alveo oltre all'eventuale scalzamento della condotta*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 67 - (Area demaniale)

- **Località:** Via S. Agostino, Loc. Trivella, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Campomaggio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: artigianale-industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737932,47 **Y =** 4890124,49

PRESCRIZIONI:

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet (installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito), che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. *Dovranno essere previsti interventi di adeguamento e miglioramento delle condizioni locali mediante la messa in opera di un sistema di antierosione sotto al manufatto di scarico, con la finalità di scongiurare pregiudizi al corpo recettore, erosioni spondali e del fondo dell'alveo oltre all'eventuale scalzamento della condotta;*
3. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
4. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
7. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

8. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
9. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 68

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Casella;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 68 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricatii e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 120 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in tratto tombinato del Fosso della Colombara afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881 in per lo scarico in esame senza prescrizioni. Nel medesimo parere si legge inoltre che:

"*Rimane inteso che ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente*";

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 68 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Casella, Loc. Fiumana, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Tratto tombinato del Fosso della Colombara
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.870 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738630,5 **Y =** 4892014,6

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi

sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

RESTA FERMO CHE:

A. *Ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente.*

SCARICO n. 69

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Predappio, Loc. Fiumana, Via P. Bravetti;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 69 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022,

ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 69 - (Area demaniale)

- **Località:** Via P. Bravetti, Loc. Fiumana, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.600 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738889,35 **Y =** 4891977,20

PRESCRIZIONI:

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 70

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Vecchielle;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 70 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 70 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Vecchielle, Loc. Fiumana, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 9.095 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738901,07 **Y =** 4892475,8

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 71

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area mista, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Predappio Alta, P.zza Cavour;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 71 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 80 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881 in per lo scarico in esame senza prescrizioni. Nel medesimo parere si legge inoltre che: "*Rimane inteso che ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 71 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Piccinini, Fraz. Predappio Alta, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante**: misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.065 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 80,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737081,8 **Y =** 4887222,1

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

RESTA FERMO CHE:

A. *Ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente.*

SCARICO n. 72

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Predappio Alta, Via Garibaldi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 72 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è

provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,58 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881 in per lo scarico in esame senza prescrizioni. Nel medesimo parere si legge inoltre che: "*Rimane inteso che ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 72 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Garibaldi, Fraz. Predappio Alta, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.525 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737088,1 **Y =** 4887171,1

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

RESTA FERMO CHE:

A. *Ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente.*

SCARICO n. 73

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Predappio Alta, Via Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 73 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è

provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso stradale afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 73 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Circonvallazione, Loc. Predappio Alta, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso stradale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 670 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737193,0 **Y =** 4887173,0

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio";*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 49

INTRODUZIONE

- Con atto n. 30 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2063/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 49 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. La rete è parte di una rete di raccolta di acque meteoriche che serve Via San Pietro. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Loc. Tontola, Via Via San Pietro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 49 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque.

La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,6 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso Pazzatello afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 49 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Pietro- Fraz. Tontola - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso Pazzatello
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 735361,58 **Y =** 4882528,89

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 59

INTRODUZIONE

- Con AUA di cui alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 2923 del 22/10/2015 Prot. Prov.le n. 91064/2015, è stata rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio con Atto n. 11972 del 26/10/2015, l'autorizzazione per lo scarico n. 59 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca, localizzato in Comune di Predappio, appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Tontola, Via San Pietro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 59 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei

fabbricati industriali e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 500, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 175,62 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso Pazzatello afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n.53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 59 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Pietro, Loc. Tontola, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso Pazzatello
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 750 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 735374,34 **Y =** 4882527,42

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 74

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Tontola, Via San Pietro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 74 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 500, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 219,52 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso del Capanno afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 74 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Pietro, Loc. Tontola, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso del Capanno
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN500
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.910 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 736086,36 **Y =** 4882481,38

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 39

INTRODUZIONE

- Con atto n. 20 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2050/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 39 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Loc. San Savino, Via San Francesco d'Assisi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 39 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso delle Flamigne (o Vignazze) afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 39 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Francesco d'Assisi - Fraz. San Savino - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso delle Flamigne (o Vignazze)
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.550 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737990,59 **Y =** 4883875,84

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 75

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. San Savino, Via San Francesco d'Assisi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 75 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 25 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Vicchio afferente al Fiume al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 75 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Francesco d'Assisi, Loc. San Savino, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Vicchio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 210 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 25,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738038,00 **Y =** 4884219,94

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 53

INTRODUZIONE

- Con atto n. 34 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2068/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 53 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Loc. San Savino, Via San Francesco d'Assisi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 53 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 160, presenta un'estensione di circa 50 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 7,51 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Vicchio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 53 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Francesco d'Assisi - Fraz. San Savino - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Vicchio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN160
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 370 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738039,70 **Y =** 4884223,07

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 76

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. San Savino, S.P. n.3 del Rabbi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 76 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 400, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,076 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Vicchio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002,

ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439

CONDIZIONI SCARICO n. 76 - (Area demaniale)

- **Località:** S.P. n. 3 del Rabbi, Loc. San Savino, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Vicchio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.560 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738054,4 **Y =** 4884221,9

PRESCRIZIONI:

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;

5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 41

INTRODUZIONE

- Con atto n. 22 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2053/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 41 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Via della Libertà;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 41 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 480 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881,per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 41 - (Area demaniale)

- **Località:** Via della Libertà - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 9.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 480,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738651,55 **Y =** 4887396,26

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 46

INTRODUZIONE

- Con atto n. 27 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2058/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 46 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124571, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio su Via XXI Aprile, località campo sportivo.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 46 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 46 - (Area demaniale)

- **Località:** Via XXI Aprile - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 12.855 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738867,6 **Y =** 4887552,0

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*

2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 47

INTRODUZIONE

- Con atto n. 28 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2060/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 46 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio su Via San Demetrio.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 47 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei

fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 200, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,07 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 47 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Demetrio - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.640 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 150,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738865,4 **Y =** 4887537,1

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 77

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Via Zoli Giorgio;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 77 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 50 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Predappio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 77 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Zoli Giorgio, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Predappio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 260 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738456,19 **Y =** 4887542,48

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 42

INTRODUZIONE

- Con atto n. 23 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2054/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 42 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Via Zoli Giorgio;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 42 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC OVI 400x600 mm, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 121,076 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Predappio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 42 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Zoli Giorgio - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Predappio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** OVI 400x600 mm
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.400 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738452,13 **Y =** 4887559,70

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 78

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Via Gorizia;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 78 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 250, presenta un'estensione di circa 50 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento

avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 34,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Predappio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:
- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 78 - (Area demaniale)
- **Località:** Via Gorizia, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Predappio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN250
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 140 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 50,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738511,89 **Y =** 4887659,03

PRESCRIZIONI:
1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 45

INTRODUZIONE

- Con atto n. 26 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2057/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 45 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio su Via Gorizia.
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 45 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 300, presenta un'estensione di circa 150 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70m e l'allontanamento

avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 44,97 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso di Predappio afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 34/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 45 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Gorizia - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di Predappio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN300
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 950 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 140,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738591,87 **Y =** 4887870,96

PRESCRIZIONI

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 79

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio su Via Solidarnosc/Via Enrico Fermi;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 79 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 530 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 79 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Solidarnosc / Via Enrico Fermi - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 10.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 530,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738715,46 **Y =** 4888449,23

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 48

INTRODUZIONE

- Con atto n. 29 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2061/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 48 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio - Loc. Trivella, Strada S. Agostino;

- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 48 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Trivella afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 48 - (Area demaniale)

- **Località:** Strada S. Agostino - Loc. Trivella - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Trivella
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 900 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 100,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738050,27 **Y =** 4889481,25

PRESCRIZIONI

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 80

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Predappio Alta, Via Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 80 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 600, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento

avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 285,57 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 80 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Circonvallazione - Loc. Predappio Alta - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN600
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 1.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737203,08 **Y =** 4887228,74

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;

3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 81

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Tontola, Via San Pietro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 81 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 300 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;

- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,02 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 81 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via San Pietro - Loc. Tontola - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.700 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 300,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 735780,29 **Y =** 4882399,85

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;

4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 82

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19,autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Tontola, Via San Pietro;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 82 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 315, presenta un'estensione di circa 540 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 51,22 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso del Capanno afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;

- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 82 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Pietro - Fraz. Tontola - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso del Capanno
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 540,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 736285,34 **Y =** 4882494,75

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;

5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 83

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Trivella, Strada S. Agostino;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 83 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 360 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Trivella afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;

- L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell’autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 83 - (Area demaniale)

- **Località:** Strada S. Agostino - Fraz. Trivella - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Trivella
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 3.500 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 360,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 738066,17 **Y =** 4889467,79

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;

6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 84

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area mista, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Provinciale Fiumana;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 84 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 320 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Colombara afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 84 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Provinciale Fiumana - Fraz. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Colombara
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.720 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 320,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738670,24 **Y =** 4891969,16

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare

dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 85

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area mista, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Provinciale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 85 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo misto, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Colombara afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, per lo scarico in esame senza prescrizioni;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 85 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Provinciale - Fraz. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Colombara
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: misto
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.490 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738665,57 **Y =** 4891979,54

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 86

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Loc. Fiumana, Via Fellini;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 86 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 800, presenta un'estensione di circa 200 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 615,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso della Colombara afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439

CONDIZIONI SCARICO n. 86 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Fellini - Fraz. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso della Colombara
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.330 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 200,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 738615,6 **Y =** 4892031,9

PRESCRIZIONI:

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet (installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito), che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICHI n. 87A - 87B

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Gli scarichi in oggetto ricevono solo ed esclusivamente acque meteoriche e sono conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Gli scarichi si riferiscono ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Garibaldi;
- Gli scarichi, ai quali sono stati attribuiti i nn. 87A e 87B del catasto scarichi, provengono da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 1.000, presenta un'estensione di circa 800 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Gli scarichi finali, caratterizzati da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 1.115,12 l/s ciascuno (valutata con formula di Chezy), recapitano in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n.53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per gli scarichi in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi sopraccitati, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439;

CONDIZIONI SCARICO n. 87A e 87B - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Garibaldi - Loc. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN800
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 4.850 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 800,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 739087,0 **Y =** 4892289,6

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Gli scarichi in oggetto dovranno ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Gli scarichi dovranno essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare degli scarichi è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 88

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Garibaldi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 88 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 200, presenta un'estensione di circa 30 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 19,06 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso poderale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 88 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Garibaldi - Fraz. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso poderale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN200
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 450 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 30,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 739088,13 **Y =** 4892289,02

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 51

INTRODUZIONE

- Con atto n. 32 del 09/01/2008 Prot. Prov.le n. 2065/2008 è stata rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena al Comune di Predappio l'autorizzazione per lo scarico n. 51 di acque reflue di pubblica fognatura di tipo bianca appartenente all'Agglomerato AFC0089_Forlì;
- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì. Conseguentemente al rilascio della nuova AUA, l'autorizzazione citata è da considerarsi non più efficace.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Provinciale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 51 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 350 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fosso Casalicchio afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 51 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Provinciale - Fraz. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso Casalicchio
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.470 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 350,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 739028,33 **Y =** 4892438,49

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICHI n. 89A e 89B

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Gli scarichi in oggetto ricevono solo ed esclusivamente acque meteoriche e sono conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Gli scarichi si riferiscono ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Provinciale;
- Gli scarichi, ai quali sono stati attribuiti i nn. 89A e 89B del catasto scarichi, provengono da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, i cui recapiti finali sono in PVC DN 315/500, presenta un'estensione di circa 1.100 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Gli scarichi finali, caratterizzati da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 347,58 l/s totale (valutata con formula di Chezy), sono saltuari e recapitano in fosso poderale stradale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per gli scarichi in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione per gli scarichi sopraccitati, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;

- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439;

CONDIZIONI SCARICO n. 89A e 89B - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Provinciale - Loc. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso stradale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapiti DN315 e DN500
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 58.000 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 1.100,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 739628,8 **Y =** 4893302,8

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Gli scarichi in oggetto dovranno ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Gli scarichi dovranno essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare degli scarichi è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 90

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana atigianale-industriale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Fiumana, Via Provinciale;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 90 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo artigianale-industriale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 120 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in PVC;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso stradale afferente al Fiume Rabbi - Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 90 - (Area non demaniale)

- **Località:** Via Provinciale - Fraz. Fiumana - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso stradale
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: artigianale-industriale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 2.790 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 120,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 739519,6 **Y =** 4893103,6

PRESCRIZIONI:

1. *Il richiedente, considerando le interferenze che queste possono produrre con il normale deflusso delle acque e i regimi estremi di eventi meteorici, dovrà farsi carico e garantire, che l'apporto idrico degli scarichi indiretti in reticoli idrografici non facenti parte del demanio idrico fino al corpo idrico demaniale ricevente non comporti alcun pregiudizio;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

SCARICO n. 91

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente

in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Comune di Predappio, Fraz. Predappio Alta, Via Circonvallazione;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 91 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricatii e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in CLS DN 400, presenta un'estensione di circa 500 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 96,86 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita in fosso di scolo tombinato afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53022 ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881 in per lo scarico in esame senza prescrizioni. Nel medesimo parere si legge inoltre che: "*Rimane inteso che ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente*";
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 91 - (Area demaniale)

- **Località:** Via Circonvallazione, Loc. Predappio Alta, Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fosso di scolo tombinato
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in CLS
- **Diametro collettori:** recapito DN400
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 7.175 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 500,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32 X =** 737099,3 **Y =** 4887106,9

PRESCRIZIONI:

1. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
2. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
3. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
4. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
5. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
6. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
7. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

RESTA FERMO CHE:

A. *Ogni eventuale criticità dovuta alle dinamiche dell'apporto idrico in relazione alla capacità di deflusso del fosso tombinato, è sempre in capo al richiedente.*

SCARICO n. 92

INTRODUZIONE

- Con l'istanza presentata in data 09/06/2026 acquisita da Arpae al Prot. n. PG/2026/105439, così come conformata ai fini dell'avvio del procedimento in data 12/06/2026 Prot. Arpae n. PG/2026/107289 e successivamente integrata volontariamente

in data 03/07/2026 ed in data 07/07/2026 Prott. Arpae n. PG/2026/121195 e PG/2026/124751, il Comune di Predappio chiede, così come stabilito all'Allegato 2 della DGR n. 569/19, autorizzazione relativa a scarichi di acque reflue di pubblica fognatura bianca appartenenti all'agglomerato AFC0089_Forlì.

PARTE DESCRITTIVA

- Lo scarico in oggetto riceve solo ed esclusivamente acque meteoriche ed è conforme a quanto disposto dalla DGR 286/05; la zona è servita da pubblica fognatura "nera" alla quale tutti gli utenti del bacino risultano essere allacciati. Lo scarico si riferisce ad una rete di fognatura a servizio di un'area urbana residenziale, ubicata in Predappio, Loc. San Savino, Via San Francesco d'Assisi;
- Lo scarico, al quale è stato attribuito il n. 92 del catasto scarichi, proviene da un bacino di tipo residenziale, le condotte fognarie collettano le acque piovane delle sedi stradali e dei fabbricati e sono dimensionate in modo tale da garantire il regolare deflusso delle acque. La condotta principale, in PVC DN 315, presenta un'estensione di circa 260 ml, ed è provvista di pozzetti di ispezione, posti ad un interasse di circa 50-70 m e l'allontanamento avviene a mezzo di caditoie di raccolta sifonate. Le acque dei fabbricati sono smaltite attraverso allacciamenti alla rete primaria con tubazioni sifonate in CLS;
- Lo scarico finale, caratterizzato da una portata, il cui valore massimo è stimabile in circa 64,03 l/s (valutata con formula di Chezy), recapita nel Fiume Rabbi afferente al Bacino Idrico dei Fiumi Uniti;
- La concessione per l'occupazione di area demaniale, si intende concessa tacitamente nelle more della stipula dell'accordo di concessione per la regolarizzazione di occupazioni di aree di demanio idrico, tra il Comune di Predappio e Arpae (Direzione Tecnica - Servizio Gestione Demanio Idrico), come previsto dalla Legge Regionale 11 del 27/07/2018;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Sede di Forlì ha trasmesso parere di compatibilità idraulica, con nota del 24/08/2026, Prot. Gen. n. 53002, ai sensi della D.G.R. n. 569/2019, acquisito agli atti di Arpae al Prot. n. PG/2026/152881, nel quale per lo scarico in esame viene impartita la seguente prescrizione: "*Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza"*;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico sopraccitato, così come richiesto dal Comune, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Scheda tecnica acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 e acquisita al PG/2026/105439;
- Verifica di compatibilità idraulica e Relative Tavole allegate, acquisita agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439, così come modificata/rettificata in data 07/07/2026 al PG/2026/124751;
- Elaborato grafico con l'indicazione dello schema fognario e relativo punto di scarico acquisito agli atti di Arpae in data 09/06/2026 al PG/2026/105439.

CONDIZIONI SCARICO n. 92 - (Area demaniale)

- **Località:** Via San Francesco d'Assisi - Fraz. San Savino - Comune di Predappio
- **Corpo idrico recettore:** Fiume Rabbi
- **Bacino idrico**: Fiumi Uniti
- **Sistema di raccolta e allontanamento**: collettore in PVC
- **Diametro collettori:** recapito DN315
- **Tipologia di Bacino scolante**: residenziale
- **Superficie del Bacino Scolante:** 5.600 mq
- **Sviluppo lineare complessivo collettori:** m. 260,00
- **Trattamento**: nessuno
- **Provenienza Agglomerato**: AFC0089_Forlì
- **Coordinate punto di scarico ETRS89 UTM32** **X =** 737903,62 **Y =** 4883950,73

PRESCRIZIONI:

1. *Lo scarico dovrà essere dotato di valvola di non ritorno di tipo clapet, installata e posizionata nella sua parte terminale al fine di evitare fenomeni di rigurgito, che dovrà essere periodicamente ispezionata e opportunamente verificata nella propria piena funzionalità, in maniera da mantenerla in perfetta efficienza;*
2. Lo scarico in oggetto dovrà ricevere solo ed esclusivamente acque meteoriche e mantenersi conformi a quanto disposto dalla DGR 286/05;
3. Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile in corrispondenza del punto di immissione nel corpo recettore, a disposizione degli organi di vigilanza;
4. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
5. Dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alle reti di fognatura anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
6. Dovranno essere effettuati periodici controlli della rete al fine di evitare allacciamenti di acque non bianche alla rete fognaria bianca. Tali controlli dovranno essere registrati in apposito registro delle manutenzioni che dovrà essere reso disponibile agli organi di vigilanza;
7. Si dovrà dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso; nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare nuova e preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;
8. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.