

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-480 del 28/01/2026
Oggetto	Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società BMET5 S.r.l. per un impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 Sm3/ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Cavo Spina (foglio catastale 40, mapp 78, 22, 88, 24, 234, 80, 81, 96, 205, 34, 206, 225 parte, 211 parte)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-499 del 28/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2026 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Provvedimento di diniego della domanda di Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società BMET5 S.r.l. per un impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 Sm³/ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Cavo Spina (foglio catastale 40, mapp 78, 22, 88, 24, 234, 80, 81, 96, 205, 34, 206, 225 parte, 211 parte).

IL RESPONSABILE I.F. RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11/12/2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” e s.m.i.;
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26/07/2011 “Individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”.
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia.” e s.m.i.;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione degli incarichi di funzione;
- La Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione;
- la Deliberazione DDG n. 103 del 08/10/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE;

Premesso che:

- la società BMET5 Srl, con sede legale in Comune di Treviso, Largo Tre Venezie n.1 (p.iva e codice fiscale 05447180265), ha presentato in data 27/06/2024¹ ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE-AACM) – una domanda di autorizzazione unica ai sensi dell’art 12 del DLgs

¹ Domanda agli atti di ARPAE con PG nn. 118470, 118472, 118365 del 27/06/2024 (**Pratica Sinadoc 24953/2024**)

387/2003, relativamente ad un impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 Sm3/ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Cavo Spina (foglio catastale 40, mapp 78, 22, 88, 24, 234, 80, 81, 96, 205, 34, 206, 225 parte, 211 parte);

- ARPAE-AACM con nota PG n. 130497 del 16/07/2024 ha chiesto il completamento della documentazione allegata all'istanza; la società BMET5 Srl ha dato riscontro con documentazione agli atti con PG nn° 136396 del 25/07/2024 e 138112 del 29/07/2024;

Considerato che:

- ARPAE-AACM, con PG n. 161144 del 06/09/2024, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento e di indizione² della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona³, e ha trasmesso agli Enti coinvolti le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e documenti relativi al progetto ai fini dello svolgimento dell'istruttoria.
- Nel corso della Conferenza di Servizi sono pervenute le richieste di integrazioni da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara⁴, Città Metropolitana di Bologna⁵, Comune di Molinella⁶, ARPAE APAM Servizio Territoriale⁷.
- ARPAE, con nota PG n. 183617 del 10/10/2024, ha trasmesso alla società BMET5 Srl la richiesta di integrazioni, comunicando la sospensione del procedimento. Successivamente, con nota PG n. 189674 del 21/10/2024 è stata trasmessa una ulteriore richiesta di documentazione integrativa da parte di ARPAE APAM⁸ chiedendone riscontro entro i termini già comunicati.
- La società BMET5 Srl, in data 11/12/2024 e 23/12/2024, ha dato parziale riscontro alla richiesta di integrazioni con documentazione rispettivamente agli atti con PG nn. 224191, 224300 del 11/12/2024 e PG n.23238 del 23/12/2024⁹, comunicando che la Relazione di invarianza idraulica richiesta dalla Città Metropolitana di Bologna *“è ancora in fase di elaborazione per la complessità del calcolo da effettuare e verrà integrata non appena pronta”*.
- In data 24/01/2025, con nota PG n. 14927/2025, ARPAE AACM ha inoltrato alla Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa pervenuta, evidenziando l'assenza della Relazione di invarianza idraulica; i termini del procedimento restano pertanto sospesi fino al completamento della documentazione richiesta. Con la stessa nota ARPAE AACM ha comunicato inoltre al Proponente che, da verifica effettuata sul Piano Speciale Preliminare (PSP), è emerso che l'area di impianto ricade all'interno della Perimetrazione aree allagate. La società BMET5 Srl dovrà pertanto trasmettere uno studio di compatibilità idraulica, come previsto dalle norme in salvaguardia del PSP stesso (punto 7.1.4.2 della Relazione di Piano), per la valutazione da parte dell'Autorità Idraulica competente e dovrà comprovare che l'opera non è diversamente localizzabile.
- In data 08/05/2025 il proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'impianto in progetto ha comunicato¹⁰, ad ARPAE AACM, la sopravvenuta decadenza di efficacia dell'accordo Preliminare di compravendita, sottoscritto il 10 febbraio 2024. In particolare viene precisato che *“il terreno agricolo oggetto del citato Accordo Preliminare è oggi a tutti gli effetti nella esclusiva proprietà e disponibilità della scrivente proprietà agricola, essendo nullo l'impegno nei confronti della Società BMET5 Srl per intervenuta decadenza dei termini”*.
- La società BMET5 Srl non ha provveduto al completamento della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi;
- Visto quanto sopra, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito negativo, trasmesso con PG n. 129442 del 17/07/2025 in quanto:

² Come previsto dall'art. 12 del DLgs 387/2003 e s.m.i.

³ Ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90 e s.m.i.

⁴ In atti con PG n. 166235 del 16/09/2024

⁵ In atti con PG n. 169450 del 20/09/2024

⁶ In atti con PG n. 172132 del 25/09/2024

⁷ In atti con PG n. 183824 del 11/10/2024

⁸ In atti con PG n. 186937 del 16/10/2024

⁹ Integrazioni pervenute a seguito di proroga richiesta con PG n. 202760 del 11/11/2024, concessa da ARPAE AACM con PG n.203557 del 11/11/2024

¹⁰ in atti con pg 85219 del 08/05/2025

- la società BMET5 Srl non ha provveduto al completamento della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza dei Servizi, non essendo stata ancora presentata la relazione di invarianza del rischio idraulico nonché la Relazione di compatibilità idraulica prevista dalle norme in salvaguardia del Piano Speciale Preliminare (PSP).
- risulta decaduto l'accordo preliminare di compravendita dei terreni agricoli ove è prevista la realizzazione dell'impianto di produzione biometano in progetto (area di impianto), che costituisce presupposto al rilascio dell'autorizzazione unica.

La comunicazione PG n. 129442 del 17/07/2025 di conclusione negativa della Conferenza ha valore di comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i. e conseguente sospensione dei termini di conclusione del procedimento per consentire al Proponente di presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Ai sensi dell'art. 10-bis i termini riprendono a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine per la loro presentazione;

- La società BMET5 S.r.l. non ha presentato le proprie osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza entro i termini indicati;

Per tutto quanto sopra espresso

Si procede alla conclusione del procedimento e alla emissione del provvedimento di diniego, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte;

DETERMINA DI

- **Diniegare** la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/03 e s.m.i., presentata dalla Società BMET5 S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano avente capacità produttiva pari a 499 Sm³/ora, da realizzarsi in Comune di Molinella, via Cavo Spina (foglio catastale 40, mapp 78, 22, 88, 24, 234, 80, 81, 96, 205, 34, 206, 225 parte, 211 parte), per le motivazioni riportate nella comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza PG n. 129442 del 17/07/2025;
- **Disporre** la conclusione del procedimento amministrativo e l'archiviazione della domanda di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

per IL RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE

UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA

Salvatore Gangemi¹¹

(atto firmato digitalmente)¹²

¹¹ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

¹² Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.