

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4837 del 04/09/2026
Oggetto	D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - Zoofarm Soc. Agr. S.r.l. con sede legale ed installazione in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro. Modifica non sostanziale di AIA con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 7) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 e s.m.i.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5054 del 04/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Michele Maltoni

Questo giorno quattro SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. art. 29-nonies - **Zoofarm Soc. Agr. S.r.l.** con sede legale ed installazione in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro. **Modifica non sostanziale di AIA** con aggiornamento dell'Allegato 1 "Le Condizioni dell'AIA" (REV. 7) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e AIA;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusion degli allevamenti (LG - 46 - DT) approvate con DET-AMB-2020-336 del 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia-Romagna che aggiorna i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniacca emessa dall'installazione, determinati dalla nuova funzionalità del software BAT-Tool;

Richiamate:

- la d.D.G. n. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G. n. 130/2021 Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale) con cui, a decorrere dal 01/03/2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. n. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. n. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. n. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. n. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso che, con **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023**, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame al Sig. Marco Gasperini in qualità di gestore della Zoofarm Società Agricola S.r.l., con sede legale ed allevamento situati in Comune di Bertinoro, loc. Fratta Terme, in Via Meldola n. 32, per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;

Dato atto che l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 è stato aggiornato con i seguenti atti:

1. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-4195 del 30/07/2024, modifica non sostanziale di AIA inerente a richieste di proroga del piano di adeguamento e autorizzazione allo scarico della ex fossa a tenuta FT1; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 1;
2. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-6111 del 05/11/2024, modifica non sostanziale di AIA relativa a richiesta proroga lavori per scarico e sistemi di sicurezza pompe; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 2;
3. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-1868 del 28/03/2025, modifica non sostanziale di AIA inerente a richiesta di proroga per lo svuotamento del lagone n. 1 e per la verifica della conformazione dei raschiatori e del pavimento dei capannoni n. 7, 8 e 11; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 3;
4. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-2922 del 21/05/2025, modifica non sostanziale di AIA inerente a richiesta di proroga prescrizione n. 48, con cui sono state aggiunte alcune modifiche d'ufficio; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 4;
5. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2025-5580 del 01/10/2025, modifica non sostanziale di AIA inerente a richiesta di proroga della prescrizione n. 35; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 5;
6. determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2026-560 del 02/02/2026, modifica non sostanziale di AIA inerente a richiesta di proroga del Piano di Miglioramento prescrizioni n. 29 e n. 49; l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è stato aggiornato, nuovamente approvato e rinominato REV. 6;

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l. (P.IVA 01185400403), tramite caricamento sul Portale IPPC-AIA in data 17/07/2026, acquisita al prot. 21/07/2026.0133458.E, relativa ai seguenti interventi:

1. introduzione di un sistema di filtrazione dell'acqua destinata all'abbeveraggio degli animali: verrà installato un filtro automatico a doppia camera (modello Miniriver 600 DN80 a quarzite), completo di idrovalvola per il controlavaggio, filtro di sicurezza, manometri di controllo e programmatore automatico Filtron; le acque di controlavaggio saranno convogliate, tramite una tubazione permanente a circuito chiuso, all'interno del lago di stoccaggio delle acque chiare (si configura pertanto come un ricircolo interno e non come un nuovo punto di scarico);
2. rimodulazione della frequenza di azionamento dei raschioni presso i capannoni 7, 8 e 11, attualmente disciplinata dalla prescrizione n. 36; la prescrizione vigente prevede l'azionamento quotidiano dei raschioni per limitare l'accumulo di escrementi e le emissioni odorigene, la ditta chiede di passare dall'attuale regime giornaliero a una frequenza di circa 2-3 interventi settimanali, mantenendo invariate le modalità di gestione, controllo e registrazione delle attività;

Valutato che la modifica di AIA presentata dal Gestore non ha necessitato di essere sottoposta a procedura di assoggettabilità a VIA (Screening), in quanto non sono previsti ampliamenti e realizzazione di strutture e la modifica non incide sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'installazione;

Vista la documentazione presentata dal Gestore tramite caricamento sul Portale regionale IPPC-AIA, comprensiva dell'attestazione di versamento, tramite pagamento PagoPA, della tariffa istruttoria di € 250,00 definita dalla D.G.R. n. 155 del 16/02/2009, relativamente agli allevamenti zootecnici per le modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento di AIA;

Dato atto che il procedimento ha avuto il seguente iter istruttorio:

- con nota prot. 22/07/2026.0134149.I, è stato chiesto al Presidio Regionale Agrozootecnica il parere istruttorio per la conclusione del procedimento di modifica di AIA;
- con nota prot. 22/07/2026.0134194.U, è stato comunicato agli Enti coinvolti nel procedimento l'accoglimento della domanda di modifica non sostanziale sopra descritta, ricadente nella fattispecie di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento di AIA ed è stato richiesto il parere di competenza agli stessi Enti;
- con nota prot. 24/08/2026.0153078.I il Presidio Regionale Agrozootecnica di Arpae ha trasmesso il parere richiesto, come di seguito riportato:

*"Considerate le motivazioni avanzate, si esprime **parere favorevole** alla proposta di modifica n° 1 prevedendo di inserire la prescrizione **"52 bis** Lo scarico è consentito purché avvenga tramite tubazione fissa e ininterrotta che colleghi direttamente l'impianto di addolcimento/potabilizzazione, al lago." ed inserendo al capitolo **"C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici"** la seguente frase: "Per il trattamento preliminare dell'acqua di abbeverata è presente un sistema di filtrazione su letto di quarzite, costituito da un filtro automatico a doppia camera, completo di idrovalvola per il controlavaggio, filtro di sicurezza e manometri di controllo. Il filtro è dotato di sistema automatico di controlavaggio mediante idrovalvola e programmatore Filtron, che consente la rimozione periodica del materiale trattenuto all'interno del letto filtrante. Le acque di controlavaggio dei filtri saranno convogliate, tramite una tubazione permanentemente installata, a circuito chiuso e priva di interruzioni o punti di discontinuità, all'interno del lago di stoccaggio delle acque chiare."*

*Considerate le motivazioni avanzate, si esprime **"parziale"** **parere favorevole** alla proposta di modifica n° 2 cioè la prescrizione **"36.** Le pavimentazioni delle stalle dovranno essere mantenute in buone condizioni di pulizia, prevedendo anche l'impiego di acqua per il lavaggio, anche al fine di limitare l'imbrattamento degli animali. Considerato che, dalla relazione tecnica di Livello 2 sulle emissioni odorigene, risultano flussi di odore elevati dalle stalle 7, 8, 9 e 11, la ditta deve adottare un programma di pulizie interne ai capannoni finalizzato a limitare l'accumulo di escrementi sulle superfici di pavimento pieno ed esterne (nel capannone 9), in modo da mantenerle costantemente in buone condizioni, azionando quotidianamente i raschioni (nei capannoni 7, 8 e 11) e predisporre una scheda in ogni capannone nella quale il personale deve annotare la data e il nome di chi ha eseguito le pulizie e azionato i raschioni."*

*Si propone di modificare la prescrizione nel seguente modo: **"36.** Le pavimentazioni delle stalle dovranno essere mantenute in buone condizioni di pulizia, prevedendo anche l'impiego di acqua per il lavaggio, anche al fine di limitare l'imbrattamento degli animali. Considerato che, dalla relazione tecnica di Livello 2 sulle emissioni odorigene, risultano flussi di odore elevati dalle stalle 7, 8, 9 e 11, la ditta deve adottare un programma di pulizie interne ai capannoni finalizzato a limitare l'accumulo di escrementi sulle superfici di pavimento pieno ed esterne (nel capannone 9), in modo da mantenerle costantemente in buone condizioni, azionando **quotidianamente** a giorni alterni i raschioni (nei capannoni 7, 8 e 11) e predisporre una scheda in ogni capannone nella quale il personale deve annotare la data e il nome di chi ha eseguito le pulizie e azionato i raschioni."*

Dato atto che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sul progetto di modifica non sostanziale di AIA presentato dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l.;

Considerato il parere espresso dal Presidio Regionale Agrozootecnica in relazione alle modifiche proposte dal Gestore;

Ritenuto pertanto congruo accogliere parzialmente la richiesta della ditta e modificare l'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso), aggiornando l'AIA come di seguito specificato:

1. al § **C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici** viene inserita nella parte conclusiva la seguente sezione:

Trattamento preliminare dell'acqua di abbeverata (modifica settembre 2026)

Per il trattamento preliminare dell'acqua di abbeverata è presente un sistema di filtrazione su letto di quarzite, costituito da un filtro automatico a doppia camera, completo di idrovalvola per il controlavaggio, filtro di sicurezza e manometri di controllo. Il filtro è dotato di sistema automatico di controlavaggio mediante idrovalvola e programmatore Filtron, che consente la rimozione periodica del materiale trattenuto all'interno del letto filtrante. Le acque di controlavaggio dei filtri saranno convogliate, tramite una tubazione permanentemente installata, a circuito chiuso e priva di interruzioni o punti di discontinuità, all'interno del lago di stoccaggio delle acque chiare.

2. al § **D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA** viene modificata la prescrizione n. 36, come segue:

36. Le pavimentazioni delle stalle dovranno essere mantenute in buone condizioni di pulizia, prevedendo anche l'impiego di acqua per il lavaggio, anche al fine di limitare l'imbrattamento degli animali. Considerato che, dalla relazione tecnica di Livello 2 sulle emissioni odorigene, risultano flussi di odore elevati dalle stalle 7, 8, 9 e 11, la ditta deve adottare un programma di pulizie interne ai capannoni finalizzato a limitare l'accumulo di escrementi sulle superfici di pavimento pieno ed esterne (nel capannone 9), in modo da mantenerle costantemente in buone condizioni, azionando ~~quotidianamente~~ a giorni alterni i raschioni (nei capannoni 7, 8 e 11) e predisporre una scheda in ogni capannone nella quale il personale deve annotare la data e il nome di chi ha eseguito le pulizie e azionato i raschioni. **(modifica settembre 2026)**

3. al § **D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO** viene inserita la prescrizione n. 52 bis, come segue:

52 bis. Lo scarico è consentito purché avvenga tramite tubazione fissa e ininterrotta che colleghi direttamente l'impianto di addolcimento/potabilizzazione, al lago. **(modifica settembre 2026)**

Ritenuto altresì necessario aggiornare quanto di seguito specificato (le modifiche nel testo dell'Allegato 1 assumono il colore rosso):

- A. § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA:** si aggiorna la tabella "Elenco autorizzazioni" con i provvedimenti vigenti, come di seguito riportato:

Provvedimento		Ente	Descrizione sintetica
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023	n.	Arpae	Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito dell'emanazione delle BATc
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-4195 del 30/07/2024	n.	Arpae	Modifica non sostanziale di AIA Rev. 1
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2024-6111 del 05/11/2024	n.	Arpae	Modifica non sostanziale di AIA Rev. 2

Determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-1868 del 28/03/2025	n.	Arpae	Modifica non sostanziale di AIA Rev. 3
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-2922 del 21/05/2025	n.	Arpae	Modifica non sostanziale di AIA Rev. 4 (modifica settembre 2026)
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2025-5580 del 01/10/2025	n.	Arpae	Modifica non sostanziale di AIA Rev. 5 (modifica settembre 2026)
Determinazione dirigenziale DET-AMB-2026-560 del 02/02/2026	n.	Arpae	Modifica non sostanziale di AIA Rev. 6 (modifica settembre 2026)

B. dopo il § **E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE** viene inserito il titolo “**BAT-Tool (modifica settembre 2026)**” riferito alle immagini riportate e viene introdotta la tabella del BAT-Tool riferita a “**Situazione attuale Ricovero e Alimentazione (modifica settembre 2026)**”, erroneamente non presente;

Dato atto che la modifica suddetta ricade nella casistica prevista al punto 1.2.1 della circolare dalla Regione Emilia-Romagna del 01/08/2008 e pertanto si configura come modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Dato atto che trattandosi di modifiche non sostanziali non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Considerato che la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2026-560 del 02/02/2026 ha approvato la REV. 6 dell'Allegato 1 “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” per l'installazione sita in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro;

Ritenuto opportuno:

- procedere con la stesura aggiornata dello stesso Allegato 1, apportando la **REV. 7**, al fine sia di approvare/fotografare lo stato di fatto dell'installazione, sia per consentire, a chiunque ne necessiti, una lettura complessiva facilitata del provvedimento e del suo Allegato;
- sostituire integralmente l'Allegato 1 “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'Allegato “Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale” (**All. 1 REV. 7**) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Precisato che nell'allegato al presente provvedimento le parti modificate, che vengono aggiornate e approvate, sono evidenziate tramite la dicitura (modifica settembre 2026) e scritte in colore rosso;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo alla Responsabile del procedimento e al sottoscritto di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta della Responsabile del Procedimento

DETERMINA

Sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. di **accogliere parzialmente** la domanda di modifica di AIA presentata dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l. (P.IVA 01185400403) in data 17/07/2026 relativa a quanto in premessa specificato per l'installazione di cui al punto 6.6 lettera b) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro;

2. di **approvare**, conseguentemente, la modifica dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 per l'installazione sita in Via Meldola n. 32 in Comune di Bertinoro gestita dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l.;
3. di **sostituire**, conseguentemente, l'Allegato 1 di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale", per le motivazioni in premessa espresse e come in premessa modificato, con l'allegato al presente provvedimento (**AII. 1 REV. 7**), inteso quale parte integrante e sostanziale, di cui si modificano i seguenti paragrafi:
 - A. in relazione alla modifica non sostanziale di AIA:**
 - § C2.1.2 Prelievi e scarichi idrici;
 - § D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA (prescrizione n. 36);
 - § D2.5 SCARICHI E PRELIEVO IDRICO (introduzione prescrizione n. 52 bis);
 - B. in relazione agli aggiornamenti apportati d'ufficio:**
 - § A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA;d
 - dopo il § E - RACCOMANDAZIONI DI GESTIONE, inserimento del titolo "**BAT-Tool (modifica settembre 2026)**" e della tabella BAT-Tool riferita a "**Situazione attuale Ricovero e Alimentazione**";
4. di **precisare** che le parti dell'Allegato 1 oggetto di modifica sono state evidenziate tramite la dicitura (modifica agosto 2026) e scritte in colore rosso;
5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore tutte le prescrizioni e le condizioni di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023;
 - la durata dell'autorizzazione è stabilita dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-988 del 28/02/2023;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
6. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - dagli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
7. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Zoofarm Società Agricola S.r.l.;
8. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza al Presidio Regionale Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Bertinoro, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì, nonché alla Zoofarm Società Agricola S.r.l.;
9. di **dare atto** che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae e sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est di Arpae;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro i termini di legge ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
Autorizzazioni Complesse ed Energia FC
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.