

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-525 del 30/01/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - UNIGRÀ SPA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.B1 - 6.4.B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n. 152/2006 e smi) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-560 del 30/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno trenta GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **UNIGRÀ SPA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA N. 9/B – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.B1 - 6.4.B2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E SMI) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n. 152/2006 e smi) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs. n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà SpA** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi presentata da Unigrà SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 22/07/2025 (ns. PG/2025/134467), riguardante:

1. sostituzione di una torre di deodorazione (denominata "Andreotti orizzontale") danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio 2023, che sarà dismessa e demolita, con una nuova torre di deodorazione, da installare all'interno di un nuovo fabbricato da realizzare in area sud ovest della raffineria, al fine di riorganizzare la sezione di deodorazione in modo più razionale ed efficiente. Tale intervento prevede l'installazione di una nuova torre evaporativa dedicata;
2. installazione di un nuovo parco serbatoi in prossimità della nuova torre di deodorazione per lo stoccaggio delle materie prime in ingresso (costituite da oli grezzi) e dei prodotti finiti (costituiti da oli raffinati), al fine di ridurre i trasferimenti interni e migliorare la gestione dei serbatoi;
3. realizzazione in prospicenza al nuovo fabbricato di una nuova stazione di carico in autobotti degli oli raffinati stoccati nel nuovo parco serbatoi;
4. realizzazione di una nuova sezione della rete fognaria per il recupero delle acque tecnologiche dell'area ovest dell'installazione, per un quantitativo annuo atteso pari 14.000 m³/anno;
5. riorganizzazione dell'area interessata dalle modifiche in progetto, tramite il rifacimento di una recinzione e lo spostamento del distributore di carburante ad uso privato e del relativo serbatoio di gasolio, con conseguente spostamento del relativo punto di scarico S1A.1;

ferme restando le capacità produttive massime annue già autorizzate.

Nella stessa comunicazione di modifica, il gestore chiede altresì una proroga temporale (12 mesi) del periodo di funzionamento della caldaia mobile di emergenza (afferente al punto di emissione E35) nonché comunica l'intenzione di procedere alla demolizione della vasca di sedimentazione primaria già dismessa del depuratore aziendale;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152* e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

PRESO ATTO che gli interventi di modifica di cui ai precedenti punti da 1) a 5), rientranti nell'ambito della valutazione ambientale preliminare di cui all'art. 6, comma 9-bis) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, non necessitavano di essere preventivamente sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, come comunicato in data 04/06/2025 dalla competente Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, (ns. PG/2025/100907);

VALUTATO che le ulteriori variazioni comunicate non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 25/08/2025 (ns. PG/2025/150594) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 12/09/2025 (ns. PG/2025/162126), ai fini del riavvio del procedimento;

ACQUISITA in data 14/08/2025 (ns. PG/2025/147238) la relazione tecnica istruttoria per la matrice emissioni in atmosfera e rumore, a riscontro della richiesta avanzata da ARPAE-SAC di Ravenna con nota ns. PG/PG/2025/134002 del 24/07/2025;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art.

29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Silingardi Valentina, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di considerare le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, a **UNIGRÀ SpA** con sede legale e installazione IPPC in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/b (C.F./P.IVA 02403240399), per l'esercizio dell'**attività di produzione, trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e **connesse attività di gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) e **attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione informativa dell'AIA viene aggiornata sostituendo le relative informazioni riportate nel **paragrafo A2.1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi con le seguenti:

A2.1) Informazioni sull'installazione

[...omissis...]

Attività accessorie

✓ Utilities quali:

[...omissis...]

- Parchi serbatoi (n. 12 denominati Gruppi A, B, C, D, E, F, H, I, L, M, N, O) di stoccaggio oli e grassi (grezzi, semilavorati e raffinati) per un totale di 248 serbatoi, oltre ad un parco serbatoi a servizio degli impianti di deodorazione dedicati allo stoccaggio di materie prime (oli grezzi) in ingresso e allo stoccaggio di prodotti finiti (oli raffinati) in uscita per una capacità complessivamente pari a 5.152 m³.
Per lo stoccaggio di oli vegetali da destinare ai cicli produttivi nello stabilimento alimentare, il gestore dispone anche del parco serbatoi principale dell'adiacente centrale elettrica alimentata a biomasse liquide vegetali (gestita dalla stessa società e oggetto di propria AIA) costituito da 13 serbatoi per una capacità complessivamente pari a 39.235 m³.

[...omissis...]

- 2.b) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ INSTALLAZIONE	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
---	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 22/07/2025 (ns. PG/2025/134467), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi con versamento effettuato in data 02/07/2025 per un importo pari a € 500,00.

- 2.c) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi, sono da considerare le seguenti variazioni impiantistiche:

- sostituzione della torre di deodorazione denominata "Andreotti orizzontale", di capacità nominale pari a 360 t/giorno, con previsione di dismissione e demolizione, con una nuova colonna di deodorazione a camere multiple che funzionano a cascata, avente capacità nominale di trattamento pari a **100 t/giorno** di materia prima in ingresso. Al fine di riorganizzare la sezione di deodorazione in modo più razionale ed efficiente, la nuova torre di deodorazione sarà installata all'interno di un nuovo fabbricato da realizzare in area sud ovest della raffineria, in adiacenza all'ultima colonna di deodorazione realizzata. Tale intervento prevede l'installazione di una nuova torre evaporativa dedicata;
- realizzazione di un nuovo parco serbatoi di reparto in prossimità del nuovo impianto di deodorazione, al fine di ridurre i trasferimenti interni e migliorare la gestione dei serbatoi, per lo stoccaggio delle materie prime in ingresso costituite da oli grezzi (a cui saranno dedicati 5 serbatoi) e dei prodotti finiti costituiti da oli raffinati (a cui saranno dedicati 5 serbatoi), costituito da 10 nuovi serbatoi da 75 m³ ciascuno, per un volume geometrico totale di 750 m³. I serbatoi di nuova installazione, in acciaio al carbonio, saranno cilindrici ad asse verticale, del tipo a tetto fisso e mantenuti a pressione atmosferica. Essi saranno attrezzati con sistemi automatici di misura e controllo del livello e saranno dotati di allarmi di livello in analogia con i serbatoi esistenti. Il nuovo parco serbatoi verrà dotato di un idoneo bacino di contenimento avente superficie lorda pari a 130 m² e muro di contenimento alto 1,9 m (per un volume totale di 248 m³), in grado quindi di contenere il 33% del volume complessivo del parco ed il volume contenuto nel serbatoio di capacità maggiore (75 m³);
- realizzazione di una nuova stazione di carico in autobotti degli oli raffinati stoccati nel nuovo parco serbatoi, in prospicienza al nuovo fabbricato;

- realizzazione di una nuova sezione della rete fognaria per il recupero delle acque tecnologiche dell'area ovest dello stabilimento (a cui sarà collegato anche lo spurgo della nuova torre evaporativa);
- riorganizzazione dell'area interessata dalle modifiche in progetto mediante:
 - rifacimento di una recinzione;
 - spostamento del distributore carburante ad uso privato e del relativo serbatoio del gasolio in prossimità dell'ingresso principale dell'installazione, con conseguente spostamento del relativo punto di scarico S1A.1, cui afferiscono le acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore;
- demolizione della vasca di sedimentazione primaria del depuratore aziendale, già dismessa;

2.d) I seguenti elaborati grafici, allegati al presente provvedimento, aggiornano e sostituiscono le relative planimetrie dell'installazione nell'assetto impiantistico modificato e costituiscono parte integrante dell'AIA:

- l'elaborato denominato "AIA 01.01 - Layout fasi/reparti stabilimento alimentare" nella revisione di giugno 2025 aggiorna e sostituisce il lay-out dell'installazione;
- l'elaborato denominato "Allegato 3B - Planimetria impianto rete idrica e impianto depurazione" nella revisione di giugno 2025 aggiorna e sostituisce la planimetria della rete fognaria dell'installazione;

2.e) I seguenti elaborati grafici, acquisiti agli atti con la comunicazione di modifica e da da mantenere a disposizione degli organi di controllo, aggiornano e sostituiscono le relative planimetrie dell'installazione nell'assetto impiantistico modificato:

- l'elaborato denominato "Allegato 3A - Planimetria impianto (atmosfera)" nella revisione di agosto 2025 aggiorna e sostituisce la planimetria delle emissioni in atmosfera;
- l'elaborato denominato "Allegato 3D - Planimetria impianto (aree deposito materie, sostanze e rifiuti)" nella revisione di giugno 2025 aggiorna e sostituisce la planimetria dei depositi e stoccaggi;

2.f) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** di cui al **paragrafo D2.4) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 14 con la seguente:

D.2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Prescrizioni

[...omissis...]

14. Il periodo di funzionamento della caldaia mobile di emergenza afferente al punto di emissione **E35** non deve avere durata superiore a **18 mesi** dalla data di riavvio della campagna di utilizzo della caldaia stessa (avvenuta il 19/02/2025). Tale caldaia mobile di emergenza deve essere comunque disattivata con il riavvio della 1° linea di cogenerazione afferente al punto di emissione **E18**.

[...omissis...]

- 2.g) Le condizioni stabilite nell'AIA per gli **scarichi idrici** di cui al **paragrafo D2.5) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi sono aggiornate sostituendo la prescrizione n. 6 con la seguente:

D.2.5) Scarichi idrici (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)

Prescrizioni

[...omissis...]

6. *La planimetria della rete fognaria dell'installazione nella revisione di giugno 2025, dove sono indicati i punti ufficiali di prelevamento delle acque reflue ai fini del controllo della qualità degli scarichi idrici, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata. Tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.*

[...omissis...]

- 2.h) Le **altre condizioni** stabilite nell'AIA al **paragrafo D2.10) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi sono aggiornate sostituendo le prescrizioni con le seguenti:

D2.10) Altre condizioni (stoccaggio e utilizzo materie prime e di servizio/ausiliarie, prodotti, ecc.)

[...omissis...]

Prescrizioni

- *I sistemi di drenaggio a servizio dei bacini di contenimento devono essere mantenuti sempre chiusi nella gestione ordinaria, mentre deve essere predisposto un sistema di controllo durante l'utilizzo di tali sistemi per l'intero periodo di drenaggio delle acque meteoriche.*
Oltre ad un sistema in loco per la verifica dello stato di apertura/chiusura di tali valvole, deve essere prevista apposita procedura per l'apertura/chiusura delle valvole di drenaggio dei bacini di contenimento.
- *Ogni carico di "solfato di calcio precipitato" in uscita dall'installazione deve essere accompagnato da idonea documentazione che ne attesti la conformità al D.Lgs n. 75/2010 e smi.*
Per quanto non specificatamente indicato nella presente AIA, per la produzione di tale correttivo si applicano le previsioni del D.Lgs n. 75/2010 e smi in materia di fertilizzanti.

3. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
4. Deve essere comunicata via PEC, ad ARPAE SAC e ST di Ravenna, la data di fine lavori per la demolizione della vasca di sedimentazione primaria già dismessa del depuratore aziendale;
5. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-2716 del 28/05/2021 e smi;

6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
7. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14
8. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti dai vigenti regolamenti edilizi;


DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.