

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-55 del 08/01/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022 intestata a BAKERY S.P.A. per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti n. 106.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-54 del 08/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno otto GENNAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022 intestata a BAKERY S.P.A. per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. lotti n. 106.

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. lotti (comparto Melatello)”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/10/2022;

Tenuto conto che la stessa ricomprende:

- all'ALLEGATO A, l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria, l'Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- all'ALLEGATO C, il Nulla Osta acustico condizionato.

Considerato che in data 24/10/2025 è stata presentata comunicazione di modifica non sostanziale, acquisita da Arpae al prot. n. PG/2025/189100 del 24/10/2025, inerente l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura (aggiornamento planimetria dello schema fognario) e l'assegnazione del numero civico allo stabilimento;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali;

Dato atto che con nota Arpae PG/2025/191897 del 29/10/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta ed all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il Nulla Osta Prot. Com.le 28710 del 23/12/2025, acquisito al PG/2025/229234, con il quale, visto il parere favorevole di HERA S.p.A., viene rilasciato nulla osta alla modifica comunicata;

Considerato che la modifica recepisce alcune variazioni tra lo stato di progetto e lo stato as-built, di seguito sintetizzate:

- Ridimensionamento di un dissabbiatore statico da 30 mc a 5 mc, poiché in fase di progettazione era stato sovradimensionato per accogliere gli scarichi di un futuro ampliamento dello stabilimento, attualmente non previsto;
- Differente collettamento dei n. 6 degrassatori da 2 mc/cad.

Preso atto che tale modifica rappresenta lo stato as-built dello stabilimento;

Tenuto conto che in data 10/07/2024, è pervenuta ad Arpae comunicazione, acquisita al PG/2024/126794, di variazione della sede legale da Cesena, Via F. Parri n. 133 a Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 106;

Considerato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario di Arpae;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti (comparto Melatello)”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/10/2022, come segue:

- le prescrizioni 1) e 5) dell'ALLEGATO B, impartite da HERA S.p.A., sono sostituite dalle seguenti:
 - 1) Nella rete fognaria nera di P.le Iotti sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature (utensili, teglie, bins), vapori/condense da tunnel surgelazione e UTA condizionamento ambienti, macchinari corpo tecnico**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
 - 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore statico 30 mc** (sulla linea di scarico acque reflue industriali derivante da tunnel di surgelazione e lavaggio ambienti/attrezzature)
 - **dissabbiatore statico 5 mc** (sulla linea di scarico acque reflue industriali da lavaggio ambienti/attrezzature);
 - **n. 6 degrassatori statici 2 mc/cad** (sulla linea di scarico acque reflue industriali da vapori/condensa UTA, tunnel di surgelazione e macchinari corpo tecnico);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea complessiva di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, dotato di una porta di comunicazione MBusRTU, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- sostituzione della planimetria con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la sede legale della ditta viene sostituita dalla seguente: Forlimpopoli, Piazzale Leonilde Iotti n. 106;
- l'indirizzo dello stabilimento viene sostituito dal seguente: Forlimpopoli, Piazzale Leonilde Iotti n. 106

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le del. Arpae n. 29 del 19/03/2025 e n. 155 del 17/12/2025 con cui è stato conferito al dott. Stefano Renato de Donato l'incarico dirigenziale *ad interim* di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa dal responsabile del Procedimento Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022**, avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BAKERY S.p.A. con sede legale in Comune di Cesena, Via F. Parri n. 133. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di pane e altri prodotti da forno sito nel Comune di Forlimpopoli, P.le L. Iotti (comparto Melatello)”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 20/10/2022, come segue:

- le prescrizioni 1) e 5) dell'ALLEGATO B, impartite da HERA S.p.A., sono sostituite dalle seguenti:
 - 1) Nella rete fognaria nera di P.le Iotti sono ammessi gli scarichi derivanti da: **lavaggio ambienti e attrezzature (utensili, teglie, bins), vapori/condense da tunnel surgelazione e UTA condizionamento ambienti, macchinari corpo tecnico**. Gli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi, ecc.) sono ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
 - 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - **dissabbiatore statico 30 mc** (sulla linea di scarico acque reflue industriali derivante da tunnel di surgelazione e lavaggio ambienti/attrezzature)
 - **dissabbiatore statico 5 mc** (sulla linea di scarico acque reflue industriali da lavaggio ambienti/attrezzature);
 - **n. 6 degrassatori statici 2 mc/cad** (sulla linea di scarico acque reflue industriali da vapori/condensa UTA, tunnel di surgelazione e macchinari corpo tecnico);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea complessiva di scarico delle acque reflue industriali) piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del reflu, dotato di una porta di comunicazione MBusRTU, installato da personale

qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;

- **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- sostituzione della planimetria con la planimetria parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - la sede legale della ditta viene sostituita dalla seguente: Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 106;
 - l'indirizzo dello stabilimento viene sostituito dal seguente: Forlimpopoli, Piazzale Leonilde lotti n. 106.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022.
 3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 4. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-5223 del 11/10/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Per il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata
dott.ssa *Elena Montepaone*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.