

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-819 del 13/02/2026
Oggetto	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. Società C.M.V. SERVIZI srl. Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10688 del 27/11/2013 e s.m.i. come riesaminata con DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025 per l'esercizio della discarica per lo smaltimento (D1) (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi, in Comune di Terre del Reno, località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1
Proposta	n. PDET-AMB-2026-859 del 13/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/2004 e s.m.i. **Società C.M.V. SERVIZI srl.**
Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10688 del 27/11/2013 e s.m.i. come riesaminata con DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025 per l'esercizio della discarica per lo smaltimento (D1) (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e il recupero (R5/R11) di rifiuti non pericolosi, in Comune di Terre del Reno, località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1.

IL DIRIGENTE

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto n. P.G. n. 10688 del 27/11/2013 e s.m.i. come riesaminata con DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025 per l'esercizio della discarica per lo smaltimento (D1) (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi, in Comune di Terre del Reno, località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1;

Richiamati i contenuti della Relazione tecnica di APA Centro - Servizio Territoriale di Ferrara Unità Operativa IPPC, di cui alla nota Arpae n.PG/2025/194471 del 03/11/2025, relativa alla Richiesta di modifica all'AIA vigente con l'adeguamento della rete piezometrica e delle modalità di effettuazione dei monitoraggi;

Ritenuto necessario provvedere ad un **adeguamento dell'AIA, con particolare riferimento all'Allegato tecnico**, che:

- aggiornasse le valutazioni contenute nel paragrafo **C3**;
- aggiornasse il paragrafo **D1 Piano di adeguamento** con riferimento alla richiesta di implementazione della rete piezometrica e aggiornamento della planimetria che riporta la corretta localizzazione dei piezometri;
- aggiornasse il **paragrafo D3.10** con riferimento alla metodologia di campionamento delle acque sotterranee;

Evidenziato che questo SAC di Arpae, con nota n. PG/2025/226327 del 18/12/2025, ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento per l'Aggiornamento d'ufficio per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025, allegando alla comunicazione la bozza dell'Allegato tecnico di AIA secondo i contenuti della Relazione tecnica di APA

Centro - Servizio Territoriale di Ferrara Unità Operativa IPPC, di cui alla nota Arpae n.PG/2025/194471 del 03/11/2025, relativa alla Richiesta di modifica all'AIA vigente con l'adeguamento della rete piezometrica e delle modalità di effettuazione dei monitoraggi;

Considerato che nell'avvio del procedimento era fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, il termine entro il quale il Gestore aveva la facoltà di produrre eventuali osservazioni;

Preso atto che il Gestore, con comunicazione conservata in atti Arpae al PG/2026/7766 del 16/01/2026, ha formulato osservazioni e proposte di modifica relative agli aggiornamenti prospettati, con particolare riferimento ai piezometri freatici da perforare e alle relative scadenze temporali;

Tenuto conto del parere espresso dal Servizio Territoriale di Ferrara di ARPAE con la relazione tecnica assunta al prot. n. PG/2026/21738 del 4/2/2026, relativamente alle osservazioni formulate dal Gestore con nota assunta agli atti di Arpae al n.PG/2026/7766 del 16/01/2026, si evidenzia quanto segue:

- viene accolta la proposta del Gestore relativamente all'utilizzo di due piezometri esistenti (PS4 - PS5) in vece della loro perforazione ex novo;
- si dispone l'estensione della rete di monitoraggio con l'inclusione dei piezometri PS9 e PS11 (già esistenti), PS4 e PS5 (esistenti) già individuati dal Gestore, PFR9 e PFR10 (di nuova realizzazione da ubicare lungo il margine sud-ovest della discarica);
- pertanto, il Gestore dovrà procedere con la realizzazione di 6 nuovi piezometri freatici e nello specifico denominati:
 - PFR1, PFR2, PFR3, PFR4 in prossimità dei corrispondenti piezometri profondi P1, P2, P3, P4
 - PFR9 e PFR10 da localizzare come specificato al paragrafo C3 dell'Allegato tecnico di AIA come aggiornato.
- per quanto attiene pozzi freatici la rete di monitoraggio delle acque sotterranee sarà costituita dai seguenti pozzi: PFR1, PFR2, PFR3, PFR4, PS4, PS5, PFR9, PFR10, PS9, PS11;
- circa le scadenze di cui al paragrafo D1, accogliendo parzialmente la richiesta di dilazione formulata dal Gestore, ma considerando necessario acquisire quanto prima ulteriori elementi di valutazione circa lo stato delle acque sotterranee, si prescrive che il primo campionamento della rete di monitoraggio, come estesa, avvenga entro il 31/12/2026;
- il Gestore è inoltre tenuto alla trasmissione della versione aggiornata dell'Allegato 6 - "PLANIMETRIA CAMPIONAMENTI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERANEE".

Ritenuto di disporre d'ufficio l'aggiornamento dell'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025, rilasciata alla **C.M.V. SERVIZI srl**, avente partita IVA e Codice Fiscale 01467410385, con n. REA FE - 170635, pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it, e sede legale Via Baldassarre Malamini, 1 – 44042 Cento (FE) in qualità di Gestore della discarica per lo smaltimento (D1) (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi, in Comune di Terre del Reno, località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, ora nello stato di gestione post-operativa, adeguando, in particolare i seguenti paragrafi dell'Allegato Tecnico:

- *C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC;*
- *D1 PIANO DI ADEGUAMENTO E SUA CRONOLOGIA*
- *D3.10 Piano di sorveglianza e controllo della discarica ex D.Lgs. 36/2003.*

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. 21/04;

Vista la D.G.R. n. 2170 del 21/12/2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS VIA AIA e AUA;

Viste altresì:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Dato atto che:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione

in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- con la D.D.G. n. 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la D.G.R. n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la D.D.G. n. 7/2026 del 28/01/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 111/2024 di Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna" è stata approvata la revisione dell'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- con Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01/02/2024;
- con Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 è stato conferito al Dott. Marco Roverati l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- con Determina di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro allegata (DET AAC 400-2024 del 28/05/2024) è stato conferito l'incarico di IF dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia a Alessandro Travagli a partire dal 01/06/2024;
- il responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Travagli;

Reso noto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, e che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro, in base alla delibera che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro D.D.G. n. 12/2025 del 31/01/2025;

Valutato, in relazione al fatto che l'aggiornamento è stato disposto d'ufficio, che il Gestore **C.M.V. SERVIZI srl** non sia tenuto al versamento di alcun onere istruttorio;

D I S P O N E

1. di **aggiornare d'ufficio** l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025, rilasciata alla **C.M.V. SERVIZI srl**, avente partita IVA e Codice Fiscale 01467410385,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Servizio Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Via Bologna, 534, 44124 Ferrara tel 0532 234811 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

con n. REA FE - 170635, pec: cmvservizi@pec.cmvservizi.it, e sede legale Via Baldassarre Malamini, 1 – 44042 Cento (FE) in qualità di Gestore della discarica per lo smaltimento (D1) (Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) di rifiuti non pericolosi, in Comune di Terre del Reno, località Molino Boschetti, via Ponte Trevisani 1, ora nello stato di gestione post-operativa, adeguando, come indicato in premessa, in particolare i seguenti paragrafi dell'Allegato Tecnico:

- *C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AI REQUISITI IPPC;*
- *D1 PIANO DI ADEGUAMENTO E SUA CRONOLOGIA*
- *D3.10 Piano di sorveglianza e controllo della discarica ex D.Lgs. 36/2003.*

2. di **prescrivere**, con riferimento agli adempimenti previsti ai paragrafi C3/D1, che il Gestore provveda:

- alla realizzazione dei nuovi pozzi freatici come indicati ai paragrafi C3/D1;
- alla trasmissione della planimetria aggiornata Allegato 6 - "PLANIMETRIA CAMPIONAMENTI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE" avvenga entro 30 giorni dal completamento della perforazione dei nuovi pozzi freatici;
- **entro il 31/12/2026** alla esecuzione sulla rete di monitoraggio delle acque sotterranee come estesa, di un campionamento per i parametri di cui al paragrafo D3.10 Tabella 1 Lista A, B, C e monitoraggio isotopico.

L'allegato Tecnico aggiornato, completo di tutti i relativi allegati, è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante.

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di ARPAE di Ferrara DET-AMB-2025-2797 del 14/05/2025, al quale il presente atto va unito quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è rilasciato per PEC al Gestore Società **C.M.V. SERVIZI srl** e trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno, all'AUSL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente

Il Dirigente del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.