

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-927 del 18/02/2026
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025 intestata a CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109
Proposta	n. PDET-AMB-2026-973 del 18/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto FEBBRAIO 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Aggiornamento Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025 intestata a CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Prot. Com.le 15194 del 06/08/2025;

Tenuto conto che l'AUA sopra citata ricomprende, all'Allegato A “Emissioni in atmosfera (art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, che al Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” stabilisce la seguente prescrizione n. 7:

7. ***“Entro 3 mesi dalla data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 di cui al precedente punto 2., il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni di odore (concentrazione di odore e portata di odore) nei due camini E1 ed E2 a regime e nella condizione emissiva peggiore. Entro 5 mesi dalla data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all’Autorità Competente (Arpae SAC di Forli-Cesena) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forli-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro, copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate e uno studio previsionale di impatto odorigeno (come individuato nella “Relazione tecnica di Livello 2” nelle Linee guida Arpae 35/DT ed equivalente a quanto richiesto per la “Procedura estesa di istruttoria autorizzativa” dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023), effettuato mediante l'utilizzo di un modello diffusionale Lagrangiano, con implementazione dei dati reali di concentrazione di odore e portata di odore misurata nei due camini citati, al fine della verifica del rispetto dei riferimenti di concentrazione di odore presso i ricettori piu' vicini. Qualora emergessero criticità a seguito della valutazione della documentazione relativa allo studio previsionale di impatto odorigeno, Arpae SAC di Forli-Cesena, in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione”;***

Visto che la Ditta con PEC del 16/09/2025 acquisita al protocollo n. 164142 aveva comunicato la data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 per il giorno 06/10/2025;

Evidenziato che la ditta aveva presentato tramite PEC del 22/12/2025 due comunicazioni di modifica non sostanziale di AUA, acquisite da Arpae al prot. n. 228041 e n. 228202, inerenti la proroga di cui sopra, per le quali è stata comunicata l'irricevibilità come da nota Arpae del 12/01/2026 prot. n. 4338, in quanto non correttamente presentate tramite il portale Suaper;

Visto che con PEC del 19/01/2026, acquisita al prot. 9282 CAFFE' GENTILI s.a.s. di Michele Gentili & C. ha correttamente presentato ad Arpae una comunicazione di modifica non sostanziale che, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, è inerente alla richiesta di una

proroga di almeno due mesi, dei termini stabiliti dalla sopra citata prescrizione n. 7 al Paragrafo C. dell'AUA vigente;

Visto che con PEC del 26/01/2026 avente protocollo n. 14042 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013, finalizzato alla valutazione della comunicazione presentata dalla ditta, e all'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Atteso che in data 13/02/2026 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso le proprie conclusioni istruttorie, ove è riportato quanto segue: " (...) **Viste** le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Determina Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 4 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 Dicembre 2021;

Tenuto conto che la Ditta in relazione alla richiesta di proroga in oggetto ha specificato che la stessa è dovuta a quanto segue:

- *"tempi recenti di completamento impianti e camini per messa a regime,*
- *periodo utile per campionamenti odorigeni coincidente con festività,*
- *indisponibilità dei laboratori consultati a svolgere i campionamenti odorigeni in tempi utili per la relativa scadenza,*
- *necessità di ulteriori tempi per l'esecuzione dello studio previsionale di impatto odorigeno ...";*

Valutato che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera trattasi di modifica non sostanziale, ai sensi delle definizioni di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del D.P.R. 59/13 e all'art. 268 comma 1 lettera m-bis) del D.Lgs. 152/06 e smi, dal momento che non vengono richiesti né una variazione qualitativa né un aumento degli inquinanti autorizzati;

Valutato che, sulla base di quanto sopra riportato, vi siano le condizioni per accogliere quanto comunicato dalla Ditta, con la necessità di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, sostituendo la prescrizione n. 7. del paragrafo C., mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

(...) **si propone** all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale ed Autorizzazioni settoriali **di aggiornare l'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, con la sostituzione integrale della prescrizione 7. del Paragrafo C. "Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione", di seguito riportata:

7. **Entro 3 mesi dalla data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 di cui al precedente punto 2., il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni di odore (concentrazione di odore e portata di odore) nei due camini E1 ed E2 a regime e nella condizione emissiva peggiore. Entro 5 mesi dalla data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e**

all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro, **copia dei certificati analitici** contenenti i risultati delle misurazioni effettuate e **uno studio previsionale di impatto odorigeno** (come individuato nella "Relazione tecnica di Livello 2" nelle Linee guida Arpae 35/DT ed equivalente a quanto richiesto per la "Procedura estesa di istruttoria autorizzativa" dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023), effettuato mediante l'utilizzo di un modello diffusionale Lagrangiano, con implementazione dei dati reali di concentrazione di odore e portata di odore misurata nei due camini citati, al fine della verifica del rispetto dei riferimenti di concentrazione di odore presso i ricettori piu' vicini. Qualora emergessero criticità a seguito della valutazione della documentazione relativa allo studio previsionale di impatto odorigeno, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione";

con quanto di seguito riportato, tenuto conto che la data di messa in esercizio delle emissioni E1 ed E2 è stata il 06/10/2025:

7. **Entro il 06/03/2026, il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni di odore** (concentrazione di odore e portata di odore) nei due camini **E1 ed E2 a regime e nella condizione emissiva peggiore. Entro il 06/05/2026** il Gestore è tenuto a **trasmettere** tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro, **copia dei certificati analitici** contenenti i risultati delle misurazioni effettuate e **uno studio previsionale di impatto odorigeno** (come individuato nella "Relazione tecnica di Livello 2" nelle Linee guida Arpae 35/DT ed equivalente a quanto richiesto per la "Procedura estesa di istruttoria autorizzativa" dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023), effettuato mediante l'utilizzo di un modello diffusionale Lagrangiano, con implementazione dei dati reali di concentrazione di odore e portata di odore misurata nei due camini citati, al fine della verifica del rispetto dei riferimenti di concentrazione di odore presso i ricettori piu' vicini. Qualora emergessero criticità a seguito della valutazione della documentazione relativa allo studio previsionale di impatto odorigeno, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione";

mantenendo inalterate tutte le altre condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.";

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109.", rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Prot. Com.le 15194 del 06/08/2025, **come sopra esposto**;

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae DEL_2025_29 del 19/03/2025 e DEL_2025_155 del 17/12/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CAFFE' GENTILI S.A.S. DI MICHELE GENTILI & C. con sede legale in Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di torrefazione, lavorazione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di caffè sito nel Comune di Bertinoro, Via Siena n. 109.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Bertinoro con Prot. Com.le 15194 del 06/08/2025, **come segue**:
 - sostituzione integrale della prescrizione 7. del Paragrafo C. “Emissioni in atmosfera soggette alla presente autorizzazione” dell'Allegato A, con quanto di seguito riportato:
 7. **“Entro il 06/03/2026, il Gestore dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle emissioni di odore (concentrazione di odore e portata di odore) nei due camini E1 ed E2 a regime e nella condizione emissiva peggiore. Entro il 06/05/2026 il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Bertinoro, copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate e uno studio previsionale di impatto odorigeno (come individuato nella “Relazione tecnica di Livello 2” nelle Linee guida Arpae 35/DT ed equivalente a quanto richiesto per la “Procedura estesa di istruttoria autorizzativa” dal Decreto Direttoriale del MASE n. 309 del 28/06/2023), effettuato mediante l'utilizzo di un modello diffusionale Lagrangiano, con implementazione dei dati reali di concentrazione di odore e portata di odore misurata nei due camini citati, al fine della verifica del rispetto dei riferimenti di concentrazione di odore presso i ricettori più vicini. Qualora emergessero criticità a seguito della valutazione della documentazione relativa allo studio previsionale di impatto odorigeno, Arpae SAC di Forlì-Cesena, in accordo**

con Sindaco e AUSL, valuterà la necessità di richiedere modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali per il contenimento delle emissioni odorigene, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione”;

- Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025.
- Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2025-4532 del 05/08/2025 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Bertinoro per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Bertinoro per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

Il Responsabile *ad interim*
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.