

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2011-500	del 25/07/2011
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento in economia, tramite procedura concorrenziale, alla ditta CELTE Srl di n. 3 valvole Thyatron ceramico modello ev2v cx 1180 per il sistema radar di Gattatico (RE). CIG n. 28261157DE . (Progetto GIRMI).	
Proposta	n. PDTD-2011-502 del 25/07/2011	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Alberoni Pier Paolo	

Questo giorno 25 luglio 2011 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento in economia, tramite procedura concorrenziale, alla ditta CELTE Srl di n. 3 valvole Thyatron ceramico modello ev2v cx 1180 per il sistema radar di Gattatico (RE). CIG n. 28261157DE . (Progetto GIRMI).

VISTI:

- la D.D.G. n. 46 del 6.05.2011 di approvazione del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 80 del 23.12.2010 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2011-2013, del Piano Investimenti 2011-2013, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2011 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2011;
- la DDG n. 81 del 23.12.2010 di approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2011;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;
- l'art. 5 comma 1 della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;

PREMESSO:

- che con legge regionale n. 15 del 23-12-2010 è stato stanziato dalla Regione Emilia-Romagna un finanziamento di euro 1.100.000,00 per la manutenzione delle reti idro-meteo-pluviometriche regionali (Progetto GIRMI);
- che con determinazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile n. 629 del 21.12.2010 è stata disposta un'integrazione del finanziamento ai fini di protezione civile concesso ad ARPA per la manutenzione della rete radar in telemisura;
- che tra le componenti del radar meteorologico sito in Gattatico (RE) è presente la valvola di nome thyatron, le cui caratteristiche costruttive prevedono un funzionamento medio di 2.000 ore di attività radar;
- che l'attuale scorta di valvole thyatron è in esaurimento;
- che è necessario acquistare nuove valvole Thyatron ceramico modello ev2v cx 1180;

RICHIAMATO:

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come modificato con D.D.G. n. 87 del 17.11.2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facoltà di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip spa;

VERIFICATO:

- che non sono attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R e Consip per la fornitura di valvole Thyatron ceramico modello ev2v cx 1180 né per forniture analoghe;

CONSIDERATO:

- opportuno avviare una procedura per l'affidamento in economia della fornitura di cui sopra;
- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 28261157DE;
- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 del citato Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia, trattandosi di fornitura di importo inferiore a 20.000,00 euro, a seguito di indagine preliminare di mercato, si è provveduto alla consultazione di cinque operatori economici per l'affidamento in oggetto secondo il criterio del prezzo più basso;
- che, con lettera PGSIM/2011/991 del 21/06/2011 è stata inviata richiesta di offerta, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle seguenti ditte :
 - RVR Elettronica S.p.A. di Bologna – BO;
 - Elenos srl di Poggio Renatico – FE;
 - Eldes S.r.l di Scandicci – FI;
 - Telecomunicazione Ferrara srl di Francolino – FE;
 - CELTE s.r.l di Milano – MI;
- che, con fax PGSIM/2011/1119 del 12/07/2011, inviato a tutte le ditte sopra citate, è stato posticipato il termine di presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 18/07/2011;

RILEVATO:

- che, entro il termine previsto, è pervenuta solo la seguente offerta, agli atti di questo Servizio:
 - ditta CELTE srl, Prot. PGSIM/2011/1145, per l'importo € 10.350,00, IVA esclusa;
- che il punto 3 della lettera di invito prevede di procedere all'affidamento della fornitura anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato;
- che in data 18/07/2011 presso la sede di ARPA-SIMC di Bologna, il Responsabile del Procedimento, dott. Pier Paolo Alberoni ha esaminato l'offerta pervenuta, ne ha verificato la regolarità; e ha aggiudicato la fornitura alla ditta CELTE srl, che presenta il prezzo più basso;

RITENUTO:

- di affidare alla ditta CELTE srl la fornitura di n. 3 valvole Thyatron ceramico modello ev2v cx 1180 per un costo di € 10.350,00, IVA esclusa;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2011-Linee guida" della D.D.G. n. 81 del 23.12.2010";

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa e tecnica del presente atto ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4,5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il dott. Pier Paolo Alberoni.;

DETERMINA

1. di aggiudicare alla ditta CELTE srl la fornitura di n. 3 valvole Thyatron ceramico modello ev2v cx 1180. come dettagliato nella lettera d'invito che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale per l'importo di € 10.350,00 + IVA, pari a complessivi € 12.420,00;
2. di dare atto che il costo di € 12.420,00, avente natura di "materiali di laboratorio", è compreso nel budget annuale ed è a carico dell'esercizio 2011 con riferimento al progetto GIRMI.

Allegati:

A) lettera invito

**IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)**

Bologna, 21 Giugno 2011

Prot.PG...../2011/

Si prega di citare il protocollo nella risposta

Spett. le

**OGGETTO: RICHIESTA PREVENTIVO PER LA FORNITURA IN ECONOMIA DI N.3
VALVOLE THYRATRON E2V MODELLO CX1180.
Importo massimo Euro 18.000,00 (IVA esclusa)
Oneri per la sicurezza: Euro 0,00
CIG n. 28261157DE**

Il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA o Arpa Simc), intende svolgere una procedura in economia per l'affidamento della fornitura di **n. 3 Thyatron e2v modello cx1180**

La Società in indirizzo è invitata a partecipare alla suddetta procedura.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato pari ad Euro 18000,00 (IVA esclusa).

1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'affidamento è la fornitura di n°3 Thyatron e2v modello cx1180, I beni oggetto di fornitura dovranno essere consegnati presso ARPA servizio Idro-Meteo-Clima, Viale Silvani, 6 , 40122 Bologna, entro 90 giorni dalla conferma d'ordine.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 13.00 dell'11/07/2011**, e dovrà essere inserita in un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale deve essere riportata ben visibile la dicitura:

"Offerta per la fornitura di n. 3 Thyatron e2v modello cx1180"

indirizzato a:

**ARPA Servizio IdroMeteo-Clima.
Viale Silvani, 6
40122 Bologna**

alla cortese attenzione del dott. Pier Paolo Alberoni

L'offerta dovrà inoltre essere corredata da:

1. copia della richiesta di preventivo tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46/47 del DPR 445/2000, secondo il modello A allegato, debitamente compilata e firmata.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

3. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA

La scelta della migliore offerta sarà effettuata dal Responsabile del procedimento, secondo il **criterio del prezzo più basso**

Arpa si riserva di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.

Qualora l'offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpa si riserva di chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'ordine a firma del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima.

4. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fattura, da emettersi al positivo espletamento della fornitura, dovrà:

- riportare il numero d'ordine e il CIG
- essere intestata e recapitata ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370,
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato nei termini del D.Lgs. 231/2002, salvo diversa pattuizione con il fornitore affidatario.

In caso di ritardo nei pagamenti, sono dovuti al Fornitore gli interessi di mora di cui al D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'affidatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

6. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti di carattere amministrativo si invita a rivolgersi a Ranieri Daniela tel. 051/6223807.– e-mail: dranieri@arpa.emr.it

Per chiarimenti di carattere tecnico si invita a rivolgersi a Righi Simone. tel. 051/6223609– e-mail: srighi@arpa.emr.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Pier Paolo Alberoni

Documenti allegati:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, compilata secondo il fac-simile allegato

N. Proposta: PDTD-2011-502 del 25/07/2011

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Affidamento alla ditta Celte Srl della fornitura di n.3 valvole thyatron e2v modello cx1180

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 25/07/2011

Il/La Responsabile Amministrativo/a
