

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2012-523	del 17/07/2012
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta Eldes srl. della fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo).per il periodo 01/07/2012-30/06/2015. CIG n. 42941837E8.	
Proposta	n. PDTD-2012-530 del 17/07/2012	
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo	
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima	
Dirigente proponente	Cacciamani Carlo	
Responsabile del procedimento	Alberoni Pier Paolo	

Questo giorno 17 (diciassette) luglio 2012 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Carlo Cacciamani, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta ELDES srl. della fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo).per il periodo 01/07/2012-30/06/2015. CIG n. 42941837E8.

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, del 12 aprile 2006, in particolare l'art. 57 comma 2b in base al quale è possibile affidare, per ragioni di natura tecnica e artistica o per motivazioni attinenti la tutela di diritti esclusivi, ad un operatore economico determinato la fornitura del prodotto/servizio;
- la D.D.G. n. 85 del 22.12.2011 di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2012-2014, del Piano Investimenti 2012-2014, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2012 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2012;
- la D.D.G. n. 86 del 22.12.2011 di approvazione delle linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l'esercizio 2012;
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;
- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i propri compiti istituzionali;

PREMESSO:

- che la ditta ELDES srl come si evince dalla nota redatta dal dott. Pier Paolo Alberoni, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta essere progettista e costruttore di alcuni dei moduli che compongono il sistema radar detenendo quindi in esclusiva la capacità di effettuare la manutenzione e che, pertanto, la fornitura deve essere effettuata dalla medesima ditta;
- che si è provveduto pertanto a richiedere alla ditta ELDES srl, in data 01/06/2012, con lettera d'invito PGSIM/2012/633 con allegati capitolato d'onori e disciplinare tecnico, un'offerta per la fornitura del servizio di "manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo)"(allegata sub B al presente atto);
- che in data 13/06/2012 , con lettera PGSIM/2012/669 è regolarmente pervenuta a questo Servizio la lettera di offerta della ditta ELDES srl (agli atti);

CONSIDERATO:

- che, per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo) secondo le modalità indicate nella lettera di invito, nel capitolato d'oneri e nel disciplinare tecnico, la ditta ELDES srl ha richiesto, per il primo anno di servizio, Euro 20.500,00 (IVA esclusa), così dettagliato:
 - intervento di tipo 1:
 - manutenzione preventiva sul sistema Antenna: n. 2 interventi annui
 - per un costo di Euro 2.500,00 + IVA cadauno;
 - intervento di tipo 2:
 - manutenzione preventiva sul sistema Asservimento: n. 2 interventi annui
 - per un costo di Euro 1.800,00 + IVA cadauno;
 - intervento di tipo 3:
 - manutenzione preventiva delle seguenti parti: trasmettitore, ricevitore, RSP-RCP e Consolle: n. 2 interventi annui
 - per un costo di Euro 4.150,00+ IVA cadauno;
 - intervento di tipo 4:
 - manutenzione preventiva sul sistema Antenna : n. 2 interventi annui
 - per un costo di Euro 1.800,00 + IVA cadauno;
- che la ditta Eldes s.r.l. ha inoltre offerto:
 - per la manutenzione correttiva e riparazione delle parti guaste del sistema radar GMP500C, un costo orario di euro 102,00 + IVA;
 - per la manutenzione correttiva sui sistemi d'elaborazione dati e controllo sistema , un costo orario di euro 102,00 + IVA;
 - per la riparazione delle parti guaste presso i propri laboratori un costo orario di euro 80,00+ IVA;
- che tale importo è da considerarsi congruo;
- che gli importi per gli anni successivi potranno essere rivisti secondo quanto previsto dall'articolo 115 D.Lgs 163/2006;
- che a seguito della disamina dell'offerta si è proceduto ad una negoziazione tecnica, come si evince dai messaggi di posta elettronica PGSIM/2012/707 del 26/06/2012 (agli atti), da cui risulta anticipato l'inizio degli interventi di manutenzione correttiva alle ore 9 del primo giorno lavorativo seguente la richiesta d'intervento;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che, in ottemperanza all'art. 3 della legge 136/2010, così come modificato dal DL 12 novembre 2010, n. 187, è stato acquisito on-line, dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara n. 42941837E8;

RILEVATO:

- che, come previsto all'art. 1 del disciplinare tecnico, le attività previste dovranno essere svolte entro il 30/06/2015, con l'espletamento di quanto previsto dal restante articolato del disciplinare tecnico;
- che ARPA-SIMC pertanto corrisponderà alla ditta ELDES srl, per il primo anno di attività, secondo le modalità previste all'art.13 del capitolato d'oneri:
 - per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva Euro 20.500,00 + IVA;
 - per la manutenzione correttiva e riparazione delle parti guaste del sistema radar GMP500C, un costo orario di euro 102,00 + IVA;
 - per la manutenzione correttiva sui sistemi d'elaborazione dati e di controllo del sistema, un costo orario di euro 102,00 + IVA;
 - per la riparazione delle parti guaste, presso i laboratori della ditta, un costo orario di euro 80,00+ IVA;
- che per gli anni successivi al primo tali importi potranno essere rivisti secondo quanto previsto dall'articolo 115 D.Lgs 163/2006;

RITENUTO:

- congruo il valore dell'offerta;
- opportuno conferire alla ditta ELDES srl la fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo) per il periodo 01/07/2012-30/06/2015;

ATTESTATO:

- che, ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni" (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermati con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A) "Budget esercizio 2012-Linee guida" della D.D.G. 86 del 22/12/2011";

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa, ai sensi del regolamento sul decentramento Amministrativo approvato con Delibera del Direttore Generale n. 65 del 27.09.2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla referente amministrativa dott.ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, il dott. Pier Paolo Alberoni;

DETERMINA

1. di affidare in esclusiva, tramite procedura negoziata, alla ditta ELDES srl la fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo) per il periodo 01/07/2012-30/06/2015 , in base all'offerta PGSIM/2012/669 del 13/06/2012 (agli atti), integrata con le specifiche tecniche PGSIM/2012/707 del 26/06/2012 (agli atti) e secondo le modalità indicate nella lettera di invito, capitolato d'oneri e disciplinare tecnico, allegati sub B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il servizio di manutenzione del sistema radar terminerà il 30/06/2015;
3. di dare atto che verrà corrisposto alla ditta Eldes s.r.l. Euro 20.500,00 + IVA per servizio di manutenzione preventiva per il primo anno di attività;
4. di dare atto inoltre che verrà corrisposto alla ditta Eldes s.r.l., per il primo anno di attività:
 1. per i servizi di manutenzione correttiva: euro 102,00 + IVA
 2. per i servizi di riparazione delle parti guaste, presso i laboratori della ditta: euro 80,00+ IVA per ciascuna ora lavorativa;
5. di dare atto che gli importi per gli anni successivi, come si evince dall'art.11 del capitolato d'oneri, potranno essere rivisti secondo quanto previsto dall'articolo 115 D.Lgs 163/2006;
6. di dare atto che il costo di Euro 74.415,00 avente natura di “manutenzioni attrezzature”, è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, ed è a carico:
 - dell'esercizio 2012 per la quota di Euro 12.402,50
 - dell'esercizio 2013 per la quota di Euro 24.805,00
 - dell'esercizio 2014 per la quota di Euro 24.805,00
 - dell'esercizio 2015 per la quota di Euro 12.402,50con riferimento al progetto Girmi;
7. di dare atto che il costo presunto di Euro 104.665,00 avente natura di “riparazioni attrezzature”, è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale ed è a carico:
 - dell'esercizio 2012 per la quota di Euro 15.730,00
 - dell'esercizio 2013 per la quota di Euro 35.090,00

- dell'esercizio 2014 per la quota di Euro 35.090,00
 - dell'esercizio 2015 per la quota di Euro 18.755,00
- con riferimento al progetto Girmi;

Allegati:

A) dichiarazione di esclusiva

B) Lettera d'invito a presentare offerta, Capitolato d'Oneri, disciplinare tecnico.

IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
(F.to Dott. Carlo Cacciamani)

“Dichiarazione di privativa industriale o esclusiva”

<p align="center">ARPA Emilia-Romagna SIMC</p>	<p align="center">DICHIARAZIONE DI PRIVATIVA INDUSTRIALE O ESCLUSIVITÀ</p>
<p>Dall' Area : <u>_RADARMETEOROLOGIA_</u> A: Staff Amministrazione e Progetti Internazionali</p> <p>Con riferimento alla richiesta di acquisto relativa alla fornitura di Manutenzione sistema radar sito in San Pietro Capofiume (BO) .</p> <p>Il sottoscritto CARLO CACCIAMANI</p> <p align="center">dichiara</p> <ul style="list-style-type: none">- che il bene/servizio richiesto non ha equivalenti ai fini delle prestazioni richieste;- è stata da me effettuata un'indagine di mercato sulle possibili alternative tecniche risultasi negativamente;- che la fornitura richiesta può essere unicamente affidata al fornitore <p>ELDES srl.</p> <p>per le seguenti motivazioni tecniche: per il sistema in oggetto esiste una dichiarazione di esclusiva da parte del costruttore</p> <p>La presente dichiarazione viene rilasciata sotto la mia personale responsabilità in ordine alle motivazioni specifiche sopra dichiarate che mi riservo di documentare scientificamente, inoltre con perfetta conoscenza della normativa vigente e della regolamentazione interna.</p>	
<p>Data</p>	<p>Firma Responsabile Area RADARMETEOROLOGIA</p> <p>Dott. Carlo Cacciamani</p> <p align="center">_____</p>



Servizio Idro-Meteo-Clima

Viale Silvani 6 - 40122 Bologna
Urp tel +39 51 6497511 fax +39 51 6497501
Diretto previsioni meteo-tel +39 51 6497600
e-mail: urpsimc@arpa.emr.it
sito web: <http://www.arpa.emr.it/sim>

Prot.PGSIMC /2012/

Si prega di citare il protocollo nella risposta.

Spett. le
Eldes S.r.l.
Via di Porto, 2/b
50018 Scandicci FI

PPA/dr

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006.
Lettera d'invito a presentare offerta per la fornitura di servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo)
Importo massimo Euro 148.000,00 IVA esclusa.
Costi per la sicurezza Euro 0,00.
CIG 42941837E8

Il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna (di seguito ARPA, ARPA Simc) invita la Società in indirizzo a presentare la propria offerta per la fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo).

1. NATURA DEI BENI OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.

Oggetto dell'appalto, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono indicati nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico allegati alla presente.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire, anche via e-mail, entro e non oltre le ore 13.00 del 18/06/2012, indirizzata a:

ARPA Simc
Viale Silvani,6
40122 Bologna
c.a. Dott. Pier Paolo Alberoni

L'offerta, compilata secondo lo schema allegato, dovrà essere corredata da:

1. copia di lettera d'invito, capitolato d'oneri, disciplinare tecnico, tutti firmati dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale incondizionata accettazione delle condizioni in essi riportate;
2. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti (schema allegato);

Ciascuna dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie unilaterali, a pena di nullità.

L'offerta economica, valida per 180 giorni dalla presentazione, deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'amministrazione, salvo errore palesemente riconoscibile.

I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna "al piano".

Arpa si riserva la facoltà di non affidare la fornitura.

Arpa si riserva la facoltà, sulla base della effettive disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e delle quote assegnate ad Arpa-ER, di conferire completamente, in parte, o di recedere dalla fornitura- del servizio di manutenzione per gli anni 2012-2015;

La conferma definitiva della fornitura avverrà con lettera d'affidamento a firma del Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima.

Verrà data comunicazione dell'esito della procedura pubblicando gli estremi dell'intervenuto affidamento sul sito internet dell'agenzia all'indirizzo www.arpa.emr.it/bandi_e_gare.

3. EVENTUALI CHIARIMENTI

Per chiarimenti si invita a rivolgersi all'Unità Radarmeteorologia, radarpluviometria, nowcasting e reti non convenzionali, Dott. Pier Paolo Alberoni tel.3346951478.- e-mail: palberoni@arpa.emr.it

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pier Paolo Alberoni



Documenti allegati:

1. Schema di offerta
2. Schema di dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
3. Capitolato d'oneri
4. Disciplinare tecnico

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 1 di 12

Art. 1 – Stazione appaltante

Stazione appaltante è il Servizio Idro-Meteo-Clima dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna, Viale Silvani, 6, 40122 Bologna (di seguito Arpa Simc, ARPA o Agenzia).

Art. 2 – Valore della fornitura

La base d'appalto al ribasso è fissata complessivamente in 148.000,00 Euro Iva esclusa. Oneri per la sicurezza: Euro 0,00.

Art. 3 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolato in via gradata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 4 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione delle parti guaste del sensore radar, presso la struttura di Arpa Servizio IdroMeteoClima sita in San Pietro Capofiume, come dettagliato nel Disciplinare tecnico allegato sub A).

Con l'accettazione da parte di Arpa dell'offerta, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPA a fornire i servizi nei termini indicati nel presente Capitolato, oltre che in tutta la documentazione di gara.

Art. 5 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 36. mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all'art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.

Il Fornitore su richiesta di Arpa, avrà in ogni caso l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di naturale scadenza del contratto. Arpa, alla scadenza del contratto, potrà altresì richiedere al Fornitore di continuare a garantire il servizio nelle more delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente.

Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 2 di 12

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare Tecnico e negli atti di gara di cui alle premesse e all'Offerta Tecnica del Fornitore, ove migliorativa per l'Agenzia. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla validità del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla validità del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Capitolato, a:

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 3 di 12

- a) Impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto specificato nel Capitolato e nei suoi allegati;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- c) nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dall'Agenzia;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Fornitura nei luoghi indicati da ARPA.

Il Fornitore prende atto e accetta che i servizi oggetto del contratto debbano essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di ARPA, entro i territori di competenza di Arpa medesima.

Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, ad ARPA il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 4 di 12

regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;

- b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni:
- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 9– Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 113 D. Lgs. n. 163/2006. Per le imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità secondo le norme ISO 9000 l'importo della garanzia è ridotto del 50%.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPA, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPA verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La cauzione può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%.

In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPA.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPA.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - Penali

Per ogni ora di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nell'allegato A), ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione verrà applicata una penale pari a 10 Euro/ora fatte salve le cause di forza maggiore o il caso fortuito.

Per il mancato rispetto delle norme di sicurezza, ARPA applicherà una penale da 250,00 a 500,00 euro, rapportata alla gravità della violazione, per ogni giorno in cui si sono verificati i fatti oggetto di contestazione.

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 5 di 12

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPA, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura.

ARPA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui all'art.9, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 115, D. Lgs. 163/2006, i corrispettivi, risultati in sede di gara dall'offerta dal Fornitore, rimangono fissi ed immutati per i primi 12 (dodici) mesi di durata del servizio, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi; l'indice di revisione applicabile è rappresentato dall'indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza annuale, per tutta la durata del contratto.

ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 6 di 12

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 13 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Ai sensi dell'art. 307 D.P.R. n. 207/2010, i pagamenti sono disposti altresì previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- Servizio di manutenzione preventiva con rate di importo pari al corrispettivo per gli interventi effettuati dovrà avvenire con cadenza semestrale posticipata.
- Servizio di manutenzione correttiva e riparazioni parti guaste, dovrà essere effettuata a conclusione positiva di ogni singolo intervento.
- Servizio di manutenzione ai sistemi d'elaborazione dati e di controllo remoto dovrà essere effettuata a conclusione positiva di ogni singolo intervento.

Le fatture dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG;
- essere intestate e recapitate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370 oppure spedite via e-mail al seguente indirizzo: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.

Arpa propone un pagamento a 90 giorni data fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore.

In caso di mancata accettazione da parte del fornitore di tale termine, da evidenziarsi in sede di offerta, i pagamenti saranno effettuati nei termini di cui alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 231/02.

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 7 di 12

Arpa si riserva, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della sottoscrizione del contratto, di negoziare con l'aggiudicatario modalità e termini diversi da quelli previsti dal D.Lgs.231/02.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Per i pagamenti di importo superiore ad euro 10.000,00, ARPA procederà alle verifiche previste dal d.m. n.40/2008.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Agenzia.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 14 - Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

1. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
2. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
3. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 8 di 12

utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 16 - Risoluzione

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nei suoi Allegati.

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art.10;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- e) violazione delle norme in materia di subappalto, cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- h) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 9 di 12

- i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- j) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- k) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 17 – Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dalla lettera d'invito e/o dal Bando dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Arpa si riserva la facoltà, sulla base di cause tecniche motivate e/o di ridotte disponibilità economiche di bilancio della Regione Emilia Romagna e delle quote assegnate ad Arpa-ER, di conferire completamente, in parte, di sospendere, di ridurre o di recedere dalla fornitura- del presente servizio di manutenzione;

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 10 di 12

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 19 - Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPA, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPA. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Fornitura.

Art. 20 - Divieto di cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle ARPA una azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 11 di 12

indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 22 - Responsabile e Referente della Fornitura

Il Fornitore si obbliga ad individuare il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, è il Referente della Fornitura nei confronti della Agenzia. Questi nominativi, con numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicati ad ARPA-SIMC; in particolare, il referente della fornitura dovrà essere immediatamente reperibile durante il normale orario di servizio di ARPA-SIMC.

Art. 23 – Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010, dott. Pier Paolo Alberoni

Art. 24 - Foro competente

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Art. 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo alla presente viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

Arpa SIMC	Capitolato d'oneri	
		Pag. 12 di 12

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., si dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare si dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 - Fonti normative, Articolo 5 - Termini di esecuzione, Art. 6 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 9 – Cauzione definitiva, Articolo 10 - Penali, Articolo 11 - Corrispettivi, ART. 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti, Articolo 15 - Riservatezza, Articolo 16 - Risoluzione, Articolo 17 - Recesso, Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 19 - Subappalto, Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto, Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 24 - Foro competente, Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento, Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Firma per accettazione
del titolare o legale rappresentante

**DISCIPLINARE TECNICO
PER LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA
E RIPARAZIONE PARTI GUASTE
DEL SENSORE RADAR SITO IN SAN PIETRO CAPOFIUME (BO)**

Art. 1 - GENERALITÀ

Il presente Disciplinare Tecnico ha per oggetto la descrizione delle modalità di effettuazione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva sul sensore radar-meteorologico sito in San Pietro Capofiume (Bo) per il periodo di mesi 36 a partire dal 01/07/2012, o dalla data di aggiudicazione del forniture se successiva, fino al al 30/06/2015.

Art. 2 - SERVIZI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa Aggiudicataria dovrà svolgere tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva necessarie a garantire il corretto funzionamento del radar nonché le attività di manutenzione correttiva del sistema di telecontrollo e dei sistemi di comando ed elaborazione dati, in accordo con quanto previsto nel Capitolato d'onori e secondo le modalità e le condizioni specificate nel seguito. Dovrà altresì garantire il servizio di riparazione delle parti guaste, secondo le modalità e le condizioni specificate all'Art.7.

Tutte le attività di manutenzione dovranno essere svolte in accordo con quanto previsto dal documento "Aggiornamento tecnologico del radar GPM500C di San Pietro Capofiume Manuale d' USO e Manutenzione" (Doc. N° OM-11502), dal documento "Procedura di manutenzione per radar di San Pietro Capofiume" (Doc. N° MM-11594-01) e dalla ulteriore documentazione del sistema radar.

Art. 3 – CALENDARIO ED ORARIO DEGLI INTERVENTI IN SITO

Le attività di manutenzione preventiva dovranno essere svolte rispettando il calendario degli interventi che dovrà essere concordato con l'unità operativa Radarmeteorologia, radarpluviometria, nowcasting e reti non convenzionali.

I singoli interventi potranno essere poi programmati in dettaglio, con un anticipo di almeno una settimana rispetto l'inizio dell'intervento stesso, fatto salvo l'incorrere di situazioni meteorologiche avverse che richiedano l'utilizzo del sistema da parte di ARPA-SIMC.

Le attività di manutenzione preventiva saranno svolte, di norma, nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì, durante il normale orario di servizio (dalle ore 8.30 alle ore 17.30). Saranno esclusi il sabato, la domenica, le festività nazionali e quelle locali. Ogni intervento di manutenzione preventiva non dovrà avere durata superiore a quella specificata all'Art. 4.

Ogni intervento di manutenzione correttiva dovrà essere svolto a seguito di una richiesta formale di intervento, secondo le modalità e le condizioni specificate all'Art. 5 e all'Art. 6.

Il servizio di manutenzione correttiva verrà svolto di norma nelle giornate feriali, dal lunedì al venerdì. Lo stesso servizio potrà essere esteso al sabato ed alle giornate festive ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante qualora particolari esigenze di servizio lo richiedessero.

Art. 4 –MANUTENZIONE PREVENTIVA

Le attività di manutenzione preventiva hanno lo scopo di verificare e assicurare il mantenimento e la piena funzionalità dei radar e la correttezza delle funzioni svolte dai sistemi e dai moduli che lo compongono.

Prima dell'esecuzione delle attività di questo tipo verrà verificato che non sussistano avarie. In caso contrario il funzionamento del sistema dovrà essere preventivamente ripristinato facendo ricorso ad un intervento di manutenzione correttiva.

Il servizio di manutenzione preventiva comprenderà la misura dei parametri di funzionamento delle apparecchiature elettroniche, eventuali regolazioni e tarature necessarie al ripristino delle caratteristiche ottimali di funzionamento, il controllo di tutte le ventole di raffreddamento, il ripristino dei filtri dell'aria, dei liquidi lubrificanti, l'ingrassaggio delle parti meccaniche in movimento, la sostituzione della minuteria usurata, eventuali interventi di rimozione di punti di ruggine ed eventuali ritocchi di vernice.

Le procedure di taratura/calibrazione dovranno essere concordate con l'unità operativa Radarmeteorologia, radarpluviometria, nowcasting e reti non convenzionali.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà, a completamento dell'intervento, compilare il rapporto d'intervento dove verrà riportata qualsiasi operazione effettuata (anche se di solo controllo) ed il risultato delle misure.

Gli interventi di manutenzione preventiva, come da documento "Aggiornamento tecnologico del radar GPM500C di San Pietro Capofiume Manuale d'uso e manutenzione" (Doc. N° OM-11502), da svolgere nel corso di ogni anno solare sono i seguenti:

Intervento tipo 1: manutenzione sul sistema Antenna, comprendenti le azioni per la verifica dello stato di livellamento dell'antenna, la verifica dell'integrità del percorso in guida d'onda e le manutenzioni meccaniche sulla movimentazione, inclusa la sostituzione dell'olio, il ripristino del grasso nei motoriduttori e la lubrificazione delle parti meccaniche in movimento. Il tempo di intervento previsto è di circa 2 giornate;

Intervento tipo 2: manutenzione sul sistema Asservimento, comprendenti le azioni di verifica delle prestazioni del servo, delle segnalazioni di allarme ed i necessari riallineamenti. Il tempo di intervento previsto è inferiore a 2 giornate;

Intervento tipo 3: manutenzione delle seguenti parti: trasmettitore, ricevitore, RSP-RCP e Consolle. Saranno eseguite le misure atte a verificare l'efficienza del trasmettitore, del ricevitore e a verificare la corretta funzionalità dell'RSP-RCP e Consolle. Sarà inoltre effettuata una verifica della calibrazione con segnale generato da un signal generator tarato secondo standard SIT. Questo intervento verrà svolto in un tempo massimo di 3 giornate.

Inoltre si richiede un intervento aggiuntivo indicato come Intervento tipo 4.

Intervento tipo 4: manutenzione sul sistema Antenna, comprendenti la lubrificazione delle parti meccaniche in movimento e il controllo di serraggio dei bulloni. Il tempo di intervento previsto è di circa 1 giornata.

Ciascuno degli interventi dovrà essere svolto una volta ogni semestre, l'intervento di tipo 4 sarà eseguito a circa tre mesi di distanza dall'intervento di tipo 1. L'elenco dettagliato delle azioni da compiere durante i tre interventi di manutenzione preventiva sopra citati, estratta dal documento "Procedura di manutenzione per radar di San Pietro Capofiume" (Doc. N° MM-11594-01), è riportato di seguito

INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 1

Oltre alle operazioni di carattere generale quali ispezioni visive, pulizia dei filtri, e controllo dei connettori, nel corso di questo intervento di manutenzione preventiva prevede le seguenti operazioni:

- Verifica dell'integrità del percorso in guida d'onda dall'uscita dello switch di polarizzazione;
- Verifica dello stato di pressurizzazione del percorso in guida d'onda;
- Controllo del serraggio di tutti i bulloni;
- Verifica dello stato di conservazione del piedistallo e dell'antenna, pulizia ed interventi di conservazione (ritocchi della vernice, rimozione di punti di ruggine, sostituzione di bulloneria e minuteria meccanica in stato di degrado);
- Verifica e pulizia dei riduttori di pressione e del cover-feed;
- Lubrificazione del cuscinetto ralla azimut, dentatura ingranaggi e pignoni di azimut ed elevazione;
- Verifica del livellamento base antenna, con tolleranza di 0.5 milliradiani (0.5 mm/m) (annuale);
- Sostituzione olio e grasso dei riduttori di azimut ed elevazione (annuale);
- Misura delle perdite e del rapporto d'onda stazionario in guida d'onda per ogni singolo tratto, per ogni accoppiatore presente per entrambe le polarizzazioni. Valutazione del valore complessivo (annuale);

A seguito delle verifiche e dei controlli sopra descritti devono essere effettuate le necessarie operazioni di riallineamento e/o taratura.

A seguito delle misure delle perdite in guida dovrà essere prodotto una relazione contenete tutti i dati rilevati.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 2

Oltre alle operazioni di carattere generale quali ispezioni visive, pulizia dei filtri, controllo delle ventole e controllo dei connettori, nel corso di questo intervento di manutenzione preventiva saranno svolte le seguenti operazioni:

- Controllo della taratura dei moduli Infranor;
- Verifica della precisione di velocità in azimut;
- Verifica della velocità massima in azimut ed in elevazione;
- Controllo della risposta al gradino nel posizionamento in azimut;
- Controllo della risposta al gradino nel posizionamento in elevazione;
- Verifica della precisione e della stabilità in puntamento;
- Verifica del puntamento impiegando il sole come bersaglio;
- Controllo dell'intervento degli switch limiti e prelimiti;
- Verifica della massa elettrica degli apparati;
- Verifica della continuità della massa tra le singole unità degli apparati;
- Controllo degli interventi delle sicurezze elettriche sulla movimentazione dell'antenna.

In generale e qualora tecnicamente possibile, il controllo dei parametri di funzionamento dovrà prevedere l'annotazione dei valori e delle forme d'onda misurati e dei grafici ottenuti che saranno allegati al rapporto di servizio.

A seguito delle verifiche e dei controlli sopra descritti devono essere effettuate le necessarie operazioni di riallineamento e/o taratura

INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 3

Oltre alle operazioni di carattere generale quali ispezioni visive, pulizia dei filtri, controllo delle ventole e controllo dei connettori, nel corso di questo intervento di manutenzione preventiva saranno svolte le seguenti operazioni:

- Misura della frequenza di trasmissione;
- Misura tensione filamento Magnetron;
- Misura della durata impulsi;
- Misura della PRF;
- Misura della potenza di picco trasmessa dal TX;
- Misura potenza riflessa;
- Misura pressurizzazione;
- Verifica del BITE del trasmettitore;
- Misura della cifra di rumore del Ricevitore;
- Misura banda reiezione IRX;
- Misura banda passante;
- Misura dinamica IRX e ricevitore;
- Misura del punto di compressione del ricevitore (si ricava la dinamica mediante calcolo);
- Verifica funzionamento switch polarimetrico;
- Verifica dell'acquisizione dati in assenza di collegamento con Bologna;
- Verifica della calibrazione mediante segnale simulato con generatore tarato;
- Verifica operativa generale mediante Console;
- Verifica corretto funzionamento sistema di telecontrollo RSS-10;
- Verifica con acquisizione schedulata da remoto;
- Controllo del ciclo del compressore;
- Spurgo dei precipitati (olio e acqua) e svuotamento del serbatoio del compressore;
- Controllo del funzionamento del sistema di essiccazione dell'aria.

In generale e qualora tecnicamente possibile, il controllo dei parametri di funzionamento dovrà prevedere l'annotazione dei valori e delle forme d'onda misurati e dei grafici ottenuti che saranno allegati al rapporto di servizio.

A seguito delle verifiche e dei controlli sopra descritti dovranno essere effettuate le necessarie operazioni di riallineamento e/o taratura.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE N. 4

Oltre alle operazioni di carattere generale quali ispezioni visive, pulizia dei filtri, e controllo dei connettori, nel corso di questo intervento di manutenzione preventiva prevede le seguenti operazioni:

- Controllo del serraggio di tutti i bulloni;
- Lubrificazione del cuscinetto ralla azimut, dentatura ingranaggi e pignoni di azimut ed elevazione.

Al termine di ogni intervento effettuato, il tecnico dell'Impresa Aggiudicataria redigerà un apposito rapporto sulla base del quale verranno avviati gli atti amministrativi relativi all'intervento.

Art. 5 – MANUTENZIONE CORRETTIVA

Gli interventi di manutenzione correttiva hanno lo scopo di ripristinare la piena funzionalità del radar, sia della parte hardware che della parte software, a seguito del manifestarsi di un'avaria ad una qualsiasi unità o sistema del radar. Sarà compito del personale tecnico di ARPA-SIMC verificare il corretto funzionamento del radar tramite la strumentazione inserita nelle unità, tramite sistemi di test, ecc.

In caso venisse accertato un guasto o un malfunzionamento delle apparecchiature, il personale ARPA-SIMC verificherà le condizioni e lo stato operativo al momento del guasto, le manovre effettuate, i sintomi del guasto ed ogni altra informazione che possa essere utile per una esecuzione mirata dell'intervento.

L'intervento correttivo sarà quindi richiesto all'Impresa Aggiudicataria a mezzo fax o email. L'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire sul posto entro il termine indicato in sede di

offerta e che, comunque, non dovrà essere successivo alle ore 9.00 del secondo giorno lavorativo seguente la segnalazione. Un tecnico dell'Impresa Aggiudicataria contatterà immediatamente il personale tecnico addetto di ARPA-SIMC per ottenere informazioni dettagliate sull'avaria manifestatasi e pianificare l'intervento in maniera che lo stesso possa essere svolto in maniera mirata ed ottimale.

L'intervento consisterà nella ricerca e nell'individuazione delle cause del malfunzionamento e nella sostituzione dei moduli o componenti principali in avaria secondo le modalità di seguito specificate. Per modulo è da intendersi una qualunque scheda elettronica o un componente di piccole dimensioni del ricevitore (es. media frequenza, ecc.). Per componente principale è da intendersi un componente che, per sua natura o funzione, non faccia parte di un modulo sostituibile ma sia montato direttamente sul telaio dell'apparato (ad esempio interruttore, trasformatore, componente di grande dimensione, ecc.).

Le parti di rispetto saranno normalmente prelevate dalle scorte di ARPA-SIMC. Solo in casi particolarmente semplici, e qualora il tecnico avesse in proprio la disponibilità dei componenti necessari alla riparazione della parte guasta ovvero qualora tali componenti fossero facilmente ed immediatamente reperibili sul mercato, il modulo o la componente principale in avaria sarà riparato nel corso dell'intervento e quindi rimontato. Qualora invece le parti di rispetto non fossero disponibili nella scorta di ARPA-SIMC o non fosse possibile una riparazione immediata della parte guasta, l'intervento di manutenzione correttiva verrà sospeso. In questo caso ne sarà data immediata comunicazione al referente radar. L'intervento riprenderà nel momento in cui saranno state reperite le parti di rispetto necessarie al ripristino del radar.

L'intervento correttivo si concluderà con il pieno ripristino del radar. Al termine di ogni intervento effettuato, il tecnico dell'Impresa Aggiudicataria redigerà un apposito rapporto; il funzionamento del radar sarà quindi monitorato per un periodo di 3 (tre) giorni dal personale tecnico di ARPA-SIMC. Al termine di tale periodo, qualora il malfunzionamento per cui era stato richiesto l'intervento correttivo non si fosse nuovamente manifestato, l'avaria sarà considerata risolta e saranno avviati gli atti amministrativi relativi all'intervento.

Non esiste alcun limite al numero degli interventi di manutenzione correttiva, fatto salvo il limite posto dall'importo complessivo del contratto. Ogni intervento correttivo non dovrà avere, di norma, una durata superiore ai 4 (quattro) giorni lavorativi, ovvero alle 64 (sessantaquattro) ore lavorative complessive (ad esempio 32 ore/uomo nel caso siano impiegati due tecnici). Per durata dell'intervento è da intendersi il numero di ore di servizio effettivamente prestato presso il centro radar di San Pietro Capofiume e sono dunque da escludersi, ad esempio, le ore di viaggio, le pause per i pasti ed i pernottamenti. In caso l'intervento di manutenzione si protragga oltre il limite sopra indicato ne sarà data immediata comunicazione al Referente Radar al fine di accordarsi sull'opportunità di proseguire l'intervento stesso.

Art. 6 – MANUTENZIONE CORRETTIVA SISTEMI ELABORAZIONE DATI E CONTROLLO SISTEMA

Analogamente all'articolo precedente gli interventi di manutenzione correttiva hanno lo scopo di ripristinare la piena funzionalità della componente software del sistema, a seguito del manifestarsi di un'avaria ad una qualsiasi unità o sistema del radar. Sarà compito del personale tecnico di ARPA-SIMC verificare il corretto funzionamento dei radar tramite la strumentazione inserita nelle unità, tramite sistemi di test, ecc.

In caso venisse accertato un guasto o un malfunzionamento delle apparecchiature, il personale di ARPA-SIMC verificherà le condizioni e lo stato operativo al momento del guasto, le manovre effettuate, i sintomi del guasto ed ogni altra informazione che possa essere utile per una esecuzione mirata dell'intervento.

L'intervento correttivo sarà quindi richiesto all'Impresa Aggiudicataria a mezzo fax o email. L'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta ad intervenire, da remoto o sul posto, entro il termine indicato in sede di offerta e che, comunque, non dovrà essere successivo alle ore 9.00 del secondo giorno lavorativo seguente la segnalazione. Un tecnico dell'Impresa Aggiudicataria contatterà immediatamente il personale tecnico addetto di ARPA-SIMC per ottenere

informazioni dettagliate sull'avaria manifestatasi e pianificare l'intervento in maniera che lo stesso possa essere svolto in maniera mirata ed ottimale.

Art. 7 – RIPARAZIONE DELLE PARTI GUASTE

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire, a fronte di un ordine scritto di ARPA-SIMC e qualora tecnicamente possibile, il servizio di riparazione delle parti guaste del radar.

Dette parti verranno fatte pervenire all'Impresa Aggiudicataria che provvederà ad effettuare, entro cinque giorni lavorativi dal giorno del loro ricevimento, un'analisi tecnica del guasto e una valutazione economica per la riparazione. Il risultato dell'analisi tecnica ed il preventivo per la riparazione dovranno essere quindi immediatamente comunicati per iscritto ad ARPA-SIMC, anticipandoli via fax o email.

La parte dovrà essere riparata entro trenta giorni di calendario dal giorno dell'invio dell'ordine di riparazione via fax o email e dovrà essere restituita ad ARPA già tarata. Qualora la sua taratura non potesse essere fatta in fabbrica, ARPA-SIMC si impegna a concedere all'Impresa Aggiudicataria l'uso del radar per questo scopo, per una durata e in tempi da concordare in modo da influenzare il meno possibile l'attività operativa.

Nel caso in cui ARPA-SIMC decidesse di non assegnare detta riparazione, sarà facoltà di ARPA-SIMC indire una procedura di gara per l'affidamento della riparazione stessa. Questa ultima circostanza esula quindi dall'oggetto del presente capitolato.

Qualora la parte guasta dovesse risultare non riparabile, l'Impresa Aggiudicataria dovrà emettere una apposita dichiarazione e inviare un preventivo per la sostituzione. Tali documenti dovranno essere immediatamente comunicati per iscritto ad ARPA-SIMC (anticipandoli via fax o email) assieme all'analisi tecnica del guasto verificatosi. Sarà facoltà di ARPA-SIMC assegnare alla ditta aggiudicataria la sostituzione della parte o indire una procedura di gara. Questa ultima circostanza esula quindi dall'oggetto del presente capitolato.

Le parti fornite in sostituzione saranno sottoposte a verifica di funzionamento ed avranno una garanzia di almeno anni uno dalla data di consegna.

Tutte le eventuali spese di spedizione saranno a carico dell'Ente Appaltante.

Art. 8 – VERIFICHE FUNZIONAMENTO

A seguito di ogni intervento di manutenzione correttiva il funzionamento del radar sarà monitorato per un periodo di 3 (tre) giorni dal personale tecnico di ARPA-SIMC. Al termine di tale periodo, qualora il malfunzionamento per cui era stato richiesto l'intervento correttivo si fosse nuovamente manifestato sarà cura del personale tecnico di ARPA-SIMC di contattare nuovamente l'Impresa Aggiudicataria per riaprire l'intervento di manutenzione correttiva.

Art. 9 – GARANZIA

Le parti riparate avranno una garanzia minima di 3 (tre) mesi a decorrere dal giorno dell'avvenuto positivo collaudo.

Art. 10 – MATERIALI DI CONSUMO

Per lo svolgimento della manutenzione preventiva l'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire, a suo carico e secondo le necessità, i materiali di consumo quali oli, grassi, fluidi refrigeranti e la minuteria meccanica di cui è prevista la sostituzione nonché le sorgenti radioattive in dotazione alle apparecchiature.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà farsi carico dello smaltimento, secondo la vigente normativa in materia, di tutte le parti ed i materiali di consumo esauriti.

Art. 11 – RAPPORTI DI SERVIZIO E DICHIARAZIONI DI CORRETTO FUNZIONAMENTO

Al termine di ogni intervento di manutenzione, preventiva o correttiva, il tecnico manutentore compilerà un rapporto di servizio che invierà all'Amministrazione. Il rapporto verrà esaminato da un tecnico dell'Amministrazione che entro una settimana dal ricevimento potrà sollevare eventuali obiezioni. Sulla base di tale rapporto, passato il termine di una settimana, verranno avviati gli atti amministrativi relativi all'intervento.

Art. 12 – ASSICURAZIONE

L'Impresa Aggiudicataria dovrà stipulare adeguata polizza assicurativa con primaria società assicurativa per i rischi RCT e per eventuali danni provocati al radar durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato e del collaudo delle parti fornite.

Art. 13 – IMPEGNI DEL SOGGETTO APPALTATORE

Per quanto concerne le attività di manutenzione del radar e di riparazione o fornitura delle parti di rispetto previste nel presente capitolato, l'Impresa Aggiudicataria si impegna nei confronti di ARPA-SIMC ad adempiere a tutti gli obblighi indicati nel presente capitolato ed in particolare a garantire le prestazioni sotto indicate:

- effettuare gli interventi secondo le modalità definite dal contratto impiegando tecnici qualificati e parlanti anche lingua italiana;
- utilizzare propria strumentazione salvo, se necessario, utilizzare quella disponibile presso il sito radar previo accordo con il responsabile radar;
- stipulare idonea assicurazione ai sensi dell'art.12 del presente Capitolato;

N. Proposta: PDTD-2012-530 del 17/07/2012

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento diretto tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 d. lgs. 163/2006 alla ditta .ELDES srl.della fornitura del servizio di manutenzione preventiva, correttiva e riparazione parti guaste per il sensore radar sito in San Pietro Capofiume (Bo).per il periodo 01/07/2012-30/06/2015. CIG n. 42941837E8.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Dott.ssa Ramponi Barbara, Responsabile Amministrativa del Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 17/07/2012

La Responsabile Amministrativa
