ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2014-74 del 05/02/2014
Oggetto	Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento della fornitura di n.2 Dehydrator ADH Netcom ed integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO).
Proposta	n. PDTD-2014-73 del 05/02/2014
Struttura adottante	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente adottante	Cacciamani Carlo
Struttura proponente	Servizio Idro-Meteo-Clima
Dirigente proponente	Dott. Cacciamani Carlo
Responsabile del procedimento	Alberoni Pier Paolo

Questo giorno 05 (cinque) febbraio 2014 presso la sede di Viale Silvani, 6 in Bologna, il Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima, Dott. Cacciamani Carlo, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento della fornitura di n.2 Dehydrator ADH Netcom ed integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO).

VISTE:

- la D.D.G. n. 86 del 11.12.2013 di approvazione del regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 10 della L.R. E-R 21 dicembre 2007 n. 28;
- la D.D.G. n. 87 del 16.12.2013 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2014-2016, del Piano Investimenti 2014-2016, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2014 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2014;
- la D.D.G. n. n. 88 del 16.12.2013 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2014 .";
- la propria determinazione n. 74 del 30/09/2009 che delega alcune fasi della procedura per l'acquisizione di beni o servizi;
- la propria determinazione n. 601 del 07/09/2012 di recepimento della Delibera di Giunta n. 1179/2012 "Gestione unitaria delle reti di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica dell'Emilia-Romagna (RIRER) affidate all'Agenzia regionale prevenzione e ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima. Approvazione programma 2012 per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'ambito del contributo per spese di funzionamento";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e in particolare l'art.125 "Lavori, servizi e forniture in economia";
- gli artt. 329 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del d.lgs. 163/2006";
- il "Regolamento ARPA per le forniture di beni e servizi in economia";

RICHIAMATO INOLTRE:

- l'art. 5 comma 1, della legge regionale n. 44/95 e successive modificazioni che assegna ad ARPA i compiti istituzionali, tra cui in particolare la gestione del sistema delle reti

idro-meteo-pluviometrico della Regione Emilia Romagna;

PREMESSO:

- per consentire il funzionamento degli apparati di trasmissione dei radar e prevenire l'insorgere di archi elettrici all'interno del percorso in guida d'onda è necessario garantire che tale percorso sia costantemente riempito di aria, preventivamente essiccata, mantenuta ad una pressione adeguata;
- a tale scopo gli apparati radar sono attualmente forniti di un sistema costituito da un doppio compressore industriale e da una catena d'essiccamento composta da un essiccatore Zender a sali minerali e da un essiccatore a frigo;
- tale sistema risulta oramai di difficile mantenimento ed elevati costi di manutenzione a causa della progressiva obsolescenza dei singoli componenti;
- i compressori industriali risentono in maniera significativa dell'elevate temperature d'esercizio a cui sono sottoposti nei mesi estivi aumentando le avarie degli apparati radar;
- che si è reso necessario provvedere alla fornitura di 2 dehydrator ADH Netcom e loro integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO) in sostituzione dei sistemi precedentemente citati;

DATO ATTO:

- che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- che è stata condotta un'indagine sul mercato elettronico della p.a., sul portale Acquistinretepa.it, e sul mercato elettronico istituito da Intercent-ER e che i beni e/o servizi di cui trattasi non trovano copertura nelle categorie merceologiche oggetto dei predetti mercati elettronici;

RILEVATO:

- che a seguito di istruttoria compiuta da l'Unità RadarMeteorologia RadarPluviometria Nowcasting e Reti Non Convenzionali si è stimato in euro 14.000,00 il valore della fornitura di cui trattasi;
- che tale fornitura rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate

nel regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;

- che è stato acquisito:
- dal sistema SIMOG il seguente numero di CIG Z7F0D52CCE, ai fini della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- dal Comitato interministeriale per la programmazione economica il Codice Unico di Progetto n. J32I14000000002
- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

CONSIDERATO:

- che la ditta Eldes s.r.l, come si evince dalla nota, conservata agli atti, redatta dal Dott. Pier Paolo Alberoni, risulta essere in possesso dell'esclusiva relativamente ai sistemi radar in oggetto, e che, pertanto, la fornitura deve essere effettuata dalla ditta stessa;
- che in data 15/01/2014 con lettera prot. PGSIM/39/2014, agli atti, la ditta Eldes s.r.l. È stata invitata a presentare un preventivo per la fornitura di 2 dehydrator ADH Netcom e loro integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO), nonche per l'integrazione delle segnalazioni d'allarme dei dehydrator nel sistema di telecontrollo di detti radar;
- che in data 22/01/2014 la ditta Eldes s.r.l. (rif. Eldes 01336 job 215.21), ricevuto il 27/02/2014 prot PGSIM/86/2014 agli atti, ha presentato l'offerta per la fornitura dei 2 dehydrator per un importo di Euro 11.100,00 (IVA esclusa) e per euro 2.000,00 (IVA esclusa) per l'integrazione dei sistemi d'allarme;

RITENUTO:

- Per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'acquisizione della fornitura di 2 dehydrator ADH Netcom e loro integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO) e dell'integrazione delle segnalazioni d'allarme dei dehydrator nel sistema di telecontrollo di detti radar, mediante acquisizione in economia ai sensi dell'art. 125 del d. lgs. 163/2006, del d.P.R. 207/2010 e del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia;
- di affidare la fornitura alla ditta Eldes s.r.l., al prezzo complessivo di Euro 13.100,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO:

- che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto ammonta ad euro 0,00 e che tale importo, ritenuto congruo, non è stato soggetto a ribasso d'asta;

PRECISATO:

- che la ditta affidataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2014 -Linee guida" della D.D.G. 88 del 16/12/2013.;

ESPRESSO:

- il proprio parere favorevole di regolarità amministrativa, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65/2010;

ACQUISITO:

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27.09.2010, dalla rag. Daniela Ranieri;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è il Dott. Pier Paolo Alberoni;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;

DETERMINA

- 1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, in esito a procedura in economia, alla ditta Eldes s.r.l., con sede in Scandicci (FI), via di Porto 2/B, C.F. e P. IVA 04504160483 la fornitura di 2 dehydrator ADH Netcom e loro integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO) e dell'integrazione delle segnalazioni d'allarme dei dehydrator nel sistema di telecontrollo di detti radar (CIG Z7F0D52CCE) per la durata di 4 mesi a far data dalla conferma d'ordine, alle condizioni contrattuali di cui alla lettera di

richiesta preventivo, ed alle condizioni economiche di cui all'offerta PGSIM/86/2014 del 27/02/2014 (documentazione conservata ali atti) per l'importo complessivo di euro 13.100,00 (IVA esclusa);

- 2) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;
- 3) di dare atto che il contratto con la ditta affidataria sarà perfezionato mediante corrispondenza commerciale, con modalità elettronica;
- 4) di dare atto che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- 5) di dare atto che l'importo di Euro 15.982,00, avente natura di investimenti relativo al presente provvedimento, previsto nel 2014, è di carattere pluriennale, ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità GRSIM.

- IL DIRETTORE DEL
- SERVIZIO IDRO-METEO-CLIMA
- (Dott. Carlo Cacciamani)

N. Proposta: PDTD-2014-73 del 05/02/2014

Centro di Responsabilità: Servizio Idro-Meteo-Clima

OGGETTO: Servizio Idro-Meteo-Clima. Affidamento della fornitura di n.2 Dehydrator ADH Netcom ed integrazione nei sistemi radar siti in Gattatico (RE) e San Pietro Capofiume (BO).

PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Ramponi Barbara Ranieri Daniela, Responsabile Amministrativo/a di Servizio Idro-Meteo-Clima, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 05/02/2014

Il/La Responsabile Amministrativo/a