

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-2014-887 | del 22/12/2014 |
| Oggetto | Sezione provinciale di Bologna. Presa d'atto dei beni mobili dismessi per dichiarazione di "fuori uso". Variazioni di inventario. | |
| Proposta | n. PDTD-2014-896 del 22/12/2014 | |
| Struttura adottante | Sezione Di Bologna | |
| Dirigente adottante | Corvaglia Maria Adelaide | |
| Struttura proponente | Sezione Di Bologna | |
| Dirigente proponente | Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide | |
| Responsabile del procedimento | Corvaglia Maria Adelaide | |

Questo giorno 22 (ventidue) dicembre 2014 presso la sede di Via Rocchi, 19 in Bologna, il Direttore della Sezione Di Bologna, Dott.ssa Corvaglia Maria Adelaide, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Sezione Provinciale di Bologna – Presa d’atto dei beni mobili dimessi per dichiarazione di “fuori uso”. Variazioni d’inventario.

VISTI:

- la procedura del sistema di gestione per la qualità P60105/ER “Gestione dei beni mobili pluriennali e delle immobilizzazioni immateriali”;
- il Regolamento per il decentramento amministrativo approvato con DDG 65 del 27/09/2010, con particolare riferimento a quanto disposto nell’allegato C, lettera R, “Atti di gestione del patrimonio strumentale assegnato alle rispettive Sezioni provinciali e Strutture tematiche”

PRESO ATTO:

- che diversi beni di proprietà Arpa hanno perso negli anni la funzionalità e requisiti specifici di sicurezza per cui sono stati dimessi e stoccati in appositi locali presso questa Sezione;
- delle conseguenti dichiarazioni a firma dei Responsabili di Servizio e di Staff pervenute allo Staff Amministrazione a tutto il 18/12/2014, con cui vengono comunicate e motivate le varie dismissioni definitive dei beni la cui gestione ricade sotto le rispettive responsabilità, acquisite agli atti;
- dell'elenco allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, predisposto dallo Staff Amministrazione sulla base delle rilevazioni effettuate e della documentazione agli atti (All. A);
- delle variazioni da apportare all’inventario dei beni della Sezione sulla base dell'elenco di cui sopra (All.A);
- della tabella relativa al residuo sulle quote di ammortamento dei cespiti dimessi di proprietà di Arpa, predisposta dall’Area Bilancio, da cui risulta una minusvalenza di euro 129,55;

RITENUTO:

- per quanto sopra, di procedere alla formalizzazione delle suddette dismissioni elencate nell'allegato A) al fine di apportare le dovute variazioni/cancellazioni nell'inventario di Arpa;

SU PROPOSTA:

- del Direttore della Sezione di Bologna – Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia – che esprime il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia.

DETERMINA

1. di dichiarare dismessi i beni di cui all'allegati A) sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni di dismissione e fuori uso a firma dei responsabili di Servizio e di Staff per i beni afferenti alle rispettive responsabilità di gestione;
2. di approvare, di conseguenza, le cancellazioni da effettuare nell'inventario Arpa che riguardano i cespiti di proprietà riportati nell'allegato A);
4. di dare atto che le quote di ammortamento residue ammontano a complessivi euro 129,55 (minusvalenze), come da tabella predisposta dall'Area Bilancio e riportata in allegato B);
4. di procedere allo smaltimento e alla rottamazione dei beni dismessi e giacenti presso i locali della Sezione, attivando le procedure del caso per l'individuazione di una ditta autorizzata e specializzata nel settore.

Il Direttore
della Sezione Provinciale di Bologna
Dr.ssa M. Adelaide Corvaglia

All. B) – ammortamenti e misusvalenze

| CESPITE | DESCRIZIONE | N° Inventario | NODO | descrizione | anno acquisto | fornitore | data fattura |
|---------|--------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 00048 | 2000 - MOBILI E ATTREZZATURE UFFICIO | 4139 | BO | CASSETTIERA | 2000 | SIMON | 11/10/00 |
| 00058 | 2000 - HARDWARE | 3964 | BO | stampante | 2000 | -- | -- |
| 00065 | 1997 - ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA | 3554 | BO | DIGESTORE | 1999 | -- | -- |
| 00065 | 1997 - ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA | 3559 | BO | PH-METRO | 1988 | -- | -- |
| 00066 | 1998 - ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA | 3537 | BO | generatore di idrogeno HG300 CLAIND | 1998 | CLAIND | -- |
| 00066 | 1998 - ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA | 3584 | BO | generatore di idrogeno HG300 CLAIND | 1998 | CLAIND | -- |
| 00067 | 1999 - ATTREZZATURA DI LABORATORIO E DI MISURA | 3923 | BO | FRIGORIFERO INDESIT | 1999 | IPER MOP | 01/10/99 |
| 00159 | 2003 - MACCHINE ELETTR.ELETTR. (CONTRIBUTI C/CAP) | 4648 | BO | STAMPANTE HP 5150 | 2003 | CIC | 23/10/2003 |
| 01064 | 2004 - MACCHINE ELETTRICHE ED ELETTR. (AMM.TO) | 4736 | BO | STAMPANTE ZEBRA | 2004 | RCP ELETTRONICA SRL | 23/06/04 |
| 01065 | 2004 - HARDWARE (AMM.TO) | 4703 | BO | PC OLIDATA | 2004 | GETRONICS | 23/06/2004 |
| 01160 | 2003 - HARDWARE (CONTRIBUTI C/CAP) | 4680 | BO | Server MEC | 2003 | TD GROUP SPA | 30/06/03 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4926 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4930 | BO | MONITOR LCD 17" | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4944 | BO | MONITOR LCD 17" | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4957 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4958 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4959 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4960 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4961 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4962 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4964 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4965 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4966 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4967 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4968 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4969 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4970 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4971 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4972 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4973 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4974 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4975 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4976 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4977 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4978 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4981 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01263 | 2005 - HARDWARE (C/CAP) | 4982 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 |
| 01275 | 2005 - ATTREZZATURE DI LABORATORIO (AMM.TO) | 4921 | BO | condizionatore (stazione di monitoraggio Giardini margherita) | 2005 | PROJECT AUTOMATION | 14/10/05 |
| 01276 | 2005 - HARDWARE (AMM.TO) | 5244 | BO | PC PORTATILE NOTEBOOK | 2005 | CENTRO COMPUTER | 22/12/05 |
| 01302 | 2007 - HARDWARE (C.CAP) | 5478 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 30/11/07 |
| 01302 | 2007 - HARDWARE (C.CAP) | 5481 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 30/11/07 |
| 01302 | 2007 - HARDWARE (C.CAP) | 5491 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 30/11/07 |
| 01304 | 2007 - attrezzatura di laboratorio (c.cap) | 23407 | BO | stampante icp ms agilent | 2008 | AGILENT | 06/11/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5402 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5408 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5414 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5416 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5434 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5435 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5438 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5439 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01321 | 2007 - HARDWARE (AMM.TO) | 5449 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 |
| 01372 | 2010 - ATTREZZATURA VARIA (C/CAP) | 25635 | BO | Generatore di corrente VINCO XG-SF1000 | 2010 | LEROY MERLEN | 14/06/10 |
| 01384 | 2011 - ATTREZZATURE DI LABORATORIO E DI MISURA (C/CAP) | 27973 | FO | monitor collegato a strumento FT-IR PERKIN ELMER | 1998 | PERKIN ELMER | 31/07/98 |

| | | | | | |
|-------|----|-------------------|------|----------|------------|
| 28008 | BO | STAMPANTE LEXMARK | 2011 | ITALWERE | 16/09/2011 |
|-------|----|-------------------|------|----------|------------|

| | | |
|------|-----------|---|
| 2255 | 393,88 | |
| | 46.046,79 | - |

275,73 118,15 393,88 01394
45.917,24 129,55 46.046,79

all. A)

BENI MOBILI PLURIENNALI DISMESSI NEL CORSO DELL'ANNO 2014

| N° Inventario | NODO | descrizione | anno acquisto | fornitore | data fattura | n° fattura | costo cespite | ANNOTAZIONI |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| 3537 | BO | generatore di idrogeno HG300 CLAIND | 1998 | CLAIND | -- | -- | LIT. 7.562.784 | |
| 3554 | BO | DIGESTORE | 1999 | -- | -- | -- | Lit. 7.068.000 | |
| 3559 | BO | PH-METRO | 1988 | -- | -- | -- | Lit. 3.078.000 | |
| 3584 | BO | generatore di idrogeno HG300 CLAIND | 1998 | CLAIND | -- | -- | LIT. 7.562.784 | |
| 3923 | BO | FRIGORIFERO INDESIT | 1999 | IPER MOP | 01/10/99 | 81434 | LIT. 419.000 | |
| 3964 | BO | stampante | 2000 | -- | -- | -- | -- | |
| 4139 | BO | CASSETTIERA | 2000 | SIMON | 11/10/00 | 602 | LIT. 522.000 | |
| 4648 | BO | STAMPANTE HP 5150 | 2003 | CIC | 23/10/2003 | 3623/1 | 201,6 | |
| 4680 | BO | Server MEC | 2003 | TD GROUP SPA | 30/06/03 | 1321 | 6132 | |
| 4703 | BO | PC OLIDATA | 2004 | GETRONICS | 23/06/2004 | 272406556 | 667,79 | |
| 4736 | BO | STAMPANTE ZEBRA | 2004 | RCP ELETTRONICA SRL | 23/06/04 | 1072 | 1651,32 | |
| 4921 | BO | condizionatore (stazione di monitoraggio Giardini margherita) | 2005 | PROJECT AUTOMATION | 14/10/05 | 2V2005/0665 | 2700 | |
| 4926 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4930 | BO | MONITOR LCD 17" | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 215,64 | |
| 4944 | BO | MONITOR LCD 17" | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 215,64 | |
| 4957 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4958 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4959 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4960 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4961 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4962 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4964 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4965 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4966 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4967 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4968 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4969 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4970 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4971 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4972 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4973 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4974 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4975 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4976 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4977 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4978 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4981 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 4982 | BO | PC OLIDATA | 2005 | OLIDATA SPA | 31/10/2005 | SI/243 | 631,31 | |
| 5244 | BO | PC PORTATILE NOTEBOOK | 2005 | CENTRO COMPUTER | 22/12/05 | 18488 | 876,25 | |
| 5402 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 494,4 | |
| 5408 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 494,4 | |
| 5414 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 494,4 | |
| 5416 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 494,4 | |
| 5434 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 135,96 | |
| 5435 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 135,96 | |
| 5438 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 135,96 | |
| 5439 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 135,96 | |
| 5449 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 28/06/07 | 1530 | 135,96 | |
| 5478 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 30/11/07 | 1648 | 497,5 | |
| 5481 | BO | PC ERGO | 2007 | TELECOM ITALIA | 30/11/07 | 1648 | 497,5 | |
| 5491 | BO | MONITOR LCD 17" | 2007 | TELECOM ITALIA | 30/11/07 | 1648 | 135,96 | |

| | | | | | | | | |
|-------|----|--------------------------------------------------|------|--------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------|
| 23407 | BO | stampante icp ms agilent | 2008 | AGILENT | 06/11/07 | 7033587 | 183,3 | |
| 25635 | BO | Generatore di corrente VINCO XG-SF1000 | 2010 | LEROY MERLEN | 14/06/10 | 020260 | 336,8 | |
| 27973 | FO | monitor collegato a strumento FT-IR PERKIN ELMER | 1998 | PERKIN ELMER | 31/07/98 | IT0802608 | 0 | |
| 28008 | BO | STAMPANTE LEXMARK | 2011 | ITALWERE | 16/09/2011 | 2255 | 393,88 | |
| ? | BO | STAMPANTE STYLUS C46 | ? | | | | ? | Sprovvisa di numero di inventario |

N. Proposta: PDTD-2014-896 del 22/12/2014

Centro di Responsabilità: Sezione di Bologna

OGGETTO: Sezione provinciale di Bologna. Presa d'atto dei beni mobili dismessi per dichiarazione di "fuori uso". Variazioni di inventario.

PARERE CONTABILE

La sottoscritta Maccaferri Nadia, Responsabile Amministrativo della Sezione di Bologna, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 22/12/2014

Il Responsabile Amministrativo
